


FABRICADOS EN CUALQUIER MEDIDA



DESCRIPCIÓN:

- Marco perimetral B.O. fabricado en chapa galvanizada de1,5mm de espesor, provisto de garras de anclaje para fijación en distintos tipos de tabiquería.
- Hoja de 52mm de espesor fabricada en acero galvanizadode 0.8mm de espesor, rellena de lana de roca.
- Bisagra oculta de acero galvanizado de diseño propio.
- Cerradura cortafuego reversible con marcado CE (Modelo GDK)
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Acabado estándar galvanizado. Otros acabados, consultar. (distintos colores, acero inox,imitación madera...)
- Reversibles, no guardan mano.
- Incluye placa de acero galvanizado con agujero bombillo y bombillo. Otras opciones consultar.

SECCIÓN REGISTRO BISAGRA OCULTA



HUECO DE OBRA = MEDIDA NOMINAL

En Anchura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm

En Altura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm




FABRICADAS EN CUALQUIER MEDIDA



DESCRIPCIÓN:

- Marco perimetral B.O. fabricado en chapa galvanizada de1,5mm de espesor, provisto de garras de anclaje para fijación en distintos tipos de tabiquería.
- Hoja de 52mm de espesor fabricada en acero galvanizadode 0.8mm de espesor, rellena de lana de roca.
- Bisagra oculta de acero galvanizado de diseño propio.
- Cerradura cortafuego reversible con marcado CE (Modelo GDK)
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Acabado estándar galvanizado. Otros acabados, consultar. (distintos colores, acero inox,imitación madera...)
- Reversibles, no guardan mano.
- Incluye placa de acero galvanizado con agujero bombillo y bombillo. Otras opciones consultar.

SECCIÓN REGISTRO BISAGRA OCULTA



HUECO DE OBRA = MEDIDA NOMINAL

En Anchura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm

En Altura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm