




TIPUS PASSADÍS



SECCIÓN VERTICAL




SECCIÓN HORIZONTAL DE 1 HOJA



* Los marcos multiusos de este tipo incluyen bisagras B01 y B02; bisagras norma DIN

Recomendación del fabricante: por tolerancias constructivas, quedan 6 mm a cada lado del marco en horizontal y 10 mm en vertical. Estos 10 mm en la parte superior del marco pueden reducirse a 6 si es necesario.



TIPUS PASSADÍS

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

⚠ Para estas medidas teóricas es aplicable una tolerancia de $\pm 3\text{mm}$

Nominal hoja	Hueco de obra Lfm x Hfm	Paso libre Lp x Hp	Externo marco Lt x Ht
L x H	(L+60) x (H+40)	(L-87) x (H-37)	(L+48) x (H+30)

MEDIDAS ESTANDAR

Nominal hoja L x H	Hueco de obra Lfm x Hfm	Paso libre Lp x Hp	Externo marco Lt x Ht
800 x 2050	860 x 2090	713 x 2013	848 x 2080
890 x 2050	950 x 2090	803 x 2013	938 x 2080
990 x 2050	1050 x 2090	903 x 2013	1038 x 2080
1100 x 2050	1160 x 2090	1013 x 2013	1148 x 2080
1200 x 2050	1260 x 2090	1113 x 2013	1248 x 2080
1300 x 2050	1360 x 2090	1213 x 2013	1348 x 2080
<hr/>			
800 x 2140	860 X 2180	713 x 2103	848 x 2170
890 x 2140	950 X 2180	803 x 2103	938 x 2170
990 x 2140	1050 X 2180	903 x 2103	1038 x 2170
1100 x 2140	1160 X 2180	1013 x 2103	1148 x 2170
1200 x 2140	1260 X 2180	1113 x 2103	1248 x 2170
1300 x 2140	1360 X 2180	1213 x 2103	1348 x 2170

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA CONOCIDO EL HUECO DE OBRA:

Sustituya el Ancho del Hueco de Obra (Lfm) y el Alto del Hueco de Obra (Hfm) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Hueco de obra	Externo Marco Lt x Ht	Paso libre Lp x Hp	Nominal de la hoja L x H
Lfm x Hfm	(Lfm-12) x (Hfm-10)	(Lfm-147) x (Hfm-77)	(Lfm-60) x (Hfm-40)


OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA DADO EL PASO LIBRE DE LA PUERTA:

Sustituya el Ancho de Paso libre (Lp) y el Alto de Paso libre (Hp) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Paso libre	Hueco de obra Lfm x Hfm	Externo Marco Lt x Ht	Nominal de Hoja L x H
Lp x Hp	(Lp+144) x (Hp+77)	(Lp+135) x (Hp+67)	(Lp+87) x (Hp+37)

⚠ Todas estas medidas son aproximadas y estan expresadas en mm

INSTALACIÓN EN PASILLO - APERTURA HASTA 90°




A = 29, para hoja de espesor 63
A = 19, para hoja de espesor 53

B = varía según la manilla o barra instalada (ver sección accesorios).
(Ejemplos: B= 100 para barra antipánico serie SR
B= 70 para manillas estandar M0 y M1)

(*) Medidas para las manillas estandar de PUERTAS PADILLA.

⚠ Algunos modelos de manilla y de cierrapuertas pueden requerir que se hagan alojamientos en el muro para ellos. La realización de alojamientos debe ser algo a estudiar y aprobar SIEMPRE por la Dirección de Obra

INSTALACIÓN PARA PASO LIBRE MÁXIMO - APERTURA MÍNIMA DE 120°



INSTALACIÓN PARA APERTURA HASTA 180°

(Requiere realizar alojamiento en el muro)

