




Catálogo X Alquiler de maquinaria

NOVEDADES DESTAGADAS



Seguridad y eficiencia en demoliciones en espacios reducidos. Pasa por puertas y se puede subir en un ascensor común.



En nuestro canal de **YouTube** encontrarás muchos vídeos para saber más sobre nuestros productos.



Escaneando los **códigos QR** podrás acceder directamente en el vídeo del producto.

QUIÉNES SOMOS

Nos dedicamos al alquiler y venta de maquinaria industrial para obras y construcciones. Somos expertos en alquiler y montaje de andamios para la construcción, industria y eventos. Especialistas en rehabilitación de patrimonio histórico y soluciones especiales. Somos profesionales de la accesibilidad: resolvemos de forma integral el acceso a personas y materiales a obra.

¡Nos encantan los retos!

EQUIPAMOS PROYECTOS

Disponemos de un extenso parque de maquinaria y utillaje para cubrir todas las necesidades de tu proyecto.

¡Este año en UNIC celebramos 25 años!



Contamos con una larga experiencia que nos convierte en una empresa referente v líder en el mercado, equipando multitud de proyectos.

EQUIPO COMERCIAL

Nos gusta conocer a nuestros clientes. Estudiar cada caso de forma personalizada para ofrecer propuestas a medida y soluciones globales.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Nuestro equipo técnico busca las soluciones óptimas y eficientes para cada proyecto. Nos apasiona resolver los retos más difíciles.

MONTAJE DE ANDAMIOS

Contamos con equipos de montadores altamente cualificados que nos garantizan el resultado final. El montaje de andamios es nuestra especialidad.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Disponemos de servicio de transporte propio para entregar el material donde lo necesites.

¡Nosotros nos encargamos de todo!





¿DÓNDE ESTAMOS?

UNIC IGUALADA

C/ Alemanya 55 Pol. Ind. 'Les Comes' 08700 IGUALADA

T. 93 805 60 60

igualada@catunic.com



HORARIO: De lunes a viernes 07:30h a 13:00h 15:00 a 18:30h

UNIC BARCELONA

C/ Energia, 27-29 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

T. 93 595 10 55

barcelona@catunic.com



HORARIO:De lunes a viernes

07:30h a 13:30h 15:00 a 18:00h

ÍNDICE



UNIC TÀRREGA

Pol. Ind. 'La Canaleta'. Parcel·la 7-8-9 25300 TÀRREGA

T. 97 331 15 79

tarrega@catunic.com



HORARIO: De lunes a viernes 07:30h a 13:00h 15:00 a 18:30h

UNIC MADRID

C/ Monturiol, 8 28906 GETAFE

T. 911 217 258

info@uniciberica.com



HORARIO: De lunes a viernes 07:30h a 13:00h 15:00 a 18:30h

1	PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN	6
	TORRES MÓVILES Y ESCALERAS	8
	TRANSPORTE	12
₿,	ELEVACIÓN MATERIALES	15
Ħ	MONTACARGAS	22
\$	ELEVACIÓN DE PERSONAS	24
	COMPACTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	27
Ø	CORTE	34
Û	HORMIGÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	37
	GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SOLDADURA	39
	ILUMINACIÓN	41
25	FONTANERIA / LAMPISTERIA	41
	COMPRESORES DE AIRE	42
Ž	LIMPIEZA Y ASPIRACIÓN	44
**	CLIMATIZACIÓN, SECADO Y VENTILACIÓN	45
g	BOMBAS DE AGUA	46
	VALLAS Y SEÑALIZACIÓN	47
B	JARDINERIA	48
(B) (B)	MEDICIÓN Y NIVELACIÓN	50
	ANDAMIOS	51
	TARIMAS Y ESCENARIOS	54
	PLACAS DE ENTIBACIÓN	55
Î	ENCOFRADO	56
	CASETAS Y CONTENEDORES	58
Ħ	UTILLAIE	59







MARTILLO PICADOR 3,2 Kg

POTENCIA 500 W FUERZA DE IMPACTO 4 J **PESO** 3,2 Kg

MARTILLO PICADOR 5,1 Kg

930 W **POTENCIA** FUERZA DE IMPACTO 10 J PES0 5,1 Kg

MARTILLO PICADOR 9,5 Kg

1.140 W POTENCIA FUERZA DE IMPACTO 16 J PES0 9,5 Kg





MARTILLO DEMOLEDOR 16,5 Kg

POTENCIA 1.340 W 42 J **FUERZA DE IMPACTO** PES0 16,5 Kg

TALADRO A BATERÍA

TENSIÓN 18-36 v 3 J FUERZA DE IMPACTO 3,2 Kg PES0







TALADRO ATORNILLADOR

POTENCIA 18 V FUERZA DE IMPACTO 4 J PES0 2,5 Kg

TALADRO PERCUTOR

POTENCIA 830 W FUERZA DE IMPACTO 3,2 J PES0 2,8 Kg BROCA 26 mm CORONA 50 mm

TALADRO COMBINADO

POTENCIA 1.400 W **FUERZA DE IMPACTO** 20 J PES0 10 Kg 52 mm **BROCA** 160 mm CORONA



PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE CON TRÍPODE

POTENCIA 3.300 W PES0 14 Kg ø CORONA Hasta 400 mm

VELOCIDAD

TENSIÓN Monofásico



PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE MANUAL

POTENCIA 1.600 W 5,9 Kg PES0 ø CORONA 65 - 130 mm VELOCIDAD TENSIÓN Monofásico



CARRO DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO 16 KG

1.340 W **POTENCIA** PESO MARTILLO 16,5 Kg ÁNGULO DE PERFORACIÓN de 20° a 80° El carro soporta todo el peso del martillo








TORRES MÓVILES

IDEALES PARA TRABAJOS PUNTUALES Y RÁPIDOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, MANTENIMIENTOS, JARDINERÍA, PINTURA Y MUCHO MÁS.







TORRE MÓVIL COMPACTA: FÁCIL Y SEGURA **DE MONTAR** Y DESMONTAR POR UNA SOLA PERSONA EN SÓLO 10 MINUTOS






TORRE MÓVIL DE ALUMINIO COMPACTA

0,75 m x 1,20 m **MEDIDAS**

OPERARIOS

ALTURA MÁX. DE TRABAJO 6,20 m





ESCALERA DE OBRA AUTOMONTANTE CON PELDAÑOS

MEDIDAS ALTURA A SALVAR INCLINACIÓN VARIABLE 0,70 m x 2,6 - 4,6 m 2,1 - 4,1 m 30° - 55°

TORRES MÓVILES Y ESCALERAS

PASARELAS DE ALUMINIO PLEGABLES 2,55 m 3,65 m 4,58 m LARGO CERRADO 9,15 m LARGO ABIERTO 5,10 m 7,30 m ANCHO 0,60 m 0,60 m 0,60 m 61 Kg 86 Kg PES0 47 Kg CARGA MÁX.. 150 Kg m/lineal







Escanea el código QR para ver el sistema de montaje



NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD.

TORRES DE FIBRA

0,85 x 1,8 m MEDIDAS CARGA MÁX.. 225 Kg ATEX Válida en zonas 1


APLICACIONES

Refinerías, industrias químicas, centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, sector ferroviario...



TORRE DE ALUMINO ESPECIAL Para riel Ferroviario. DIPLORI ADAPTABLE AL ANCHO DE VÍA.





FRENO DE SEGURIDAD EN LAS RUEDAS.







ESCALERA DE Tres tramos



ESCALERA De Cuerda

	Ħ				
ESCALERA DE ALUMINIO	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA	LARGO	ALTO TIJERA	ALTURA MÁX. DE TRABAJO
DOS TRAMOS DOS TRAMOS DOS TRAMOS TRES TRAMOS TRES TRAMOS TRES TRAMOS CUERDA CUERDA	7x2 9x2 13x2 7x3 9x3 11x3 12x3 14x3	2,00 m 2,50 m 3,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,46 m 4,06 m	3,17 m 4,29 m 5,69 m 4,28 m 5,96 m 6,80 m 8,74 m 10,03 m	1,91 m 2,39 m 3,35 m 1,97 m 2,41 m 2,77 m -	4,14 m 4,95 m 6,30 m 4,95 m 6,57 m 7,38 m 9,74 m 11,06 m

ūnic

ūnic





CARRO PORTA ARMARIOS

43 Kg 1.800 Kg PES0 CARGA MÁX. ELEVACIÓN MÁX. 250 mm PALA 60 x 600 mm MEDIDAS 1.070x680x420 mm



CARRO SUBE ESCALERAS A BATERÍA

PES0 92 Kg CARGA MÁX. 318 Kg



TRANSPALETA MANUAL OBRA

PESO 170 Kg 1.500 Kg 200 mm CARGA MÁX. ELEVACIÓN MÁX. 1.200 mm 800x1.520x1.413mm ANCHO MÁX. MEDIDAS RUEDAS Neumático



PLATAFORMA DE DESCARGA

CARGA MÁX. 1.500 Kg 2.985x1.960mm MEDIDAS



RAMPAS PLEGABLES

450 Kg CARGA MÁX. ALTURA A SALVAR 0,65 m 250x3.000mm MEDIDAS PES0 12,5 Kg/Ud



CARRETILLA 4X4 2.500 KG

PES0 4.300 Kg CARGA MÁX. 2.500 Kg ALTURA MÁX. 3,70 m TRACCIÓN 4X4



CARRETILLA DIÉSEL 3T

4.610 Kg PES0 CARGA MÁX. 3.000 Kg ALTURA MÁX. 4 m TRACCIÓN 4X2





TRANSPALETA ALMACÉN

CARGA MÁX. 2.500 Kg MEDIDAS 1.230x540x800mm RUEDAS Aluminio-Caucho



TRANSPALETA ELÉCTRICA

CARGA MÁX. 1.500 Kg PES0 120 Kg 1.650x540x1.260mm **MEDIDAS**



TRANSPALETA ELEVADORA

CARGA MÁX. 1.000 Kg ELEVACIÓN 85-1.600 mm **MEDIDAS** 1.980x715x1.150mm RUEDAS Poliuretano



ELEVADOR ELÉCTRICO 1.400 KG

1.400 Kg 4.410 mm CARGA MÁX. ELEVACIÓN ALTURA MÁSTIL CERRADO 1.860 mm 24 V - 35 A **INCLUYE CARGADOR**





ELEVADOR A BATERÍA

CARGA MÁX. Hasta 140 Kg 40 Kg 1,55 m PES0 ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN 1,90 m 2.000x740x265mm MEDIDAS



MANIPULADOR TELESCÓPICO

4.200 Kg 2.200 Kg PES0 CARGA ÚTIL **ALTURA EQUIPO** 950 mm ALTURA 5.156 mm RADIO DE GIRO 3.281



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIJO DE 6 METROS

PES0 4.800 Kg 2.500 Kg CARGA ÚTIL **ALTURA EQUIPO** 1.92 m ALTURA ELEVACIÓN MÁX. 5.85 m RADIO DE GIRO 3.31 m



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIJO 13M METROS

9.200 Kg PES0 CARGA ÚTIL 3.500 Kg 12.55 m ALTURA ELEVACIÓN MÁX. LONGITUD MÁX. DEL BRAZO 8.75 m RADIO DE GIRO 3.65 m **ESTABILIZADORES** Si



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIX 18 METROS

PES0 11.710 Kg CARGA ÚTIL 4.000 Kg ALTURA ELEVACIÓN MÁX. 17.55 m LONGITUD MÁX. DEL BRAZO 13.08 m RADIO DE GIRO 3.65 m **ESTABILIZADORES** Si





ELEVADOR DE PALETS DE PINZA

CARGA MÁX. 1.500 Kg PES0 101 Kg

MEDIDAS 1.640x900x1.010 mm

MATERIAL acero



PINZA DE ELEVACIÓN 1.200 KG

CARGA MÁX. 1.200 Kg PES0 28 Kg

APERTURA 200-500mm con topes

de goma



TRACTEL ELEVACIÓN MANUAL

CARGA MÁX. 500 a 2.000 Kg PES0 7/25 Kg MEDIDAS

500x236x100 mm 700x110x380 mm

CABLE 30/9 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,4 M

CARGA MÁX. 135 Kg PES0 48 Kg 79 cm ANCHO ALTURA MÁX. 3,35 m **ALTURA CERRADO** 1,78 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,56 M

CARGA MÁX. 159 Kg PES0 68 Kg **ANCHO** 73 cm ALTURA MÁXIMA 3,56 m 2,00 m ALTURA CERRADO





ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 4,98 M

CARGA MÁX. 363 Kg PES0 151 Kg ANCHO 80 cm ALTURA MÁX. 4,98 m ALTURA CERRADO 2,00 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 6,46 M

CARGA MÁX. 363 Kg 184 Kg PES0 ALTURA MÁX. 6,46 m ANCHO 80 cm **ALTURA CERRADO** 2,00 m



ELEVADOR CONTRAPESADO DE MATERIALES

CARGA MÁX. 360 Kg **PESO** 145 Kg ALTURA ELEVACIÓN 5,15 m ANCHO 75 cm 287 Kg PESO CON CONTRAPESOS



ELEVADOR PLADUR

CARGA MÁX. 70 Kg PESO 45 Kg ALTURA MÁX. 4,5 m **DIMENSIÓN MÁX. PANELES** 1,2 m x 3,7 m MEDIDA BASE ABIERTA 1,4 m x 1,4m x 1,3 m



ELEVADOR MANUAL TIPO GRÚA 7,60 M

CARGA MÁX. 680 Kg 170 Kg **PESO** ALTURA MÁX. 7.60 m ANCHO 150x150 cm CARGA BARRA EXT. 450 Kg



MINIGRÚA DE TIERRA MANUAL GIRATORIA 500KG

CARGA MÁX. 500 Kg PESO CONTRAPESOS 528 Kg MEDIDAS 0,78 x 1,36 x 1,74m



MINIGRÚA CONTRAPESADA DE SUELO 745KG

745 Kg CARGA MÁX. 168 Kg PES0 1,92 x 1,20 x 0,65m MEDIDAS 480 Kg PESO CONTRAPESOS DISTANCIA VOL MÁX. 1.400 mm / 190 Kg



MINIGRÚA CONTRAPESADA DE SUELO 900KG

CARGA MÁX. 900 Kg PES0 206 Kg MEDIDAS 1,92 x 1,80 x 0,65m PESO CONTRAPESOS 480 Kg DISTANCIA VOL MÁX. 1.400 mm / 410 Kg



PÓRTICO GRÚA 1.500 KG

CARGA MÁX. 1.500 Kg 3'20 - 5'40 m ALTURA REGULABLE LONGITUD VIGA 3m - 4m - 5m PES0 143,70 Kg



PÓRTICO GRÚA 3.000 KG

CARGA MÁX. 3.000 Kg De 2,20 fins a 3,60 m ALTURA REGULABLE 3 - 5 m LONGITUD VIGA



MINIGRÚA DE ORUGAS

CARGA MÁX. 1.000 Kg PES0 1.950 Kg ANCHO 0,6 m ALTURA MÁX. ELEVACIÓN 8,8 m Aprox. 9,8 con plumín 10,47 m con gancho



4 reenvior 14.12m 995kg max 2 reenvior 29.24m 995kg max RADIO DE TRABAJO (m)

GRÚA PICK & CARRY ELÉCTRICA 2.5T

CARGA MÁX.. 2.500 Kg PES0 2.450 Kg 0,90 x 2,19 x 1,61m MEDIDAS

3 m ALCANCE HORIZONTAL



MONOFÁSICA. NO NECESITA PROYECTO. No es necesario tener el carné de gruista.

MINIGRÚA TELESCÓPICA VERTICAL Y HORIZONTAL

ALTURA MÁXIMA 16,5 m LARGO BRAZO 8 m

PESO MÁXIMO PUNTA 1.000/800/400/200 Kg



POLIPASTO 120 KG

 CARGA MÁX.
 120 Kg

 PESO
 60 Kg

 ALTURA MÁX.
 51 m

 MOTOR
 Monofásico

 VEL. ELEV.
 13/39 m/min



POLIPASTO 300 / 600 KG

CARGA MÁX. 300 / 600 Kg
PESO 21 Kg
ALTURA MÁX. Ilimitado
VEL. ELEV. 13 m/min
MOTOR Monofásico



POLIPASTO 500 / 950 KG

CARGA MÁX. 500 / 950 Kg
PESO 32 Kg
ALTURA MÁX. Ilimitado
VEL. ELEV. 7-3.5 m/min
MOTOR Monofásico



POLIPASTO 500/1.000 KG CON RADIOCONTROL

CARGA MÁX. 500 / 1.000 Kg
PESO 34 Kg
ALTURA MÁX. Ilimitado
MOTOR Monofásico
VEL. ELEV. 7-3.5 m/min



POLIPASTO TRACTEL 1.000 / 2.000 KG

 CARGA MÁX.
 1.000 / 2.000 Kg

 PESO
 61 Kg

 ALTURA MÁX.
 Ilimitado

 VELOCIDAD
 9 - 4,5m/min

 MOTOR
 Trifásico



POLIPASTO 950 KG CON CABALLETE

 CARGA MÁX.
 950 Kg

 PESO
 89 Kg

 ALTURA ELEV.
 50 m

 VEL. ELEVACIÓN
 13,3 m/min

 MOTOR
 Trifásico



POLIPASTO DE CABLE 250 KG 50M

CARGA MÁX. 250 Kg
ALTURA 51 m
MOTOR Monofásico
VEL. ELEV. 28 m/min











POLIPASTO ELÉCTRICO 200 KG A CABLE

 CARGA MÁX.
 200 Kg

 PESO
 26 Kg

 LONG. CABLE
 30 m

 ACCESORIOS
 Bridas



POLIPASTO ELÉCTRICO 300 KG A CABLE

 CARGA MÁX.
 300 Kg

 PESO
 60 Kg

 LONG. CABLE
 30 m

 ACCESORIOS
 Bípode y trípode



POLEA

CARGA MÁX. 50 Kg 8,4 Kg PES0 MEDIDAS 680x570 mm Ø RUEDA 250 mm



POLIPASTO MANUAL DE PALANCA 500 A 2000 KG

CARGA MÁX. 500 - 2.000 Kg **ALTURA** 3 m



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

CARGA MÁX. De 1 a 5T ELEV. PER CADENA 16 m MOTOR Trifásico



ELEVADOR CON VENTOSA PARA CRISTALES

CARGA MÁX. 200 Kg 360° DISPOSITIVO DE ROTACIÓN DE PLACA



VENTOSA PARA CRISTALES HASTA 600 KG

CARGA MÁX. 600 Kg 1.847x1304x200mm **MEDIDAS**

ALIMENTACIÓN Batería PES0 70 Kg



POLIPASTO MANUAL DE CADENA

CARGA MÁX. 1T/2T/7,5T/15T/20T LONG. CADENA 5 m

N° RAMALES 2/8 APERTURA GANCHOS 28 mm



CARRO MANUAL DE TRASLACIÓN

CARGA MÁX. 1.000 Kg/ 3.000 Kg/ 5.000 Kg

12 - 55 Kg PES0 64-140/76-203/88-203 ANCHO DE VIGA



PINZAS DE ANCLAJE

CARGA MÁX. 1.000 Kg ANCHO DE VIGA 75 - 220 mm



VENTOSA PARA CRISTALES HASTA 1.120 KG

CARGA MÁX. 1.120 Kg 1285x640x895mm MEDIDAS ALIMENTACIÓN Batería

PES0 242 Kg



ROBOT CRISTALERO

CAPACIDAD CARGA 600 Kg ALIMENTACIÓN Batería 830 Kg PES0



VENTOSA PARA LOSAS HASTA 200 KG

CARGA MÁX. 200 Kg PES0 30 Kg MOTOR Monofásico



VENTOSA PARA LOSAS HASTA 600 KG

CARGA MÁX. 600 Kg 35 Kg PES0 USO

Accionamiento con batería recargable de 12V



VENTOSA PARA PANELES SANDWICH

CARGA MÁX. 375 Kg 47 Kg PES0 12 m LONGITUD PANEL 100 x 50 cm DIMENSIONES VENTOSAS



VENTOSA PARA PANELES CUBIERTA

CARGA MÁX. 800 Kg 125 Kg PES0

LARGO MÁX. 25 m techo / 14 m pared

MONTACARGAS

- Equipos de elevación con capacidad de carga hasta 2.000 Kg.
- Adaptables a los andamios.
- Homologación para elevar material y personas.





ASCENSORES DE OBRA

- Equipos para elevar personas hasta la altura de trabajo deseada con total seguridad
- Ideales para obras de gran altura con gran volumen de operarios.





ASCENSOR DE OBRA

CARGA VELOCIDAD **MEDIDAS CABINA** HOMOLOGACIÓN ALTURA MÁX.

1800 Kg/ 18 personas 40 m/min 3,60 x 1,45 Materiales y personas 100 m



MONTACARGAS DE ESCALERA

CARGA VELOCIDAD MOTOR ALTURA MÁX. 250 Kg 30 m/min Monofásico 19 m

> OFICINA TÉCNICA Y MONTADORES **PROPIOS**







MONTACARGAS MATERIAL Y PERSONAS

CARGA VELOCIDAD ELEV. ESPACIO MÍN. MEDIDAS CABINA HOMOLOGACIÓN

200 Kg 25 m/minuto 1,70x1,75 m 1,40x0,80 m Sólo material

500 Kg/3 pax. 12/24 m/minuto 1,80x1,70 m 1,35x0,95 m Material y personas 850 Kg /5 pax. 12/24 m/minuto 2,50x3,00 m 1,40x1,60 m Material y personas

2.000 Kg/7 pax. 12/24 m/minuto 4,12x2,50 m 3,30x1,45 m Material y personas












CAMIÓN CABINA TELESCÓPICO 16 M 16.20 m **ALTURA TRABAJO ALTURA PLATAFORMA** 14.20 m CARGA MÁX. 230 Kg 9.80 m **ALCANCE LATERAL**



TIJERA 8M

TIJERA 14M

CARGA MÁX.

PES0

ALTURA TRABAJO

ALTURA PLATAFORMA

ALTURA TRABAJO 7,79 m 5,60 m ALTURA PLATAFORMA 227 Kg 1.503 Kg CARGA MÁX. PES0

TIJERA 10M

9,80 m ALTURA TRABAJO 7,80 m ALTURA PLATAFORMA 227 Kg 1.956 Kg CARGA MÁX. PES0

TIJERA 12M

11,50 m 9,50 m ALTURA TRABAJO ALTURA PLATAFORMA 318 Kg 2.812 Kg CARGA MÁX. PES0



13,70 m

11,70 m

350 Kg 3221 Kg





TIJERA DIÉSEL 12M

ALTURA PLATAFORMA CARGA MÁX. PES0

ALTURA TRABAJO 11,75 m 9,75 m 454 Kg 3741 Kg

BRAZO ARTICULADO 12M

ALTURA TRABAJO 12,00 m ALTURA PLATAFORMA 4,28 m 200 Kg 3640 Kg CARGA MÁX. PES0

ELEVADOR UNIPERSONAL FÁCIL Y PRÁCTICO DE TRANSPORTAR



ELEVADOR UNIPERSONAL

ALTURA MÁX. DE TRABAJO 11 m ALTURA MÁX. PLATAFORMA 9 m 159 Kg 331 Kg CARGA MÁX. **PESO** ANCHO 74 cm TENSIÓN Monofásico



PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M

ALTURA MÁX. DE TRABAJO 3,5 m CARGA MÁX. 150 Kg 180 Kg PES0

0,99 x 0,70 x 1,50 m MEDIDAS









SILLA COLGANTE

ELEVACIÓN Manual 50 x 39 cm MEDIDAS PES0 21 Kg 120 Kg CARGA MÁX.





MONOCABINA MANUAL/ELÉCTRICA

0,80/1/1,2/1,6/2 m LONGITUD ANCHO 0.63 m CARGA MÁX. 120/240/240/320 Kg

NÚM. PERSONAS 1/2



TRÍPODE TELESCÓPICO DE DESCENSO

1,50x1,30x2,13 m MEDIDAS LONGITUD DEL CABLE 18 m



JAULA ELEVAPERSONAS PARA CARRETILLA

MEDIDAS 1.200x800x2.100 mm 95 Kg PES0

ELEVACIÓN BASE 3.000 mm CARGA MÁX. 300 Kg





SILLA COLGANTE MOTORITZADA

ELEVACIÓN Motoritzada ESPACIO MÍNIMO 450 mm diámetro PES0 80 Kg CARGA MÁX. 120 Kg





Escanea el código QR para ver SU USO.

CARGA MÁX. 100 Kg



HOMOLOGACIÓN PARA PERSONAS. SUELO ANTIDESLIZANTE.

CESTA PARA GRÚA (2 PERSONAS)

300 Kg (2 Personas) 800 x 1.200 x 2.270 mm CARGA MÁX. MEDIDAS BARANDA DE PROTECCIÓN altura a 1m



PISÓN COMPACTADOR

ANCHO TRABAJO 280 x 330 mm MOTOR Gasolina PES0 66 Kg



BANDEJA COMPACTADORA

ANCHO TRABAJO 733 x 400 mm MOTOR Gasolina PES0 145 Kg





MEDIDAS 2.366x698x1.102 mm ANCHO TAMBOR 650 mm MOTOR Gasoil PES0 710 Kg



RODILLO TANDEM 3.000 KG

MEDIDAS 2.515x2.670x1.300 mm 1.200 mm ANCHO TAMBOR Gasoil MOTOR PES0 2.740 Kg

ūnic





DUMPER SOBRE ORUGAS

MOTOR Diésel CARGA MÁX. 800 Kg CAPACIDAD VOL. RASA 334 L ALTURA DESCARGA MÁX. 1426 PES0 625 Kg

DUMPER 1.500 DESCARGA ELEVADA

MOTOR Diésel 1.500 Kg CARGA ÚTIL 1.261 Kg PES0 CAPACIDAD VOL. RASA 829 L CAPACIDAD VOL. COLMADA 1.044 L



DUMPER 1.500 4X4 GIRATORIO

MOTOR Diésel CARGA MÁX. 1.500 Kg PES0 1.320 Kg CAPACIDAD VOL. RASA 650 L CAPACIDAD VOL. COLMADA 800 L



DUMPER 3.000 KG

MOTOR Diésel 3.000 Kg CARGA ÚTIL PES0 2.450 Kg 1.020 L CAPACIDAD VOL. RASA CAPACIDAD VOL. COLMADA 1.300 L



DUMPER 6T DUAL VIEW

MOTOR Turbodiésel CARGA MÁX. 6.000 Kg 4.553 Kg PES0 2.650 L CAPACIDAD VOL. RASA 3.500 L CAPACIDAD VOL. COLMADA



CARGADORA 3T

PESO SERVICIO CARGA DESCARGA CUCHARA CARGA DESCARGA HORQUILLA ÁNGULO DE DESCARGA MÁXIMA

3.050 Kg 1.985 Kg (Recto) 1.656 Kg (Recto) 41°



MINICARGADORA COMPACTA CON RUEDAS 1.300 KG

386 Kg CARGA MÁX.. CAPACIDAD CUCHARA 120 L/914 mm 1.897 mm ALTURA CABINA **ANCHO CUCHARA** 909 mm 2.438 mm **ALTURA BOLO** PES0 1.352 Kg



MINICARGADORA COMPACTA CON RUEDAS 2.500 KG

CARGA MÁX. 650 Kg CAPACIDAD CUCHARA $0,35m^{3}$ CARGA CON HORQUILLA 400 Kg ALTURA MÁX. HORQUILLA 2,62 m 2.530 Kg PES0





MINICARGADORA ORUGAS

CARGA MÁX. 254 Kg 1.186 Kg 1,27 m PES0 ALTURA MÁX. CON CUCHARA ANCHO CUCHARA 0,91 m





ROBOT DE DEMOLICIÓN ELÉCTRICO

PES0 560 Kg 9,8 Kw/16A POTENCIA MOTOR

LONGITUD MÁX. DEL BRAZO 3m

MEDIDAS (MIN) 0,597m x 0,800m x 1,3m

PESO MÁX. IMPLEMENTO 105 Kg





PINZA PARA HERRAJES



BARREDORA





CEPILLO DE EMPUJE

EXPLANADORA







PORTAPALETS

DESTOCONADORA VERTICAL PARA MINICARGADORA







CINTA TRANSPORTADORA

3,20 / 4,40 m LONGITUD 300 - 450 mm ANCHO Monofásica TENSIÓN 103 Kg / 126 Kg PES0 **POTENCIA** 0,55 Kw



MINIEXCAVADORA 800 KG CON OPCIÓN DUAL POWER

MOTOR Diésel / Eléctrica 9,6 Kw POTENCIA MOTOR PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX. 1.763 mm 955 Kg PESO DE TRANSPORTE MÍN. **ALTURA DE DESCARGA** 2.012 - 203mm

ACOPLAMIENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA PARA TRABAJAR EN MODO 100% ELÉCTRICO





MINIEXCAVADORA 1,7 TONELADAS

MOTOR Diésel 13,4 Kw POTENCIA MOTOR PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX.2.326 mm

PES0 1.596 Kg – 1.822 Kg







MINIEXCAVADORA 3 TONELADAS

Diésel POTENCIA MOTOR 15,2 Kw Profundidad excavación máx. 2.744 mm 2.575 Kg 2.840 - 3.087 mm PESO DE TRANSPORTE MÍN. ALTURA DE DESCARGA Pendientes hasta 27°

MINIEXCAVADORA 5 TONELADAS

Diésel 29.5 Kw MOTOR POTENCIA MOTOR PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX. 3.705 mm PESO DE TRANSPORTE 4.950 Kg 4.060 m ALTURA DE DESCARGA





MINIEXCAVADORA 8 TONELADAS

MOTOR Diésel POTENCIA MOTOR 46.2 Kw PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁXIMA 3.980 mm PESO TRANSPORTE MÍNIMO 8.000 kg



ACCESORIOS





CUCHARA TRITURADORA



PINZA GIRATORIA



FRESADORA

CUCHARA SELECCIONADORA

ūnic



SIERRA SABLE A BATERÍA

CAPACIDAD MADERA 300 mm CAPACIDAD ACERO 19 mm PES0 4,1 Kg



SIERRA CALADORA A BATERÍA

CAPACIDAD MADERA 160 mm CAPACIDAD ACERO 10 mm 2,0 Kg PES0



SIERRA CALADORA

CAPACIDAD MADERA CAPACIDAD ACERO 2,2 Kg PES0

110 mm 10 mm



SIERRA CIRCULAR

PROFUND. CORTE 86 mm Ø DISCO 235 mm 7,2 Kg PES0 POTENCIA 2.000 W



SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

34

PROFUND. CORTE 66 mm Ø DISCO 165 mm PES0 2,7 Kg



INGLETADORA TELESCÓPICA

Ø DISCO 305x30 mm MEDIDAS 595x930x710 mm PES0 26.90 Kg POTENCIA 1.520 W



MÁQUINA DE REGATAS DE DOBLE DISCO

PROFUND. CORTE 15-45/30-60 mm Ø DISCO 150 / 180 mm 6 Kg PES0 POTENCIA 1.800 Kw



CORTADOR CERÁMICO

PROFUND. CORTE SUPERFÍCIE MÁX. CORTE

900x900 / 1.350x1.350 mm

20 / 20 mm

SOPORTE Rígido



CORTADORA 1.500 LARGO

PROFUND. CORTE 100 mm 1.500 mm LONGITUD CORTE 350 mm Ø DISCO



CORTADORA DE AGUA

PROFUND. CORTE 75 / 100 mm Ø DISCO 300 / 350 mm PES0 83 Kg TENSIÓN Monofásica/Trifásica

CORTADORA DE MADERA

PROFUND, CORTE 85 mm Ø DISCO 315 mm 64 Kg PES0

Monofásica/Trifásica TENSIÓN







CORTADORA DE JUNTAS

PROFUND. CORTE Ø DISCO Ø MÁX. DISCO MOTOR

125/140/155 mm 350/400/450 mm 450/500 mm Gasolina



CORTADORA DE JUNTAS ELÉCTRICA

PROFUND. CORTE 300 mm Ø DISCO 800 mm

MEDIDAS 1.200x650x1.090 mm PES0 156 Kg

TENSIÓN Trifásica 7,5 kw/400v **POTENCIA**



HORMIGONERA 85L

CAPACIDAD 85 L PES0 58 Kg



HORMIGONERA

CAPACIDAD 120 L 160 L 200 L 250 L **PESO** 93 Kg 172 Kg 203 Kg 273 Kg



CUBILOTE

CAPACIDAD 500 L PES0 85 Kg



AMOLADORA A BATERÍA

Ø DISCO 230 mm PES0 4 Kg



MINIAMOLADORA/ AMOLADORA

Ø DISCO 115 / 230 mm **POTENCIA** 800 / 2.000 W PES0 1,6 Kg



ūnic

DEPÓSITO DE AGUA PORTÁTIL DISPONIBLE

MINIAMOLADORA A BATERÍA

Ø DISCO 125 mm PES0 2,1 Kg



FRATASADORA

Gasolina MOTOR ØROTACIÓNN 900 mm **PESO** 79 Kg



BATEDORA

POTENCIA 1.800 W VELOCIDAD Variable



VIBRADOR ALTA FRECUENCIA

45/57 mm Ø BOTELLA LARGO MANGUERA 5 m TENSIÓN Monofásica



CORTADORA DE MANO ELÉCTRICA

PROFUND. CORTE 400 mm Ø DISCO 230 mm PES0 13 Kg TENSIÓN Monofásica

COMPATIBLE CON ASPIRADOR



AMOLADORA

PROFUND. CORTE 119 mm 350 mm Ø DISCO PES0 7,4 Kg POTENCIA 2.700 W



AGITADOR

POTENCIA 1.200 W CAPACIDAD 60 L



REGLA VIBRADORA ELÉCTRICA

LARGO 1,5/2 m TENSIÓN Monofásica



PULIDOR MANUAL

1.800 W **POTENCIA** Ø DISCO 125 mm PES0 6,3 Kg

LIMPIEZA DE GRAFITIS, FACHADAS, DECAPADO DE PINTURA, LIMPIEZA DE ÓXIDO, RESTAURACIÓN DE MUEBLES.







ARENADORA 30 L

PRESIÓN TRABAJO 6 Bar 4 a 5.5 Bar PRESIÓN ÓPTIMA CAPACIDAD 30 L PES0 31,5 Kg **MEDIDAS** 50x43x74 cm

ARENADORA 215 L

PRESIÓN MÁX. 12 Bar CAPACIDAD 215 L ALTURA 140 cm 105 cm DIÁMETRO PESO SIN CARGA 164 Kg



SUP. DE TRABAJO 152 mm

VELOCIDAD

PES0

TENSIÓN

POTENCIA

PULIDORA DE Hormigón y gres





PULIDORA DE SUELOS

Regulable 2,5-18,5/min

ANCHO 450 mm PRESIÓN PULIDO 69 Kg 109 Kg PES0 Monofásicoa TENSIÓN



ABRILLANTADORA DE SUELOS

DIÁMETRO 450 mm VELOCIDAD 150 rpm 40 Kg PES0 **MEDIDAS** 128x58x46 cm POTENCIA 1.500 W



170 Kg

1.5 Kw

Monofásica

FRESADORA DE PAVIMENTOS

LONG. TRABAJO 200 mm PES0 61 Kg **MEDIDAS** 370x910x1.055mm MOTOR 230 V 2,2 Kw POTENCIA



FRESADORA DE PAVIMENTOS TRIFÁSICA

LONG. TRABAJO 265 mm PES0 175 Kg 1260x500x1.160mm **MEDIDAS** MOTOR 380 V 5,5 Kw POTENCIA



ASPIRADOR GRAN CAPACIDAD

CAUDAL ASPIRACIÓN 400m³/h PES0 47 Kg APLICACIÓN Húmedo y seco LARGO TUBO 7,5 m **POTENCIA** 2,4 Kw



GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 2.000 W

POTENCIA 2.000 W PES0 22 Kg CARBURANTE Gasolina TENSIÓN Monofásica **MEDIDAS** 535x305x460 mm



GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 7.500 W

POTENCIA 7.500 W PES0 116 Kg CARBURANTE Gasolina TENSIÓN Monofásica **MEDIDAS** 736x604x754 mm





GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTÁTILES

POTENCIA 2.200 W PES0 41 Kg CARBURANTE Gasolina TENSIÓN Monofásico 3.900 W 61 Kg Gasolina Monofásico

6.000 W 73 Kg Gasolina Trifásico

6.400 W 81 Kg Gasolina Monofásico



GRUPO ELECTRÓGENO 24 Kva

24 Kva / 19,2 Kw POTENCIA 185 Kg PES0 Gasolina CARBURANTE 25 L DEPÓSITO



GRUPO ELECTRÓGENO GAMA PESADA INSONORO

POTENCIA 40 / 60 / 100 Kva PES0 1.188 / 1.525 / 1.670 Kg

CARBURANTE Gasoil

MEDIDAS 2,75x1,50x1,10 m



TRANSFORMADOR REVERSIBLE 400 / 230 V

POTENCIA 10 Kva / 31,5 Kva PES0 44 Kg / 74 Kg CAJA Metálica



HOMOLOGADO PARA Transporte de Combustible

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

CAPACIDAD 960 L **MEDIDAS** 1,15 x 1,15 x 1,3 m PESO VACÍO/LLENO 550 / 1423 Kg



SOLDADORA POLIETILENO A TOPE

DIÁMETRO 200 / 250 POTENCIA 3.250 / 3.450 W TENSIÓN 110 - 230V / 230 - 400 V HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF MATERIAL A SOLDAR



SOLDADORA HILO CONTINUO

HILO UTILIZABLE 0,6 mm-1,2 mm **POTENCIA** 9 Kva **PESO** 19 Kg Ferro, Inox, Alumin, Cusi 3 MATERIAL A SOLDAR



ACCESORIOS SOLDADORAS



PANTALLA SOLDAR



PINZAS



MOTOSOLDADORA DE GASOLINA

INTENSIDAD SALIDA 40 - 220 A CARBURANTE Gasolina PES0 80 Kg

OTROS Arrancada Manual



SOLDADOR ELÉCTRICO INVERTER

POTENCIA 5,9 Kw TENSIÓN 230 V PES0 5,8 Kg



TORRE ILUMINACIÓN DE LEDS

COBERTURA LUMÍNICA m² 2.000 / 2.500 320 W / 4 x 120 W POTENCIA ALTURA MÁSTIL 5,5

VEL. MÁX. VENT. 50 Km/h PES0 110 Kg 1,1 x 0,85 x 2 MEDIDAS



TORRE ILUMINACIÓN 6 LÁMPARAS

COBERTURA LUMÍNICA m² 3.800 POTENCIA 3.6 Kw ALTURA MÁSTIL 8,5 m VEL. MÁX. VENT. 110 Km/h AUTONOMÍA 200 h PES0 1.075 Kg **MEDIDAS** 2,5x1,3x2,4 m

ũnic

FONTANERÍA/LAMPISTERÍA 🖏





PRENSADORA TUBOS

MEDIDAS 320 x 80 x 120 mm PES0 2,5 Kg

ALIMENTACIÓN Batería MEDIDAS NOMINALES Ø 12-35 mm (meCORTE)

Ø 12-40 mm (plástico/multicapa)

CONGELADOR DE TUBOS

REDUCTORES 12,14 / 15,18,22 28 i 35 mm

USO PORTÁTIL Óptimo para

la industria de servicios



DESATASCADOR

POTENCIA 690 W TENSIÓN Monofásica MÁX. LONGITUD

DE TRABAJO 50 m DIÁMETRO PES0

20 - 150 mm 20,9 Kg











COMPRESORES DE AIRE

100 L 100 L DEPÓSITO 50 L 18+18L 5,5 Hp 0,68m³/min MOTOR 3 Нр 2 Hp 3 Нр CAUDAL 0,330m³/min 0,265m³/min 0,330m³/min 78 Kg PES0 52 Kg 53 Kg 59 Kg





PESO 9Kg



MARTILLO PICADOR DEMOLEDOR NEUMÁTICO

PESO 21 Kg



MARTILLO ROTATIVO NEUMÁTICO

PESO 18 Kg



OPCIÓN REMOLCABLE

COMPRESOR AIRE 2,5M³

 PRESIÓN
 7 bars

 CAUDAL
 2,5m³/min

 PESO
 500 Kg

 MEDIAGO
 1000

MEDIDAS 1960x1230x1250mm

CARBURANTE Gasoil



COMPRESOR AIRE 3,5M3

 PRESIÓN
 7 bars

 CAUDAL
 3,5 m³/min

 PESO
 850 Kg

MEDIDAS 2290x1350x1400mm

CARBURANTE Gasoil



OPCIÓN REMOLCABLE

COMPRESOR AIRE 7M3

 PRESIÓN
 7 a 13 bars

 PESO
 1.300 Kg

 CAUDAL
 5,5 - 7 m³/min

Incluye refrigerador y separador



COMPRESOR AIRE 12M²

 PRESIÓN
 5 - 14 bars

 PESO
 2.120 Kg

 CAUDAL
 10,9 - 9,7 m³/min

 MEDIDAS
 4844x1807x1892mm

COMPRESORR AIRE 22M³

 PRESIÓN
 7 - 14 bars

 CAUDAL
 22 m³/min

 PESO
 3.500 Kg

MEDIDAS 5650x1987x2058mm







HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA

 POTENCIA
 3.200 W

 PRESIÓN
 30-140 bars

 CAUDAL
 11 L/min.

 MOTOR
 Monofásico

 PESO
 45 Kg



HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA

 POTENCIA
 7.500 W

 PRESIÓN
 30-220 bars

 CAUDAL
 16 L/min.

 MOTOR
 Trifásico

 PESO
 89 Kg



ũnic

HIDROLIMPIADORA DE GASOLINA

 CAPACIDAD
 6,1 L

 PRESIÓN
 240 bars

 CAUDAL
 11 L/min.

 PESO
 64 Kg



CAÑÓN DE GASOIL

 POTENCIA
 40.000 Kcal/h

 CAUDAL
 1.200 m³/h

 CONSUMO
 3,7 L/h

 DEPÓSITO
 80 L

 PESO
 62 Kg

 MEDIDAS
 108x54x81cm



ESTUFA PORTÁTIL ELÉCTRICA

 POTENCIA
 8.000 Kca/h

 CAUDAL
 800 m³/h

 TENSIÓN
 Trifásico

 PESO
 10,3 Kg

 MEDIDAS
 42x33x43 cm



CALEFACTOR ELÉCTRICO

 POTENCIA
 18 Kw

 POTENCIA CALORÍF.
 15.500 Kcal/h

 TENSIÓN
 Trifásico 32A

 LONGITUD TUB
 7,5 m

 PESO
 29 Kg

 MEDIDAS
 60x40x60 cm





BARREDORA INDUSTRIAL

 POTENCIA
 3.700 W

 CAPACIDAD
 95 L

 ANCHO
 1.330 mm

 ALIMENTACIÓN
 Gasolina

 PESO
 262 Kg



FREGADORA INDUSTRIAL

 POTENCIA
 2.400 W

 CAPACIDAD
 116 L / 121 L

 ANCHO
 1.640 mm

 ALIMENTACIÓN
 Batería

 PESO
 310 Kg



BARREDORA MANUAL

 V. DEPÓSITO RESIDUOS
 40 L

 Ø CEPILLO LATERAL
 330 mm

 DIMENSIONES
 1.060x790x900 mm

 PESO
 25 Kg



CALEFACTOR AIRE ELÉCTRICO

 POTENCIA CALORÍF.
 34.400 Kcal/h

 CAUDAL
 3.100 m³/h

 TENSIÓN
 64 A.

 PESO
 46 Kg

 MEDIDAS
 87x63x77 cm



AIRE ACONDICIONADO/BOMBA CALOR

 POTENCIA REFRIG.
 2,5 Kw/h

 POTENCIA CALOR.
 2,4 Kw/h

 TENSIÓN
 Monofásico

 PESO
 29 Kg

 MEDIDAS
 460x395x767 mm



VENTILADOR/EXTRACTOR ATEX

 CAUDAL
 242 m³/h

 PRESIÓN
 314 (pa)

 POTENCIA
 0,56 Kw

 TENSIÓN
 Monofásico

 PESO
 20 Kg



CAÑÓN NEBULIZADOR "ATRAPAPOLVO"

ALCANCE 13 m
CONSUMO DE AGUA 5,4 - 8,5 L/m
MOTOR Monofásico
PESO 79 Kg



ASPIRADOR

 POTENCIA
 3.000 W

 CAPACIDAD
 100 L

 APLICACIÓN
 Húmedo y seco

 LARGO TUBO
 4 m

 PESO
 23 Kg



EXTRACTOR INDUSTRIAL

 CAUDAL
 3.900 m³/h

 PRESIÓN
 388 Pa

 TENSIÓN
 Monofásico

 PESO
 14,7 Kg

 MEDIDAS
 51x40x52,5 cm



VENTILADOR INDUSTRIAL

 POTENCIA
 46 W

 TENSIÓN
 Monofásico

 CAUDAL
 24.000 m³/h

 PESO
 36 Kg

 MEDIDAS
 94x37x96 cm



PANTALLA DE VENTILACIÓN

 CAUDAL
 50.000 m³/h

 SALIDA
 1250x1250 mm

 POTENCIA ELÉC.
 1.5 KW

 PESO
 92 Kg

 MEDIDAS
 480x1375x1365 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN EN VALLA METÁLICA

DESHUMIFICADOR INDUSTRIAL

CAUDAL 480 m³/h 40 L /24h CAPACIDAD DEPÓSITO 11 L PES0 45 Kg **MEDIDAS** 58x58x83 cm



PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA

CAUDAL 1.000 m³/h **POTENCIA** 0.75 Kw PES0 38 Kg



ENFRIADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL

CAUDAL 8.000 m³/h VOL. MÁX. 180 m² CAPACIDAD DEPÓSITO 100 L PES0 32 Kg



DIMENSIONES 500x850x141mm

BOMBAS DE AGUA





BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE

CAUDAL MÁXIMO 200 L/min **ALTURA BOMBEO** 12 m TENSIÓN Monofásico PES0 11,3 Kg



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE

CAUDAL MÁXIMO 317 L/min **ALTURA BOMBEO** 13 m PES0 13 Kg



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE

CAUDAL MÁXIMO 230 L/min **ALTURA BOMBEO** 18 m TENSIÓN Monofásico PES0 19 Kg



MOTOBOMBA DE GASOLINA

CAUDAL MÁXIMO 795 L/min 32 m **ALTURA BOMBEO** PES0 43 Kg



VALLA METÁLICA MÓVIL (CON PIE DE HORMIGÓN)

BARRERA ACÚSTICA

MEDIDAS 1,2 x 2,0 m REDUCCIÓN RUIDO 23dB - 32,8dB





VALLA PEATONAL DE PLÁSTICO

1.200mm / 2.000mm **ANCHO** 1021mm **ALTURA** 6,5Kg / 9,2 Kg PES0

VALLA PEATONAL METÁLICA ACERO

MEDIDAS 2.300x1.100x500 mm Ø TUB 40 mm PES0 16 Kg

VALLA PLÁSTICO NEW JERSEY

2.000/1.500/1.000x800mm **MEDIDAS** Blanca y roja **COLORES** 14 Kg **PESO**



PLACA ZANJAS COMPOSITE/HIERRO

MEDIDAS 1.200x800 cm 2.000x1.000x12 cm CARGA MÁXIMA 500 / 1.000 Kg/rueda PES0 14 / 192 Kg



PASARELA PEATONAL DE ALUMINIO

2.000x800x1.000 mm **MEDIDAS** 2.000x1.200x1.000 mm

CARGA MÁX. IMA 500 Kg 50 Kg



SEMÁFOROS

2 semáforos CONJUNTO **FUNCIONAMIENTO** Leds 90 A BATERÍA ESTIMACIÓN TIEMPO TRABAJO 72 h



CASCADA LUMINOSA

PES0

Ø LENT 210 160 Cd INTENSIDAD LUMÍNICA SINCRONIZACIÓN Cable







MOTOSIERRA

POTENCIA 2,57 Kw LONGITUD SIERRA 40 cm CILINDRADA 50,2 cm³ PES0 4,7 Kg

MOTOSIERRA A BATERÍA **POTENCIA** 2.000 Kw

LONGITUD SIERRA 300 mm PES0 3,5 Kg

DESBROZADORA

2,16 Kw **POTENCIA** 50,2 cm³ CILINDRADA PES0 9,4 Kg





DIÁMETRO 350

MOTOR Gasolina 11.7 CV PES0 145 Kg

1.800x1.300x1.000 mm MEDIDAS



DESTOCONADORA VERTICAL PARA MINICARGADORA

PESO MINICARGADORA 2.500 Kg PROFUNDIDAD 67 cm **ANCHO BARRENA DEST** 30 cm





MOTOAZADA

PROFUNDIDAD CORTE 25 cm CILINDRADA 169 cc ANCHO 60 cm OTROS 4 dientes PES0 53 Kg



AHOYADORA

MOTOR DIÁMETRO BROCAS MEDIDAS PES0

2 tiempos 100 - 200 cm 100x60x50 cm 38,7 Kg



ESCARIFICADORA/ AIREADORA

ANCHO 41 cm PROFUNDIDAD AIREADO 7 cm PODUCTIVIDAD 2.200 m²/hora

VELOCIDAD 78 m/min PESO CON CONTRAPESOS 125 Kg



ZANJADORA HIDRÁULICA

6.5 Cv POTENCIA PROF. DE RASA 46 cm **ANCHO RASA** 10 - 15 cm PES0 182 Kg MEDIDAS 181x109x77.5 cm



ANCHO CORTE 40 cm CILINDRADA 125 cm³ CAPACIDAD 50 L 26 Kg PES0





4 toneladas de fuerza de tracción. Montado sobre ruedas para mejorar la maniobra. Sistema de sujeción segura.









MEDIDOR DE ANCLAJES/EXTRACTÓMETRO

Apto para cumplir la normativa EN795 de anclajes EPI y líneas de vida. Manómetro 25Kn (2500kg) analógico.



LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE

ALCANCE Precisión Otros 60 / 200 m Receptor +/- 1 mm en 10 m Autonivelación horizontal y verticall

DINÁMOMETRO TRACTEL 3.2 T

Dinamómetro eléctrico diseñado para medir las fuerzas de tracción y evaluación de cargas en suspensión.



LÁSER DE PUNTOS AUTONIVELANTES

ALCANCE 30 m en interior PRECISIÓN +/- 3 mm



DISTANCIÓMETRO

ALCANCE 60 m interior PRECISIÓN +/- 1,5 mm

ALQUILER Y MONTAJE DE SISTEMAS DE ANDAMIOS

- Oficina técnica. Nuestro equipo estudia cada proyecto para ofrecer la mejor solución.
- Redactamos el plan de montaje.
- Equipo de montadores propio y altamente cualificado.
- Certificamos nuestros proyectos.
- Nuestra especialidad es el montaje de andamios.



SISTEMA BLITZ O EUROPEO

Ideal para trabajos en fachadas. Diseñado para realizar montajes de forma rápida y con la máxima seguridad. Se adapta a cualquier fachada. Sistema homologado y garantía de calidad.






SISTEMA MULTIDIRECCIÓNAL (ALL ROUND)

Andamio multifuncional y modular ideal para todo tipo de configuraciones. Gran capacidad de carga. El sistema de módulos facilita la adaptación de todo tipo de espacios y personalización del montaje.







fachadas, mantenimiento industrial, construcciones civiles,


presas y edificios singulares.

ESCALERAS

Escaleras de acceso ideales para obras con alta afluencia de operarios y escaleras de emergencia que garantizan la seguridad y evacuación de las personas.











ACCESORIOS PARA ANAMIOS

Mallas de protección, lonas peatonales y protección marcos.

ũnic ūmc PLACAS DE ENTIBACIÓN 🖒 **TARIMAS Y ESCENARIOS**



CUBRIMIENTOS

Disponemos de diferentes sistemas para cubrir espacios temporales.





TARIMAS, GRADAS Y ESCENARIOS

Realizamos todo tipo de estructuras para eventos.

Disponemos de todo para la organización de eventos: estructuras, escenarios, gradas, vallas, sanitarios químicos, escaleras, grupos electrógenos...


¡Consúltanos!



PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS.

ALQUILER DE **ESTRUCTURAS** DE CONTENCIÓN PROVISIONAL.







2,40 m

PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS

MEDIDA CAJÓN 3 x 2,4 m SUPLEMENTO CAJÓN 3 x 1,3 m ALTURA LIBRE HASTA PUNTAL 1,314 m ANCHO MÁXIMO LIBRE 2,100 mm PESO CAJÓN 1.800 Kg PESO SUPLENENTO CAJÓN 1.100 Kg

ũnic


SISTEMAS DE ENCOFRADO. TENEMOS EL SISTEMA DE ENCOFRADO ADAPTADO A CADA PROYECTO.





MATERIAL EN 1.000 m ²				
MECANO Tablero 1,97	UNIDADES Planta Encofrada	UNIDADES Planta Apuntalada		
Guía 4 m	70	0		
Guía 2 m	20	0		
Sopanda 4 m	200	100		
Sopanda 3 m	50	25		
Sopanda 2 m	20	10		
Carro	500	0		
Tablero 1,97x0,5m	1.000	0		
Puntal	1.340	500		

RELACIÓN





TABLEROS







PILARES

Placas para pilares de: 3 x 0,5 / 1,25 x 0,5 / 0,5 x 0,5 m

DATOS TÉCNICOS PUNTALES CARGAS AGOTAMIENTO POR ALTURA/KG

	MODELO	1,6	3,00		4,0	5,0
	Ø EXT/INT.	48/18	48/41	48/41	48/41	60/52
	GROSOR	1,6/1,6	1,6/1,6	1,8/1,8	1,8/2	2/2
	PESO (Kg)	4 Kg	7,3 Kg	7,9 Kg	10,2 Kg	17,5 Kg
	5 m	-	-	-	-	1.100 Kg
ALTURA	4,5 m	-	-	-	-	2.000 Kg
	4,1 m	-	-	-	900 Kg	-
	3,5 m	-	-	-	-	3.500 Kg
	3 m	-	1.100 Kg	1.350 Kg	-	-
	3,1 m	-	-	-	2.100 Kg	-
	2,3 m		2.600 Kg	2.800 Kg		
	2,14 m				3.000 Kg	
	1,65 m	-	3.000 Kg	3.200 Kg	-	-
	1,4 m	2.300 Kg	-	-	-	-
	1,1 m	2.400 Kg	-	-	-	-
	0,80 m	3.000 Kg	-	-	-	-

Para cargas de uso, se debe aplicar un coeficiente de seguridad =2 (valores de la tabla Kg divididos entre 2).

DESCUBRE NUESTRA VARIEDAD DE

MÓDULOS Y CONTENEDORES DE ALQUILER



CABINA SANITARIA WC QUÍMICO

ANCHO

1,90 m

2.20 m

2,40 m

2,20 m

2,40 m

2,40 m

CONTENEDORES

LARGO

1,95 m

2,50 m

3,00 m

3,60 m

4,50 m

6,00 m



CASETA 4 M	3,70 X 2,40M
OPCIONES	Diáfana Con baño y acceso exterior Con baño y ducha
CASETA 6 M	6,00 X 2,40M
OPCIONES	Con baño y acceso interior Con baño y acceso exterior Con baño y ducha acceso interior
CASETA 2 M	3,70 X 2,40M
OPCIONES	Con baño y ducha

SERVICIO DE LIMPIEZA DISPONIBLE










PROYECTOS REALIZADOS

Construcción Nave Logística Toledo





Restauración Patrimonio histórico Sant Andreu del Palomar





Restauració
Parc Güell



ÍNDICE

A			5
- ABRILLANTADORA - PULIDOR DE SUELOS	38		4
- ACCESORIOS ANDAMIOS	53		3
- ACCESORIOS BAJANTE DE ESCOMBROS	59		3
- ACCESORIOS CARRETILLA	12		3
- ACCESORIOS ELEVACIÓN	19		3
- ACCESORIOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS	14	- CORTADORA DE MANO ELÉCTRICA	3
- ACCESORIOS MINIEXCAVADORA 8 TONELADAS	33	- CUBILOTE	3
- ACCESORIOS PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN	7	- CUBRIMIENTOS	5
- ACCESORIOS SOLDADURA	40	D	
- AGITADOR	37	- DEPÓSITO COMBUSTIBLE	4
- AHOYADORA	49	- DEPÓSITO DE AGUA PORTÁTIL	3
- AIRE ACONDICIONADO / BOMBA DE CALOR PORTÁT	ΓIL 45		4
- AMOLADORA	36		4
- ANDAMIOS	51		4
- APILADOR ELÉCTRICO	13		4
- ARENADORA	38		
- ARRANCA POSTES	49		5
- ASCENSOR DE OBRA	23		5
- ASPIRADOR	44		2
- ASPIRADOR GRAN CAPACIDAD	38	E	
B	00	- ELEVADOR A BATERÍA	1
- BAJANTE DE ESCOMBROS	59	- ELEVADOR CON VENTOSA PARA CRISTALES	2
- BANDEJA COMPACTADORA	27	- ELEVADOR CONTRAPESO DE MATERIALES	1
- BARRERA ACÚSTICA	47	- ELEVADOR DE PALETES DE PINZA	1
- BARREDORAS	44	- ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL	1
- BASTIDA COLGANTE	52	,	1
- BATEDOR	37		1
- BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE			2
	46		5
- BRAZO ARTICULADO 12 M	24		
CADINA DADA ODUAC	20		4
- CABINA PARA GRUAS	26	- ESCALERA DE ALUMINIO	1
- CABINA SANITARIA QUÍMICA	58	- ESCALERA DE OBRA AUTOMONTANTE CON PELDAÑOS	
- CALEFACTOR ELÉCTRICO	45		5
- CAMIÓN CESTA TELESCÓPICO	25	- ESCARIFICADORA-AIREADORA	4
- CAÑÓN DE GASOIL	45	- ESTABILIZADOR DE FACHADAS	5
- CAÑÓN NEBULIZADOR (ATRAPA-POLVO)	44	- ESTUFA PORTÁTIL ELÉCTRICA	4
- CARREGADORA 3T	29	- EXTRACTOR INDUSTRIAL	4
- CARRETILLAS	12	F	
- CARRO DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO 16 KG	7		3
- CARRO MANUAL DE TRASLACIÓN	20		4
- CARRO PARA LLEVAR ARMARIOS	12		
- CARRO SUBE ESCALERAS A BATERIA	12		3
- CASCADA LUMINOSA	47		3
- CASETAS DE OBRA	58	G	
- CIERRE METÁLICO MÓVIL (CON PIE DE HORMIGÓN			1
- CIERRE PLÁSTICO NEW JERSEY	47		3
- CIMBRAS	52	- GRUPO ELECTRÓGENO GAMA PESADA INSONORO	3
- CINTA TRANSPORTADORA	30		3
- COMPRESORES DE AIRE	42		3
- COMPRESORES DE AIRE DE GASOIL	43	Н	
- CONGELADOR DE TUBOS	41		4

IMPLEMENTO DADA MINICADO DO DAO	00
- IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORAS	30
- INGLETADORA TELESCÓPICA	34
L LÓGER DE RUNTOS AUTOMNIELANTE	
- LÁSER DE PUNTOS AUTONIVELANTE	50
- LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE	50
- LEVANTADORA DE SUELOS	38
M MANUPULADODEO TELEGOÓDICO	1.4
- MANIPULADORES TELESCÓPICOS	14
- MÁQUINA DE REGATAS DE DOBLE DISCO	35
- MARQUESINAS DE PROTECCIÓN	59
- MARTILLO DEMOLEDOR	6
- MARTILLOS PICADORES	6
- MARTILLOS PICADORES NEUMÁTICOS	42
- MEDIDOR DE ANCLAJES / EXTRACTÓMETRO	50
- MINIAMOLADORA / AMOLADORA	36
- MINICARREGADORAS COMPACTAS	29
- MINICARREGADORA DE ORUGAS	30
- MINIEXCAVADORAS	31
- MINIGRÚA CONTRAPESADA DE TIERRA	16
- MINIGRÚA DE ORUGAS	17
- MINIGRÚA DE SUELO MANUAL GIRATORIA 500KG	16
- MINIGRÚA TELESCÓPICA VERTICAL Y HORIZONTAL	18
- MONOCABINA MANUAL/ELÉCTRICA	26
- MONTACARGAS DE ESCALERA	23
- MONTACARGAS MATERIAL Y PERSONAS	23 40
- MOTO SOLDADORA DE GASOLINA - MOTOAZADA	40 49
- MOTOBOMBA DE GASOLINA	49 46
- MOTOSIERRA	46 48
- MURO	40 57
- MUNO	37
- PANTALLA DE VENTILACIÓN	45
- PASARELA PEATONAL DE ALUMINIO	47
- PASARELAS ALUMINIO PLEGABLES	10
- PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE	7
- PILARES	57
- PINZAS DE ANCLAJE	20
- PINZA ELEVACIÓN 1.200 KG	15
- PISÓN COMPACTADOR	27
- PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS	55
- PLACAS DE ZANJAS COMPOSITE/HIERRO	47
- PLATAFORMA DE DESCARGA	13
- PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M	25
- POLEA	20
- POLIPASTOS	19
- PÓRTICOS GRÚA	17
- PRENSADORA TUBOS	41
- PULIDORA DE SUELO	38
- PULIDORA MANUAL	37
- PUNTALES	57
	37

R	
- RAMPAS PLEGABLES	13
- RASADORA HIDRÁULICA	49
- REGLA VIBRADORA ELÉCTRICA	37
- ROBOT CRISTALERO	21
- ROBOT DEMOLICIÓN ELÉCTRICO	31
- "RODILLO" DE LANZA	27
- "RODILLO" TÁNDEM 3.000 KG	27
S	
- SEGURIDAD	59
- SEMÁFOROS	47
- SIERRA CALADORA	34
- SIERRA CIRCULAR	34
- SIERRA SABLE A BATERÍA	34
- SILLA COLGANTE	26
- SILLA COLGANTE MOTORITZADA	
- SOLDADOR ELÉCTRICO INVERTER	40
- SOLDADORA HILO CONTINUO	40
- SOLDADORA POLIETILENO EN TOPE	40
T	
- TABLERO	57
- TALADROS	6
- TARIMAS, GRADERÍAS Y ESCENARIOS	54
- TIJERA 8M, 10M, 12M, 14M	24
- TORRE ALUMINIO ESPECIAL RIEL FERROVIARIO	11
- TORRES DE FIBRA	10
- TORRES DE ILUMINACIÓN	41
- TORRE MÓVIL DE ALUMINIO	8
- TORRE MÓVIL DE ALUMINIO COMPACTA	9
- TRACTEL DE ELEVACIÓN MANUAL	15
- TRANSFORMADOR REVERSIBLE	40
- TRANSPALETAS	13
- TRÍPODE TELESCÓPICO DE DESCENSO	26
V	
- VALLA METÁLICA PEATONAL ACERO	47
- VALLA PLÁSTICO PEATONAL	47
- VENTILADORES	45
- VENTOSA PARA CRISTAL	21
- VENTOSA PARTA LOSAS	20
- VENTOSA PARA PANELES CUBIERTA	21
- VENTOSA PARA PANELES SANDWICH	21
- VIBRADOR ALTA FRECUENCIA	
- VIDRADUK ALIA FREGUENGIA	37
- VIDRADUR ALIA FREGUEINCIA	37







SÍGUENOS









UNIC IGUALADA C/ Alemanya, 55 Pol. Ind. 'Les Comes' 08700 IGUALADA T. 93 805 60 60

UNIC TÀRREGA Parcel·la 7-8-9 Pol. Ind. 'La Canaleta' 25300 TÀRREGA T. 97 331 15 79

UNIC BARCELONA C/ Energia, 27-29 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT T. 93 595 10 55

UNIC MADRID C/ Monturiol, 8 Pol. Ind. San Marcos 28906 GETAFE T. 911 217 258