


# 

### Trípode TRI 9



incluídos

Trípode TRI 9 recogido



## TRÍPODE TRI 9 PARA 1 PERSONA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Trípode de seguridad modelo TRI 9 para 1 persona.


Trípode de seguridad modelo TRI 9 para una altura de trabajo desde 1,47 hasta 2,30 m.

Dotado de 4 puntos de anclaje en la cabeza del trípode, patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posibles, pies antideslizantes y cadena o correa incluidas para la fijación de las patas.

#### Características:

Pie

- Material: aleación de aluminio.
- Capacidad de ascenso-descenso: 1 persona.
- Altura de trabajo: desde 1,47 hasta 2,30 m.
- Diámetro entre patas: desde 1,40 hasta 2,13 m.
- Distáncia entre patas: desde 1,19 hasta 1,82 m.
- Peso versión con correa: 14,3 kg.
- Peso versión con cadena: 17,3 kg.
- Dimensiones recogido: 1,75 x 0,24 x 0,24 m.
- **Compatible con**: Elevador-Rescatador de personas RES 502, Anticaídas Retráctil con Rescatador ANRW 300, Anticaídas Retráctiles ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 y Polea PO 101.
- Cumple con la normativa **EN 795 B** de Dispositivos de anclaje provisionales y transportables.
- Certificado CE.



RES 502 colocado en la pata del trípode

ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 -ANRW 300 conectado en la cabeza del trípode

ANRW 300 conectado en la pata del trípode con el adaptador TRI 171

Dispositivos compatibles