





unic


RENTALS



Catálogo XII

Alquiler de maquinaria

DESTACADOS



Minigrúa

Extremadamente compacta y versátil. Alta capacidad de elevación. Pasa por cualquier puerta de paso y se adapta a todo tipo de circunstancia de trabajo.



Robot vitraller

Ideal para el transporte y montaje de cristales de gran tamaño con total seguridad y precisión.

Grúa remolcable automontante de aluminio h= 31 m

Resuelve fácilmente cualquier trabajo de elevación en entornos complicados. Se puede transportar fácilmente con un vehículo. Dispone de unos estabilizadores telescópicos que garantizan una estabilidad cómoda. Versátil y de manejo fácil.



NOVEDAD!



Elevador tipo mudanzas h= 21 m

Elevador sobre remolque ligero. Ideal para trabajos de elevación de todo tipo de materiales y equipos. Ocupación mínima en base. Plataforma desplazable y giratoria y estabilización rápida y segura que permite una perfecta maniobrabilidad.



Robot de demolición

Seguridad y eficiencia de demoliciones en espacios reducidos. Muy compacto. Pasa por sitios estrechos y se puede transportar en un ascensor común.

Grúa Pick & Carry eléctrica

Grúa a batería de reducidas dimensiones, elevada capacidad de carga y muy manejable. Perfecta para elevar y mover carga en cualquier tipo de industria.



Escaneando los **códigos QR** podrás acceder directamente al vídeo del producto.



En nuestro canal de **YouTube** encontrarás muchos videos para saber más sobre nuestros productos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nos dedicamos al alquiler y venta de maquinaria industrial para obras y construcciones. Somos **expertos en alquiler y montaje de andamios** para construcción, rehabilitación, industria y eventos. Especialistas en rehabilitación de patrimonio histórico y soluciones especiales. Somos profesionales de la accesibilidad: resolvemos de forma integral el acceso de personas y materiales a la obra. Nos encantan los retos!



EQUIPAMOS PROYECTOS

Disponemos de un amplio parque de maquinaria y utillaje de alquiler para cubrir todas las necesidades de tu proyecto.

EXPERTOS DEL SECTOR

Contamos con una larga experiencia de más de 25 años que nos convierte en una empresa referente y líder en el mercado.

EQUIPO COMERCIAL

Nos gusta conocer a nuestros clientes. Estudiar cada caso de forma personalizada para **ofrecerle propuestas a medida y soluciones globales.**

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Nuestro equipo técnico busca las soluciones más óptimas y eficientes para cada proyecto. Nos apasiona resolver los retos más complicados.

MONTAJE DE ANDAMIOS

Tenemos equipos de montadores altamente calificados que garantizan el resultado final. El montaje de andamios es nuestra especialidad.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Disponemos de servicio de transporte propio para entregar el material donde lo necesites.

¡Nosotros nos encargamos de todo!

Somos miembros de:



unicrentals.com

¿DÓNDE ESTAMOS?

UNIC BARCELONA

C/ ENERGÍA, 27-29
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

T. 93 595 10 55

barcelona@unicrentals.com



HORARIO: 07:30h a 13:30h
De lunes a viernes 15:00h a 18:00h

UNIC IGUALADA

C/ Alemany 55 Pol. Ind. 'Les Comes'
08700 IGUALADA

T. 93 805 60 60

igualada@unicrentals.com



HORARIO: 07:30h a 13:00h
De lunes a viernes 15:00h a 18:30h

UNIC MADRID

C/ Bell, 7 Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE

T. 911 217 258

madrid@unicrentals.com



HORARIO: 08:00h a 13:00h
De lunes a viernes 15:00h a 18:00h

UNIC TÀRREGA

Pol. Ind. 'La Canaleta'. Parcela 7-8-9
25300 TÀRREGA

T. 97 331 15 79

tarrega@unicrentals.com



HORARIO: 07:30h a 13:00h
De lunes a viernes 15:00h a 18:30h

ÍNDICE

	PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN	6
	TORRES MÓVILES Y ESCALERAS	8
	TRANSPORTE	12
	ELEVACIÓN DE MATERIALES	15
	MONTACARGAS	22
	ELEVACIÓN DE PERSONAS	24
	COMPACTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	27
	CORTE	34
	HORMIGÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	37
	GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SOLDADURA	39
	ILUMINACIÓN	41
	FONTERÍA / LAMPISTERÍA	41
	COMPRESORES DE AIRE	42
	LIMPIEZA Y ASPIRACIÓN	43
	CLIMATIZACIÓN, SECADO Y VENTILACIÓN	45
	BOMBAS DE AGUA	46
	VALLAS Y SEÑALIZACIÓN	47
	JARDINERÍA	48
	MEDICIÓN Y NIVELACIÓN	50
	ANDAMIOS	51
	TARIMAS Y ESCENARIOS	54
	PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS	55
	ENCOFRADO	56
	CASSETAS Y CONTENEDORES	58
	UTILLAJE	59



MARTILLO PICADOR 3,2 Kg

POTENCIA 500 W
FUERZA DE IMPACTO 4 J
PESO 3,2 Kg

MARTILLO PICADOR 5,1 Kg

POTENCIA 930 W
FUERZA DE IMPACTO 10 J
PESO 5,1 Kg

MARTILLO PICADOR 9,5 Kg

POTENCIA 1.140 W
FUERZA DE IMPACTO 16 J
PESO 9,5 Kg



MARTILLO DEMOLEDOR 16,5 Kg

POTENCIA 1.340 W
FUERZA DE IMPACTO 42 J
PESO 16,5 Kg

TALADRO A BATERÍA

TENSIÓN 18-36 v
FUERZA DE IMPACTO 3 J
PESO 3,2 Kg



TALADRO ATORNILLADOR

POTENCIA 18 V
FUERZA DE IMPACTO 4 J
PESO 2,5 Kg

TALADRO PERCUTOR

POTENCIA 830 W
FUERZA DE IMPACTO 3,2 J
PESO 2,8 Kg
BROCA 26 mm
CORONA 50 mm

TALADRO COMBINADO

POTENCIA 1.400 W
FUERZA DE IMPACTO 20 J
PESO 10 Kg
BROCA 52 mm
CORONA 160 mm



PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE CON TRÍPODE

POTENCIA 3.700 W
PESO 14,7 Kg
Ø CORONA 40-250 mm
VELOCIDAD 6
TENSIÓN Monofásico

PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE MANUAL

POTENCIA 1.600 W
PESO 5,9 Kg
Ø CORONA 65 - 130 mm
VELOCIDAD 3
TENSIÓN Monofásico



CARRO DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO 16 KG

POTENCIA 1.340 W
PESO MARTILLO 16,5 Kg
ÁNGULO DE PERFORACIÓN de 20° a 80°

El carro soporta todo el peso del martillo

ESPECIAL PARA SACAR BALDOSAS DEL SUELO



ACCESORIOS



CINGEL



BROCA ESTRELLA




PUNTERO



BROCA CORONA



PALA



BROCA CORONA DIAMANTE




BROCAS


TORRES MÓVILES

IDEALES PARA TRABAJOS PUNTUALES Y RÁPIDOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, MANTENIMIENTOS, JARDINERÍA, PINTURA Y MUCHO MÁS.


FÁCIL MONTAJE Y TRANSPORTE.




TORRE MÓVIL DE ALUMINIO




MEDIDAS OPERARIOS ALTURA MÁX. TRABAJO
0,75 m x 1,80 m
2
9,40 m



MEDIDAS OPERARIOS ALTURA MÁX. TRABAJO
1,50 m x 1,80 m
2
10,40 m



MEDIDAS OPERARIOS ALTURA MÁX. TRABAJO
0,75 m x 2,85 m
2
12,40 m



MEDIDAS OPERARIOS ALTURA MÁX. TRABAJO
1,50 m x 2,85 m
2
13,40 m

CARGA MÁX. 204 KG/m²



TORRE MÓVIL COMPACTA:
FÁCIL Y SEGURA DE MONTAR Y DESMONTAR POR UNA SOLA PERSONA EN SÓLO 10 MINUTOS




KIT ADAPTABLE A ESCALERAS Y DESNIVELES



TORRE MÓVIL DE ALUMINIO COMPACTA

MEDIDAS OPERARIOS ALTURA MÁX. TRABAJO
0,75 m x 1,20 m
1
6,20 m



ESCALERA DE OBRA AUTOMONTANTE CON PELDAÑOS

MEDIDAS ALTURA A SALVAR INCLINACIÓN VARIABLE
0,70 m x 2,6 - 4,6 m
2,1 - 4,1 m
30° - 55°

PASARELAS ALUMINIO PLEGABLES



LARGO CERRADO	2,55 m	3,65 m	4,58 m
LARGO ABIERTO	5,10 m	7,30 m	9,15 m
ANCHO	0,60 m	0,60 m	0,60 m
PESO	47 Kg	61 Kg	86 Kg

CARGA MÁX. 150 Kg m/lineal

Pasarela cerrada ▶



Pasarela abierta ▶



Pasarelas montadas



Escanea el código QR para ver el sistema de montaje.



NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD.

TORRES DE FIBRA


MEDIDAS	0,85 x 1,8 m
CARGA MÁX.	225 Kg
ATEX	Válida en zonas 1

APLICACIONES

Refinerías, industrias químicas, centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, sector ferroviario...



TORRE ALUMINIO ESPECIAL PARA RIEL FERROVIARIO. DIPLORIS ADAPTABLE AL ANCHO DE VÍA.



FRENO DE SEGURIDAD EN LAS RUEDAS.



ESCALERA DE DOS TRAMOS



ESCALERA DE TRES TRAMOS



ESCALERA DE CUERDA

ESCALERA ALUMINIO	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA	LARGO	ALTO TIJERA	ALTURAMÁX. TRABAJO
DOS TRAMOS	7x2	2,00 m	3,17 m	1,91 m	4,14 m
DOS TRAMOS	9x2	2,50 m	4,29 m	2,39 m	4,95 m
DOS TRAMOS	13x2	3,50 m	5,69 m	3,35 m	6,30 m
TRES TRAMOS	7x3	2,00 m	4,28 m	1,97 m	4,95 m
TRES TRAMOS	9x3	2,50 m	5,96 m	2,41 m	6,57 m
TRES TRAMOS	11x3	3,00 m	6,80 m	2,77 m	7,38 m
CUERDA	12x3	3,46 m	8,74 m	-	9,74 m
CUERDA	14x3	4,06 m	10,03 m	-	11,06 m
		CARGA MÁX.	150 Kg		



DISPONE DE TAPA

NOVEDAD!



CARRO PORTA ARMARIOS

PESO 43 Kg
CARGA MÁX. 1.800 Kg
ELEVACIÓN MÁX. 250 mm
PALA 60 x 600 mm
MEDIDAS 1.070x680x420mm

CARRETILLA MANUAL OBRA 750 KG

PESO 88,50 Kg
CARGA MÁX. 750 Kg
CAPACIDAD VOL. 400 L
MEDIDAS 1.465x755x945mm



NOVEDAD!



CARRO SUBE ESCALERAS A BATERÍA

PESO 92 Kg
CARGA MÁX. 295 Kg



PUEDO ENTRAR EN CUALQUIER PARKING

MANIPULADOR TELESCÓPICO

PESO 4.200 Kg
CARGA ÚTIL 2.200 Kg
ALTURA EQUIPO 950 mm
ALTURA 5.156 mm
RADIO GIRO 3.281



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIJO 6 METROS

PESO 4.800 Kg
CARGA ÚTIL 2.500 Kg
ALTURA EQUIPO 1.92 m
ALTURA ELEVACIÓN MÁX. 5.85 m
RADIO GIRO 3.31 m



CARRETILLA 4X4 2.500 KG

PESO 4.300 Kg
CARGA MÁX. 2.500 Kg
ALTURA MÁX. 3,70 m
TRACCIÓN 4X4



NOVEDAD!

CARRETILLA DIESEL 3T

PESO 4.610 Kg
CARGA MÁX. 3.000 Kg
ALTURA MÁX. 4 m
TRACCIÓN 4X2

ACCESORIOS



PALAS LARGAS



GANCHO CARGADOR 2.500 KG



BRAZO TELESCÓPICO UNIVERSAL

Brazo extensible: 2.020 - 3.700 mm



VOLQUETE

Carga máx: 1.000 Kg



BARREDORA EMPUJE



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIJO 13 METROS

PESO 9.200 Kg
CARGA ÚTIL 3.500 Kg
ALTURA ELEVACIÓN MÁX. 12,55 m
ALCANCE MÁX. 8,75 m
RADIO GIRO 3,65 m
ESTABILIZADORES Si



MANIPULADOR TELESCÓPICO FIJO 18 METROS

PESO 11.710 Kg
CARGA ÚTIL 4.000 Kg
ALTURA ELEVACIÓN MÁX. 17,55 m
ALCANCE MÁX. 13,08 m
RADIO GIRO 3,65 m
ESTABILIZADORES Si



NOVEDAD!

CARRETILLA ELÉCTRICA 1,5 T

PESO 2.860 Kg
CARGA MÁX. 1.500 Kg
ALTURA MÁX. 4,50 m



NOVEDAD!

CARRETILLA ELÉCTRICA 1,8 T

PESO 3.240 Kg
CARGA MÁX. 1.800 Kg
ALTURA MÁX. 4,50 m

ACCESORIOS

CUCHARA



PORTAPALETAS



GANCHO



PLUMÍN



HORQUILLA CON GRAPA



NOVEDAD!

REMOLQUE TRANSPORTE MAQUINARIA 3500 KG

PESO 3.500 Kg
CARGA ÚTIL 2.678 Kg
MEDIDAS ÚTILES 3,66x1,84 m
MEDIDAS 5,745x2,36x2,23 m
LONGITUD RAMPA 1,80 m




PLATAFORMA DE DESCARGA

CARGA MÁX. 1.500 Kg
MEDIDAS 2.985x1.960mm



PLATAFORMA DE DESCARGA GRAN FORMATO

CARGA MÁX. 2.000 Kg
MEDIDAS 3.8x2.3 m



RAMPAS PLEGABLES

CARGA MÁX. 450 Kg
ALTURA A SALVAR 0,65 m
MEDIDAS 250x3.000mm
PESO 12,5 Kg/Ud



ELEVADOR DE PALETS DE PINZA

CARGA MÁX. 1.500 Kg
PESO 101 Kg
MEDIDAS 1.640x900x1.010 mm
MATERIAL Acero



PINZA DE ELEVACIÓN 1.200 KG

CARGA MÁX. 1.200 Kg
PESO 28 Kg
APERTURA 200-500mm con Topes de goma



TRACTEL ELEVACIÓN MANUAL

CARGA MÁX. 500 a 2.000 Kg
PESO 7/25 Kg
MEDIDAS 500x236x100 mm
700x110x380 mm
CABLE 30/9 m



TRANSPALETA MANUAL OBRA

PESO 170 Kg
CARGA MÁX. 1.500 Kg
ELEVACIÓN MÁX. 200 mm
ANCHURA MÁX. 1.200 mm



TRANSPALETA ALMACÉN

CARGA MÁX. 2.500 Kg
MEDIDAS 1.230x540x800mm
RUEDAS Aluminio-Caucho



TRANSPALETA ELÉCTRICA

CARGA MÁX. 1.500 Kg
PESO 120 Kg
MEDIDAS 1.650x540x1.260mm



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,4 M

CARGA MÁX. 135 Kg
PESO 48 Kg
ANCHO 79 cm
ALTURA MÁX. 3,35 m
ALTURA CERRADO 1,78 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,56 M

CARGA MÁX. 159 Kg
PESO 68 Kg
ANCHO 73 cm
ALTURA MÁXIMA 3,56 m
ALTURA CERRADO 2,00 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 4,98 M

CARGA MÁX. 363 Kg
PESO 151 Kg
ANCHO 80 cm
ALTURA MÁX. 4,98 m
ALTURA CERRADO 2,00 m



TRANSPALETA ELEVADORA

CARGA MÁX. 1.000 Kg
ELEVACIÓN 85-1.600 mm
MEDIDAS 1.980x715x1.150mm
RUEDAS Poliuretano



APILADOR ELÉCTRICO 1.400 KG

CARGA MÁX. 1.400 Kg
ELEVACIÓN 4.410 mm
ALTURA MÁSTIL PLEGADO 1.860 mm
INCLUYE CARGADOR 24 V - 35 A



ELEVADOR A BATERÍA

CARGA MÁX. Fins 140 Kg
PESO 40 Kg
MÁX. ALTURA ELEVACIÓN 1,90 m
MEDIDAS 2.000x740x265mm



KIT TANQUETAS 30T

CARGA MÁX. 30T
VELOC. TRANSLACIÓN máx. 5m/min
RADIO MÍN. GIRO: 3m



GATO HIDRÁULICO 10T

CARGA MÁX. 10T
VELOCIDAD DESCENSO Ajustable



MESA ELEVADORA ELÉCTRICA

CARGA MÁX. 2.000 Kg
MEDIDAS 1700x1000 mm
ALTURA MÁX. 1.30 m
MOTOR Trifásico



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 6,46 M

CARGA MÁX. 363 Kg
 PESO 184 Kg
 ALTURA MÁX. 6,46 m
 ANCHO 80 cm
 ALTURA CERRADO 2,00 m



ELEVADOR CONTRAPESADO DE MATERIAL 5,15 M

CARGA MÁX. 360 Kg
 ALTURA ELEVACIÓN 5,15 m
 ANCHO 75 cm
 PESO CON CONTRAPESOS 321 Kg




ELEVADOR CONTRAPESADO DE MATERIAL 7,90 M

CARGA MÁX. 295 Kg
 ALTURA ELEVACIÓN 7,90 m
 ANCHO 80 cm
 PESO CON CONTRAPESOS 334 Kg



PÓRTICO GRÚA 1.500 KG

CARGA MÁX. 1.500 Kg
 ALTURA REGULABLE 3'20 - 5'40 m
 LONGITUD VIGA 3m - 4m - 5m
 PESO 143,70 Kg



PÓRTICO GRÚA 3.000 KG

CARGA MÁX. 3.000 Kg
 ALTURA REGULABLE De 2,20 fins a 3,60 m
 LONGITUD VIGA 3 - 5 m



ELEVADOR PLADUR

CARGA MÁX. 70 Kg
 PESO 45 Kg
 ALTURA MÁX. 4,5 m
 DIMENSIÓN MÁX. PANEL 1,2 x 3,7 m
 MEDIDA BASE ABIERTA 1,4 x 1,4 x 1,35 m



ELEVADOR MANUAL TIPO GRÚA 7,60 M

CARGA MÁX. 680 Kg
 PESO 170 Kg
 ALTURA MÁX. 7,60 m
 ANCHO 150 x 150 m
 CARGA BARRA EXT. 450 Kg




MINIGRÚA DE TIERRA MANUAL GIRATORIA 500KG

CARGA MÁX. 500 Kg
 PESO CON CONTRAPESOS 528 Kg
 MEDIDAS 0,78 x 1,36 x 1,74 m



MINIGRÚA DE ORUGAS

CARGA MÁX. 1.000 Kg
 PESO 1.950 Kg
 ANCHO 0,6 m
 ALTURA MÁX. ELEVACIÓN 8,8 m Aprox.
 9,8 con plúmín
 10,47 m con gancho fijo



MINIGRÚA GIRATORIA MANUAL 900KG

CARGA MÁX. 900 Kg
 PESO 916 Kg
 MEDIDAS 2,10 x 1,60 x 1,80 m
 PESO DE LOS CONTRAPESOS 490 Kg
 DISTANCIA VOL. MÁX. 1600 mm / 341 Kg




MINIGRÚA CONTRAPESADA SUELO 745KG

CARGA MÁX. 745 Kg
 PESO 168 Kg
 MEDIDAS 1,92 x 1,20 x 0,65 m
 PESO DE LOS CONTRAPESOS 480 Kg
 DISTANCIA VOL. MÁX. 1.400 mm / 190 Kg



MINIGRÚA CONTRAPESADA SUELO 900KG

CARGA MÁX. 900 Kg
 PESO 206 Kg
 MEDIDAS 1,92 x 1,80 x 0,65 m
 PESO DE LOS CONTRAPESOS 480 Kg
 DISTANCIA VOL. MÁX. 1.400 mm / 410 Kg



GRÚA PICK & CARRY ELÉCTRICA 2.5T

CARGA MÁX. 2.500 Kg
 PESO 2.500 - 2.000 Kg
 MEDIDAS 0,90 x 2,19 x 1,61 m
 ALCANCE HORIZONTAL 3 m




MONOFÁSICA.
NO NECESITA PROYECTO.
NO ES NECESARIO DISPONER
DE CARNÉ DE GRUISTA.



MINIGRÚA TELESCÓPICA VERTICAL Y HORIZONTAL

ALTURA MÁXIMA	16,5 m
LARGO BRAZO	8 m
PESO MÁXIM PUNTA	1.000/800/400/200 Kg

NOVEDAD!



GRÚA REMOLCABLE AUTOMONTANTE DE ALUMINIO

ALTURA MÁXIMA	31 m
CARGA MÁXIMA	1.600 kg
ANCHO SOPORTE	4,90 m
PESO	3.500 kg
MOTOR	Gasolina



POLIPASTO 120 KG

CARGA MÁX.	120 Kg
PESO	60 Kg
ALTURA MÁX.	51 m
VEL. ELEV.	13/39 m/min
MOTOR	Monofásico

POLIPASTO 300 / 600 KG

CARGA MÁX.	300 / 600 Kg
PESO	21 Kg
ALTURA MÁX.	Ilimitado
VEL. ELEV.	13 m/min
MOTOR	Monofásico

POLIPASTO 500 / 950 KG

CARGA MÁX.	500 / 950 Kg
PESO	32 Kg
ALTURA MÁX.	Ilimitado
VEL. ELEV.	7-3.5 m/min
MOTOR	Monofásico



POLIPASTO 500 / 1.000 KG CON RADIOCONTROL

CARGA MÁX.	500 / 1.000 Kg
PESO	34 Kg
ALTURA MÁX.	Ilimitado
VEL. ELEV.	7-3.5 m/min
MOTOR	Monofásico



POLIPASTO DE CABLE 250 KG. 50M

CARGA MÁX.	250 Kg
ALTURA	51 m
MOTOR	Monofásico
VEL. ELEV.	28 m/min



POLIPASTO ELÉCTRICO 200 KG A CABLE

CARGA MÁX.	200 Kg
PESO	26 Kg
LONG. CABLE	30 m
ACCESORIOS	Bridas



POLIPASTO TRACTEL 1.000 / 2.000 KG

CARGA MÁX.	1.000 / 2.000 Kg
PESO	61 Kg
ALTURA MÁX.	Ilimitado
VELOCIDAD	9 - 4,5m/min
MOTOR	Trifásico

IMPLEMENTO CESTA DE TRANSPORTE 64X32X50 CM



PUNTA ENTRE FORJADOS



POLIPASTO 950 KG CON CABALLETE

CARGA MÁX.	950 Kg
PESO	89 Kg
ALTURA ELEV.	50 m
VEL. ELEVACIÓN	13,3 m/min
MOTOR	Trifásico

IMPLEMENTO ELEVA-PLACAS PLADUR



BÍPODE PARA TERRAZA



POLIPASTO ELÉCTRICO 300 KG A CABLE

CARGA MÁX.	300 Kg
PESO	60 Kg
LONG. CABLE	30 m
ACCESORIOS	Bípode y trípode

POLEA

CARGA MÁX.	50 Kg
PESO	8,4 Kg
MEDIDAS	680x570 mm
Ø RUEDA	250 mm



POLIPASTO MANUAL DE PALANCA 500 A 2000 KG

CARGA MÁX. 500 - 2.000 Kg
ALTURA 3 m

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

CARGA MÁX. D'1 a 5T
ELEV. POR CADENA 16 m
MOTOR Trifásic

POLIPASTO MANUAL DE CADENA

CARGA MÁX. 1T/2T/7,5T/15T/20T
LONG. CADENA 5 m
Nº RAMALES 2 / 8
APERT. GANCHOS 28 mm



NOVEDAD!



ELEVADOR CON VENTOSA PARA CRISTALES


CARGA MÁX. 200 Kg
DISPOSITIVO DE ROTACIÓN DE PLACA 360°



NOVEDAD!

VENTOSA EN LÍNEA

CARGA MÁX. 600 Kg
MEDIDAS 2.146x320 mm
ALIMENTACIÓN Batería
PESO 64 Kg



VENTOSA PARA CRISTALES HASTA 600 KG

CARGA MÁX. 600 Kg
MEDIDAS 1.847x1304x200 mm
ALIMENTACIÓN Batería
PESO 70 Kg



NOVEDAD!



CARRO MANUAL DE TRASLACIÓN

CARGA MÁX. 1.000 Kg / 3.000 Kg / 5.000 Kg
PESO 12 - 55 Kg
ANCHO VIGA 64-140/76-203/88-203

CARRO MANUAL DE TRASLACIÓN A CADENA

CARGA MÁX. 1.000 Kg
PESO 19 Kg
ANCHO VIGA 64-140 mm


PINZAS DE ANCLAJE

CARGA MÁX. 1.000 Kg
ANCHO VIGA 75 - 220 mm



VENTOSA PARA CRISTALES A BATERÍA HASTA 1.120 KG

CARGA MÁX. 1.120 Kg
MEDIDAS 1285x640x895 mm
ALIMENTACIÓN Batería
PESO 242 Kg



NOVEDAD!

VENTOSA PARA VIDRIO CURVO

CARGA MÁX. 500 Kg
MEDIDAS 1.165x1.034 mm
ALIMENTACIÓN Batería
PESO 64 Kg



NOVEDAD!

ROBOT CRISTALERO

CARGA MÁX. 600 Kg
ALIMENTACIÓN Batería
PESO 830 Kg



NOVEDAD!



NOVEDAD!



NOVEDAD!

VENTOSA MANUAL MATERIALES A BATERÍA

CARGA MÁX. 120 Kg
PESO 4.4 Kg
USO Con batería

VENTOSA PARA LOSAS HASTA 200 KG

CARGA MÁX. 200 Kg
PESO 30 Kg
MOTOR Monofásico

VENTOSA PARA LOSAS HASTA 600 KG

CARGA MÁX. 600 Kg
PESO 35 Kg
ÚSO Accionamiento con batería recargable de 12V



NOVEDAD!



VENTOSA PARA PANELES SANDWICH

CARGA MÁX. 375 Kg
PESO 47 Kg
LONGITUD PANEL 12 m
DIMENSIONES VENTOSAS 100 x 50 cm



NOVEDAD!



VENTOSA PARA PANELES CUBIERTA

CARGA MÁX. 800 Kg
PESO 125 Kg
LARGO MÁX. 25 m techo / 14 m pared



NOVEDAD!

VENTOSA MANUAL A BATERÍA PARA MATERIALES

CARGA MÁX. 120 Kg
PESO 4.4 Kg
AUTONOMÍA BATERÍA 900 ciclos de 10 segundos



NOVEDAD!



ELEVADOR TIPO MUDANZAS	
CARGA MÁX.	250 Kg
ALTURA MÁX.	21 m
MOTOR	Monofásico
LARGO CARGA	5.30 m
ANCHO CARGA	1.36 m
PESO	750 Kg

MONTACARGAS

- Equipos de elevación con capacidad de carga hasta 2.000 Kg.
- Adaptables a andamios.
- Homologación para elevar material y personas.



ASCENSORES DE OBRA

- Equipos para elevar personas hasta la altura de trabajo con total seguridad.
- Ideales para obras de gran altura con gran volumen de operarios.





ASCENSOR DE OBRA	
CARGA	1800 Kg/ 18 personas
VELOCIDAD	40 m/min
MEDIDAS CABINA	3,60 x 1,45
HOMOLOGACIÓN	Materiales y personas
ALTURA MÁX.	100 m




MONTACARGAS DE ESCALERA	
CARGA	250 Kg
VELOCIDAD	30 m/min
MOTOR	Monofásico
ALTURA MÁX.	19 m

IDEAL PARA INSTALAR PLACAS SOLARES. LIGERO Y FÁCIL DE MONTAR



OFICINA TÉCNICA Y MONTADORES PROPIOS

MONTACARGAS MATERIAL Y PERSONAS				
CARGA	200 Kg	500 Kg/3 pax.	850 Kg /5 pax.	2.000 Kg/7 pax.
VELOCIDAD ELEV.	25 m/minuto	12/24 m/minuto	12/24 m/minuto	12/24 m/minuto
ESPAI MÍN.	1,70x1,75 m	1,80x1,70 m	2,50x3,00 m	4,12x2,50 m
MEDIDAS CABINA	1,40x0,80 m	1,35x0,95 m	1,40x1,60 m	3,30x1,45 m
HOMOLOGACIÓN	Sólo material	Material y personas	Material y personas	Material y personas



TIJERA 8M

ALTURA TRABAJO 7,79 m
 ALTURA PLATAFORMA 5,60 m
 CARGA MÁX. 227 Kg
 PESO 1.503 Kg

TIJERA 10M

ALTURA TRABAJO 9,80 m
 ALTURA PLATAFORMA 7,80 m
 CARGA MÁX. 227 Kg
 PESO 1.956 Kg

TIJERA 12M

ALTURA TRABAJO 11,50 m
 ALTURA PLATAFORMA 9,50 m
 CARGA MÁX. 318 Kg
 PESO 2.812 Kg



TIJERA 14M

ALTURA TRABAJO 13,70 m
 ALTURA PLATAFORMA 11,70 m
 CARGA MÁX. 350 Kg
 PESO 3221 Kg

TIJERA DIÉSEL 12M

ALTURA TRABAJO 11,75 m
 ALTURA PLATAFORMA 9,75 m
 CARGA MÁX. 454 Kg
 PESO 3741 Kg


BRAZO ARTICULADO 12M

ALTURA TRABAJO 12,00 m
 ALTURA PLATAFORMA 4,28 m
 CARGA MÁX. 200 Kg
 PESO 3640 Kg



CAMIÓN CESTA TELESCÓPICA 16 M

ALTURA TRABAJO 16.20 m
 ALTURA PLATAFORMA 14.20 m
 CARGA MÁX. 230 Kg
 ALCANCE LATERAL 9.80 m



ELEVADOR UNIPERSONAL

FÁCIL Y PRÁCTICO DE TRANSPORTAR



ELEVADOR UNIPERSONAL

ALTURA MÁX. TRABAJO 11 m
 ALTURA MÁX. PLATAFORMA 9 m
 CARGA MÁX. 159 Kg
 PESO 331 Kg
 ANCHO 74 cm
 TENSIÓN Monofásico



NOVEDAD!



PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M

ALTURA MÁX. TRABAJO 3,5 m
 CARGA MÁX. 150 Kg
 PESO 180 Kg
 MEDIDAS 0,99 x 0,70 x 1,50 m



NOVEDAD!



SILLA COLGANTE

ELEVACIÓN	Manual
MEDIDAS	50 x 39 cm
PESO	21 Kg
CARGA MÁX.	120 Kg

SILLA COLGANTE MOTORIZADA

ELEVACIÓN	Motorizada
ESPACIO MÍNIMO	450 mm diámetro
PESO	80 Kg
CARGA MÁX.	120 Kg



Escaneja el codi QR per veure el seu ús.

MONOCABINA MANUAL/ELÉCTRICA

LONGITUD	0,80/1/1,2/1,6/2 m
ANCHO	0.63 m
CARGA MÁX.	120/240/240/320 Kg
NÚM. PERSONAS	1/2

BRAZO DE DESCENSO PARA ESPACIOS CONFINADOS

CARGA MÁX. PERS.	2 USUARIOS (150 Kg x2)
CARGA MÁX. MAT.	500 Kg
PESO	29.70 Kg
MEDIDAS	700x1900 mm

TRÍPODE TELESCÓPICO DE DESCENSO

MEDIDAS	1,50x1,30x2,13 m
LONGITUD	18 m
DEL CABLE	
CARGA MÁX.	100 Kg



HOMOLOGACIÓN PARA PERSONAS. SUELO ANTIDESLIZANTE.

JAULA ELEVAPERSONAS PARA CARRETILLA

MEDIDAS	1.200x800x2.100 mm
PESO	95 Kg
ELEVACIÓN BASE	3.000 mm
CARGA MÁX.	300 Kg

CESTA PARA GRÚAS (2 PERSONAS)

CARGA MAX.	300 Kg (2 personas)
MEDIDAS	800 x 1.200 x 2.270 mm
BARANDILLA DE PROTECCIÓN	Altura a 1m



PISÓN COMPACTADOR

ANCHO TRABAJO	280 x 330 mm
MOTOR	Gasolina
PESO	66 Kg

BANDEJA COMPACTADORA

ANCHO TRABAJO	733 x 400 mm
MOTOR	Gasolina
PESO	145 Kg



RODILLO LANZA

MEDIDAS	2.366x698x1.102 mm
ANCHO TAMBOR	650 mm
MOTOR	Gasoil
PESO	710 Kg

RODILLO TÁNDEM 3.000 KG

MEDIDAS	2.515x2.670x1.300 mm
ANCHO TAMBOR	1.200 mm
MOTOR	Gasoil
PESO	2.740 Kg



DUMPER SOBRE ORUGAS

MOTOR	Diésel
CARGA MÁX.	800 Kg
CAPACIDAD VOLQ. ZANJA	334 L
ALTURA DESCARGA MÁX.	1426
PESO	625 Kg

DUMPER 1.500 DESCARGA ELEVADA

MOTOR	Diésel
CARGA ÚTIL	1.500 Kg
PESO	1.261 Kg
CAPACIDAD VOLQ. ZANJA	829 L
CAPACIDAD VOLQ. COLMADA	1.044 L



DUMPER 1.500 4X4 GIRATORIO

MOTOR	Diésel
CARGA MÁX.	1.500 Kg
PESO	1.320 Kg
CAPACIDAD VOLQ. COLMADA	800 L
CAPACIDAD VOLQ. ZANJA	650 L

DUMPER 3.000 KG

MOTOR	Diésel
CARGA ÚTIL	3.000 Kg
PESO	2.450 Kg
CAPACIDAD VOLQ. ZANJA	1.020 L
CAPACIDAD VOLQ. COLMADA	1.300 L



DUMPER 6T DUAL VIEW

MOTOR	Turbodiésel
CARGA MÁX.	6.000 Kg
PESO	4.553 Kg
CAPACIDAD VOLQ. ZANJA	2.650 L
CAPACIDAD VOLQ. COLMADA	3.500 L

CARGADORA 3T

PESO SERVICIO	3.050 Kg
CARGA VERTIDO CUCHARA	1.985 Kg (Recto)
CARGA VERTIDO HORQUILLA	1.656 Kg (Recto)
ÁNGULO DE VERTIDO MÁXIMO	41 °



MINICARGADORA COMPACTA CON RUEDAS 1.300 KG

CARGA MÁX.	386 Kg
CAPACIDAD CUCHARA	120 L/914 mm
ALTURA CABINA	1.897 mm
ANCHO CUCHARA	909 mm
ALTURA BOLÓ	2.438 mm
PESO	1.352 Kg

MINICARGADORA COMPACTA CON RUEDAS 2.500 KG

CARGA MÁX.	650 Kg
CAPACIDAD CUCHARA	0,35m3
CARGA CON HORQUILLA	400 Kg
ALTURA MÁX. CON HORQ.	2,62 m
PESO	2.530 Kg



MINICARGADORA ORUGAS

CARGA MÁX.	254 Kg
PESO	1.186 Kg
ALTURA MÁX. CON CUCHARA	1,27 m
ANCHO CUCHARA	0,91 m


IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORAS



PINZA PARA FORRAJE



BARREDORA



CEPILLO DE EMPUJE



EXPLANADORA



DESTOCONADORA VERTICAL PARA MINICARGADORA



PORTAPALETAS



CINTA TRANSPORTADORA

LONGITUD	3,20 / 4,40 m
ANCHO	300 - 450 mm
TENSIÓN	Monofásica
PESO	103 Kg / 126 Kg
POTENCIA	0,55 Kw



**EQUIPOS ELÉCTRICOS
0 EMISIONES**



MINICARGADORA ELÉCTRICA

CARGA MÁX	400 Kg
ALTURA MÁX. CUCHARA	1.74 m
ANCHO	0,79 m
PESO OPERATIVO	1.100 Kg



NOVEDAD!

CARGADORA SOBRE RUEDAS ELÉCTRICA

CARGA MÁX. CUCHARA	1550 Kg
CARGA MÁX. HORQUILLA	1.160 Kg
CAPACIDAD CUCHARA	0.19 m ³
PESO	2.170 Kg



NOVEDAD!



MINIDUMPER ELÉCTRICO 700KG

PESO	230 Kg
POTENCIA MOTOR	1200 W
CARGA	700 Kg
VOLUMEN TOLVA	250 l



NOVEDAD!



**EQUIPOS ELÉCTRICOS
0 EMISIONES**



ROBOT DE DEMOLICIÓN ELÉCTRICO

PESO	560 Kg
POTENCIA MOTOR	9,8 Kw/16A
ALCANCE MÁX.	3m
MEDIDAS (MIN)	0,597m x 0,800m x 1,3m
PESO MÁX. IMPLEMENTO	105 Kg



NOVEDAD!



MINIEXCAVADORA 800 KG CON OPCIÓN DUAL POWER

MOTOR	Diésel / Eléctrica
POTENCIA MOTOR	9,6 Kw
PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX.	1.763 mm
PESO DE TRANSPORTE MÍN.	955 Kg
ALTURA DE DESCARGA	2.012 - 203mm



**ACOPLAMIENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
PARA TRABAJAR MODO 100% ELÉCTRICO**



ESTACIÓN ENERGÍA PORTÁTIL

PESO	39 Kg
POTENCIA	3600 W
TIEMPO CARGA	3 h
MEDIDAS	431x311x476 mm



NOVEDAD!



MINIEXCAVADORA 1,7 TONELADAS

MOTOR	Diésel
POTENCIA MOTOR	13,4 Kw
PROFUND. EXCAVACIÓN MÁX.	2.326 mm
PESO	1.596 Kg - 1.822 Kg



MINIEXCAVADORA 8 TONELADAS

MOTOR	Diésel
POTENCIA MOTOR	46,2 Kw
PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁXIMA	3.980 mm
PESO TRANSPORTE MÍNIMO	8.000 kg



MINIEXCAVADORA 3 TONELADAS

MOTOR	Diésel
POTENCIA MOTOR	15,2 Kw
PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX.	2.744 mm
PESO DE TRANSPORTE MÍN.	2.575 Kg
ALTURA DE DESCARGA	2.840 - 3.087 mm
VDS	Pendientes hasta 27°

MINIEXCAVADORA 5 TONELADAS

MOTOR	Diésel
POTENCIA MOTOR	29,5 Kw
PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN MÁX.	3.705 mm
PESO DE TRANSPORTE	4.950 Kg
ALTURA DE DESCARGA	4.060 m



ACCESORIOS



CUCHARA TRITURADORA

PINZA GIRATORIA



FRESADORA



CUCHARA SELECCIONADORA



DEMOLEDOR SECUNDARIO



NOVEDAD!

SIERRA SABLE A BATERÍA

CAPACIDAD MADERA	300 mm
CAPACIDAD ACERO	19 mm
PESO	4,1 Kg



NOVEDAD!

SIERRA CALADORA A BATERÍA

CAPACIDAD MADERA	160 mm
CAPACIDAD ACERO	10 mm
PESO	2,0 Kg

**SIERRA CALADORA**

CAPACIDAD MADERA	110 mm
CAPACIDAD ACERO	10 mm
PESO	2,2 Kg

**SIERRA CIRCULAR**

PROFUND. CORTE	86 mm
Ø DISCO	235 mm
PESO	7,2 Kg
POTENCIA	2.000 W



NOVEDAD!

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

PROFUND. CORTE	66 mm
Ø DISCO	165 mm
PESO	2,7 Kg



NOVEDAD!

INGLETADORA TELESCÓPICA

Ø DISCO	315x30 mm
PESO	19 Kg
POTENCIA	1.800 W

COMPATIBLE
CON ASPIRADOR**MÁQUINA DE REGATES DE DOBLE DISCO**

PROFUND. CORTE	15-45 / 30-60 mm
Ø DISCO	150 / 180 mm
PESO	6 Kg
POTENCIA	1.800 Kw

**CORTADOR CERÁMICO**

PROFUND. CORTE	20 / 20 mm
SUPERFICIE MÁX. CORTE	900x900 / 1.350x1.350 mm
SOPORTE	Rígido

RUEDAS
PLEGABLES**CORTADORA 1.500 LARGO**

PROFUND. CORTE	100 mm
LONGITUD CORTE	1.500 mm
Ø DISCO	350 mm

**CORTADORA DE AGUA**

PROFUND. CORTE	75 / 100 mm
Ø DISCO	300 / 350 mm
PESO	83 Kg
TENSIÓN	Monofásica/Trifásica

**CORTADORA DE MADERA**

PROFUND. CORTE	85 mm
Ø DISCO	315 mm
PESO	64 Kg
TENSIÓN	Monofásica/Trifásica



DEPÓSITO DE AGUA PORTÁTIL DISPONIBLE



CORTADORA DE JUNTAS

PROFUND. CORTE	125/140/155 mm
Ø DISCO	350/400/450 mm
Ø MÁX. DISCO	450/500 mm
MOTOR	Gasolina

DEPÓSITO DE AGUA PORTÁTIL DISPONIBLE



CORTADORA DE JUNTAS ELÉCTRICA

PROFUND. CORTE	300 mm
Ø DISCO	800 mm
MEDIDAS	1.200x650x1.090 mm
PESO	156 Kg
TENSIÓN	Trifásica
POTENCIA	7,5 kw/400v

NOVEDAD!



AMOLADORA A BATERÍA

Ø DISCO	230 mm
PESO	4 Kg



MINIAMOLADORA / AMOLADORA

Ø DISCO	115 / 230 mm
POTENCIA	800 / 2.000 W
PESO	1,6 Kg

NOVEDAD!



MINIAMOLADORA A BATERÍA

Ø DISCO	125 mm
PESO	2,1 Kg

NOVEDAD!



CORTADORA DE ARO MANUAL

PROFUND. CORTE	300 mm
LONGITUD ESPADA	400 mm
PESO	13,5 Kg
POTENCIA	6,5 Kw
MOTOR ELÉCTRICO	230/400 V



CORTADORA DE MANO ELÉCTRICA

PROFUND. CORTE	400 mm
Ø DISCO	230 mm
PESO	13 Kg
TENSIÓN	Monofásica

COMPATIBLE CON ASPIRADOR



AMOLADORA

PROFUND. CORTE	119 mm
Ø DISCO	350 mm
PESO	7,4 Kg
POTENCIA	2.700 W



HORMIGONERA 85L

CAPACIDAD	85 L
PESO	58 Kg



HORMIGONERA

CAPACIDAD	120 L	160 L	200 L	250 L
PESO	93 Kg	172 Kg	203 Kg	273 Kg



CUBILOTE

CAPACIDAD	500 L
PESO	85 Kg



FRATASADORA

MOTOR	Gasolina
Ø ROTACIÓN	900 mm
PESO	79 Kg



BATEDOR

POTENCIA	1.800 W
VELOCIDAD	Variable



VIBRADOR ALTA FRECUENCIA

DIÁMETRO	45/57 mm
LARGO MANGA	5 m
TENSIÓN	Monofásica



MEZCLADORA ELÉCTRICA

POTENCIA	1.200 W
CAPACIDAD	60 L



REGLA VIBRADORA ELÉCTRICA

LARGO	1,5/2 m
TENSIÓN	Monofásica



PULIDORA MANUAL

POTENCIA	1.800 W
Ø DISCO	125 mm
PESO	6,3 Kg



LIMPIEZA DE GRAFITIS, FACHADAS, DECAPADO DE PINTURA, LIMPIEZA DE ÓXIDO, RESTAURACIÓN MUEBLES



ARENADORA 30 L

PRESIÓN TRABAJO	6 Bar
PRESIÓN ÓPTIMA	4 a 5.5 Bar
CAPACIDAD	30 L
PESO	31,5 Kg
MEDIDAS	50x43x74 cm

ARENADORA 215 L

PRESIÓN MÁX.	12 Bar
CAPACIDAD	215 L
ALTURA	140 cm
DIÁMETRO	105 cm
PESO SIN CARGA	120 Kg



LEVANTADORA DE SUELOS

SUP. DE TRABAJO	152 mm
VELOCIDAD	Regulable 2,5-18,5/min
PESO	170 Kg
TENSIÓN	Monofásica
POTENCIA	1,5 Kw



PULIDORA DE HORMIGÓN Y GRES

PULIDORA DE SUELOS

ANCHO	450 mm
PRESIÓN PULIDO	69 Kg
PESO	109 Kg
TENSIÓN	Monofásica



ABRILLANTADORA DE SUELOS

DIÁMETRO	450 mm
VELOCIDAD	150 rpm
PESO	40 Kg
MEDIDAS	128x58x46 cm
POTENCIA	1.500 W



FRESADORA DE PAVIMENTOS

LONG. TRABAJO	200 mm
PESO	61 Kg
MEDIDAS	370x910x1.055mm
MOTOR	230 V
POTENCIA	2,2 Kw



FRESADORA DE PAVIMENTOS TRIFÁSICA

LONG. TRABAJO	265 mm
PESO	175 Kg
MEDIDAS	1260x500x1.160mm
MOTOR	380 V
POTENCIA	5,5 Kw



ASPIRADOR GRAN CAPACIDAD

CAUDAL DE ASPIRACIÓN	400m³/h
PESO	47 Kg
APLICACIÓN	Húmedo y seco
LARGO TUBO	7,5 m
POTENCIA	2,4 Kw



GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 2.000 W

POTENCIA	2.000 W
PESO	22 Kg
CARBURANTE	Gasolina
TENSIÓN	Monofásica
MEDIDAS	535x305x460 mm



ESTACIÓN ENERGÍA PORTÁTIL

POTENCIA	3600 W
PESO	39 Kg
TIEMPO CARGA	3h
MEDIDAS	431x311x476 mm



GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 7.500 W

POTENCIA	7.500 W
PESO	116 Kg
CARBURANTE	Gasolina
TENSIÓN	Monofásica
MEDIDAS	736x604x754 mm



GRUPO ELECTRÓGENO 24 Kva

POTENCIA	24 Kva / 19,2 Kw
PESO	185 Kg
CARBURANTE	Gasolina
DIPÓSITO	25 L



GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA PESADA INSONORO

POTENCIA	40 / 60 / 100 Kva
PESO	1.188 / 1.525 / 1.670 Kg
CARBURANTE	Gasoil
MEDIDAS	2,75x1,50x1,10 m



GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTÁTILES

POTENCIA	2.200 W	3.900 W	6.000 W	6.400 W
PESO	41 Kg	61 Kg	73 Kg	81 Kg
CARBURANTE	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
TENSIÓN	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico



TRANSFORMADOR REVERSIBLE 400 / 230 V

POTENCIA	10 Kva / 31,5 Kva
PESO	44 Kg / 74 Kg
CAJA	Metálica



HOMOLOGADO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

CAPACIDAD	960 L
MEDIDAS	1,15 x 1,15 x 1,3 m
PESO VACÍO / LLENO	550 / 1423 Kg



SOLDADORA POLIETILENO A TOPE

DIÁMETRO	200 / 250
POTENCIA	3.250 / 3.450 W
TENSIÓN	110 - 230V / 230 - 400 V
MATERIAS A SOLDAR	HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF



SOLDADORA HILO CONTINUO


HILO UTILIZABLE	0,6 mm-1,2 mm
POTENCIA	9 Kva
PESO	19 Kg
MATERIAS A SOLDAR	Hierro, Inox, Alumin, Cusi 3

ACCESORIOS SOLDADORAS



PANTALLA SOLDAR

PINZAS



MOTO SOLDADORA DE GASOLINA

INTENSIDAD SALIDA	40 - 220 A
CARBURANTE	Gasolina
PESO	80 Kg
OTROS	Arranque Manual



SOLDADOR ELÉCTRICO INVERTER

POTENCIA	5,9 Kw
TENSIÓN	230 V
PESO	5,8 Kg

CONECTADA A UN GRUPO ELECTRÓGENO O A LA CORRIENTE



FÁCIL DE MONTAR Y TRANSPORTAR

TORRE ILUMINACIÓN DE LEDS

COBERTURA LUMÍNICA m ²	2.000 / 2.500
POTENCIA	320 W / 4 x 120 W
ALTURA MÁSTIL	5,5
VEL. MÁX. VENT.	50 Km/h
PESO	110 Kg
MEDIDAS	1,1 x 0,85 x 2



TORRE ILUMINACIÓN 6 LÁMPARAS

COBERTURA LUMÍNICA m ²	3.800
POTENCIA	3,6 Kw
ALTURA MÁSTIL	8,5 m
VEL. MÁX. VENT.	110 Km/h
AUTONOMÍA	200 h
PESO	1.075 Kg
MEDIDAS	2,5x1,3x2,4 m



PRESADORA TUBOS

MEDIDAS	320 x 80 x 120 mm
PESO	2,5 Kg
ALIMENTACIÓN	Batería
MEDIDAS NOMINALES	Ø 12-35 mm (metal) Ø 12-40 mm (plástico/multicapa)



CONGELADOR DE TUBOS

REDUCTORES	12,14 / 15,18,22 28 y 35 mm
ÚSO PORTÁTIL	Óptimo para la industria de servicios



DESATASCADOR

POTENCIA	690 W
TENSIÓN	Monofásica
MÁX. LONGITUD DE TRABAJO	50 m
DIÁMETRO	20 - 150 mm
PESO	20,9 Kg



OPCIÓN REMOLCABLE

COMPRESOR AIRE 2,5M³

PRESIÓN	7 bars
CAUDAL	2,5m ³ /min
PESO	500 Kg
MEDIDAS	1.960x1.230x1.250 mm
CARBURANTE	Gasoil

COMPRESOR AIRE 3,5M³

PRESIÓN	7 bars
CAUDAL	3,5 m ³ /min
PESO	850 Kg
MEDIDAS	2.290x1.350x1.400 mm
CARBURANTE	Gasoil

NOVEDAD!



OPCIÓN REMOLCABLE

COMPRESOR AIRE 7M³

PRESIÓN	7 a 13 bars
PESO	1.300 Kg
CAUDAL	5,5 - 7 m ³ /min
Incluye refrigerador y separador	

COMPRESOR AIRE 12M³

PRESIÓN	5 - 14 bars
PESO	2.120 Kg
CAUDAL	10,9 - 9,7 m ³ /min
MEDIDAS	4.844x1.807x1.892 mm

COMPRESOR AIRE 22M³

PRESIÓN	7 - 14 bars
CAUDAL	22 m ³ /min
PESO	3.500 Kg
MEDIDAS	5.650x1.987x2.058 mm



COMPRESOR DE AIRE

DEPÓSITO	50 L	100 L	100 L	18+18L
MOTOR	3 Hp	2 Hp	3 Hp	5,5 Hp
CAUDAL	0,330m ³ /min	0,265m ³ /min	0,330m ³ /min	0,68m ³ /min
PESO	52 Kg	53 Kg	59 Kg	78 Kg

KITS DE AIRE CON PISTOLA.
TODOS LOS COMPONENTES QUE NECESITAS

MARTILLO PICADOR PISTOLETE NEUMÁTICO

PESO	9 Kg
------	------



MARTILLO PICADOR DEMOLEDOR NEUMÁTICO

PESO	21 Kg
------	-------



MARTILLO ROTATIVO NEUMÁTICO

PESO	18 Kg
------	-------



HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA

POTENCIA	3.200 W
PRESIÓN	30-140 bars
CAUDAL	11 L/min.
MOTOR	Monofásico
PESO	45 Kg



HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA

POTENCIA	7.500 W
PRESIÓN	30-220 bars
CAUDAL	16 L/min.
MOTOR	Trifásico
PESO	89 Kg



HIDROLIMPIADORA DE GASOLINA

CAPACIDAD	6,1 L
PRESIÓN	240 bars
CAUDAL	11 L/min.
PESO	64 Kg



BARREDORA INDUSTRIAL	
POTENCIA	3.700 W
CAPACIDAD	95 L
ANCHO	1.330 mm
ALIMENTACIÓN	Gasolina
PESO	262 Kg



FREGADORA INDUSTRIAL	
POTENCIA	2.400 W
CAPACIDAD	116 L / 121 L
ANCHO	1.640 mm
ALIMENTACIÓN	Batería
PESO	310 Kg



BARREDORA MANUAL	
V. DEPÓSITO RESIDUOS	40 L
Ø CEPILLO LATERAL	330 mm
DIMENSIONES	1.060x790x900 mm
PESO	25 Kg



CAÑÓN DE GASOIL	
POTENCIA	40.000 Kcal/h
CAUDAL	1.200 m³/h
CONSUMO	3,7 L/h
DEPÓSITO	80 L
PESO	62 Kg
MEDIDAS	108x54x81 cm



ESTUFA PORTÁTIL ELÉCTRICA	
POTENCIA	8.000 Kcal/h
CAUDAL	800 m³/h
TENSIÓN	Trifásica
PESO	10,3 Kg
MEDIDAS	42x33x43 cm



CALEFACTOR ELÉCTRICO	
POTENCIA	18 Kw
POTENCIA CALORÍF.	15.500 Kcal/h
TENSIÓN	Trifásica 32A
LONGITUD TUBO	7,5 m
PESO	29 Kg
MEDIDAS	60x40x60 cm



BARREDORA DE CARRETILLA	
VOLUMEN CAJÓN	255/400 Kg
ANCHO BARRIDO	1524 mm
PESO	473 Kg



ASPIRADOR GRAN CAPACIDAD	
CAUDAL ASPIRACIÓN	400m³/h
PESO	47 Kg
APLICACIÓN	Húmedo y seco
LARGO TUBO	7,5 m
POTENCIA	2,4 Kw



ASPIRADOR	
POTENCIA	3.000 W
CAPACIDAD	100 L
APLICACIÓN	Húmedo y seco
LARGO TUBO	4 m
PESO	23 Kg



CALEFACTOR DE AIRE ELÉCTRICO	
POTENCIA CALORÍF.	34.400 Kcal/h
CAUDAL	3.100 m³/h
TENSIÓN	64 A.
PESO	46 Kg
MEDIDAS	87x63x77 cm

PORTÁTIL



AIRE ACONDICIONADO / BOMBA DE CALOR	
POTENCIA REFRIG.	2,5 Kw/h
POTENCIA CALOR.	2,4 Kw/h
TENSIÓN	Monofásica
PESO	29 Kg
MEDIDAS	460x395x767 mm



VENTILADOR/EXTRACTOR ATEX	
CAUDAL	242 m³/h
PRESIÓN	314 (pa)
POTENCIA	0,56 Kw
TENSIÓN	Monofásica
PESO	20 Kg



CAÑÓN NEBULIZADOR ATRAPAPOLVO	
ALCANCE	13 m
CONSUMO DE AGUA	5,4 - 8,5 L/m
MOTOR	Monofásico
PESO	79 Kg



CAÑÓN NEBULIZADOR ATRAPAPOLVO MINI	
ALCANCE	8 m
AUTONOMÍA	1 hora y 20 minutos
MOTOR	Monofásico
PESO	70 Kg



EXTRACTOR INDUSTRIAL	
CAUDAL	3.900 m³/h
PRESIÓN	388 Pa
TENSIÓN	Monofásico
PESO	14,7 Kg
MEDIDAS	51x40x52,5 cm



VENTILADOR INDUSTRIAL	
POTENCIA	46 W
TENSIÓN	Monofásico
CAUDAL	24.000 m³/h
PESO	36 Kg
MEDIDAS	94x37x96 cm



PANTALLA DE VENTILACIÓN	
CAUDAL	50.000 m³/h
SALIDA	1250x1250 mm
POTENCIA ELÉC.	1.5 KW
PESO	92 Kg
MEDIDAS	480x1375x1365 mm



DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL	
CAUDAL	480 m³/h
CAPACIDAD	40 L /24h
DEPÓSITO	11 L
PESO	45 Kg
MEDIDAS	58x58x83 cm



PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA	
CAUDAL	1.000 m³/h
POTENCIA	0.75 Kw
PESO	38 Kg

CON RUEDAS, PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO



NOVEDAD!

ENFRIADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL	
CAUDAL	8.000 m³/h
VOL. MÁX.	180 m²
CAPACIDAD DEPÓSITO	100 L
PESO	32 Kg
DIMENSIONES	500x850x141mm

BOMBAS DE AGUA



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE	
CAUDAL MÁXIMO	200 L/min
ALTURA BOMBEO	12 m
TENSIÓN	Monofásico
PESO	11,3 Kg



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE	
CAUDAL MÁXIMO	230 L/min
ALTURA BOMBEO	18 m
TENSIÓN	Monofásico
PESO	19 Kg



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE	
CAUDAL MÁXIMO	317 L/min
ALTURA BOMBEO	13 m
PESO	13 Kg



MOTOBOMBA DE GASOLINA	
CAUDAL MÁXIMO	795 L/min
ALTURA BOMBEO	32 m
PESO	43 Kg



VALLA METÁLICA MÓVIL (CON PIE HORMIGÓN)




SISTEMA DE INSTALACIÓN EN VALLA METÁLICA



BARRERA ACÚSTICA


MEDIDAS	1,2 x 2,0 m
REDUCCIÓN RUIDO	23dB - 32,8dB



VALLA PLÁSTICO PEATONAL	
ANCHURA	1.200mm / 2.000mm
ALTURA	1021mm
PESO	6,5Kg / 9,2 Kg

VALLA METÁLICA PEATONAL	
MEDIDAS	2.300x1.100x500 mm
Ø TUBO	40 mm
PESO	16 Kg

VALLA PLÁSTICO NEW JERSEY	
MEDIDAS	2.000/1.500/1.000x800mm
COLORES	Blanco y rojo
PESO	14 Kg



PLACAS DE ZANJA DE HIERRO	
MEDIDAS	1.200x800 cm
	2.000x1.000x12 cm
CARGA MÁX.	500 / 1.000 Kg/rueda
PESO	14 / 192 Kg



PLACAS DE ZANJA PARA VEHÍCULOS PESADOS	
MEDIDAS	230 x 50 x 8.5 cm
CARGA MÁX.	Vehículos hasta 44T
PESO	65 Kg



PASARELA PEATONAL	
MEDIDAS	2.000x800x1.000 cm
	2.000x1.000x1.000 cm
CARGA MÁX.	500 Kg
PESO	50 Kg



SEMÁFOROS	
CONJUNTO	2 semáforos
FUNCIONAMIENTO	Leds
BATERÍA	90 A
TIEMPO ESTIMADO TRABAJO	72 h



CASCADA LUMINOSA	
Ø LENTE	210
INTENSIDAD LUZ	160 Cd
SINCRONIZACIÓN	Cable



MOTOSIERRA	
POTENCIA	2,57 Kw
LONGITUD ESPADA	40 cm
CILINDRADA	50,2 cm ³
PESO	4,7 Kg



MOTOSIERRA A BATERÍA	
POTENCIA	2.000 Kw
LONGITUD ESPADA	300 mm
PESO	3,5 Kg



DESBROZADORA	
POTENCIA	2,16 Kw
CILINDRADA	50,2 cm ³
PESO	9,4 Kg



MOTOAZADA	
PROFUNDIDAD CORTE	25 cm
CILINDRADA	169 cc
ANCHO	60 cm
OTROS	4 dientes
PESO	53 Kg



AHOYADORA	
MOTOR	2 tiempos
DIÁMETRO BROCAS	100 - 200 cm
MEDIDAS	100 x 60 x 50 cm
PESO	38,7 Kg



DESTOCONADORA	
DIÁMETRO	350
MOTOR	Gasolina 11.7 CV
PESO	145 Kg
MEDIDAS	1.800x1.300x1.000 mm



DESTOCONADORA VERTICAL PARA MINICARGADORA	
PESO MINICARGADORA	2.500 Kg
PROFUNDIDAD	67 cm
ANCHO BARRENA DEST.	30 cm



ESCARIFICADORA - AIREADORA	
ANCHO	41 cm
PROFUNDIDAD AIREADO	7 cm
PRODUCTIVIDAD	2.200 m ² /hora
VELOCIDAD	78 m/min
PESO CON CONTRAPESOS	125 Kg



ZANJADORA HIDRÁULICA	
POTENCIA	6.5 Cv
PROF. DE ZANJA	46 cm
ANCHO ZANJA	10 - 15 cm
PESO	182 Kg
MEDIDAS	181 x 109 x 77,5 cm

CORTACÉSPED	
ANCHO CORTE	40 cm
CILINDRADA	125 cm ³
CAPACIDAD	50 L
PESO	26 Kg



ARRANCA POSTES	
4 toneladas de fuerza de tracción. Montado sobre ruedas para mayor maniobra. Sistema de sujeción seguro.	



CONSULTAR PRODUCTOS EN VENTA




MEDIDOR DE ANCLAJES/EXTRACTÓMETRO

Apto para cumplir con la norma EN795 de anclajes EPI y líneas de vida. Manómetro 25 Kn (2500 kg) analógico.



LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE

ALCANCE 60 / 200 m Receptor
PRECISIÓN +/- 1 mm en 10 m
OTROS Autonivelación horizontal y vertical



LÁSER DE PUNTOS AUTONIVELANTE

ALCANCE 30 m en interior
PRECISIÓN +/- 3 mm



DINAMÓMETRO TRACTEL 3,2 T

Dinamómetro eléctrico diseñado para medir las fuerzas de tracción y evaluación de cargas en suspensión.



DISTANCIÓMETRO

ALCANCE 60 m interior
PRECISIÓN +/- 1,5 mm

ALQUILER Y MONTAJE DE SISTEMAS DE ANDAMIOS

- Oficina técnica. Nuestro equipo estudia cada proyecto para ofrecerle la mejor solución.
- Redactamos el plan de montaje.
- Equipo de montadores propio y altamente calificado.
- Certificamos nuestros proyectos.
- El montaje de andamios es nuestra especialidad.



SISTEMA BLITZ O EUROPEO

Ideal para trabajo en fachadas. Diseñado para realizar montajes de forma rápida y con la máxima seguridad. Se adapta a cualquier fachada. Sistema homologado y garantía de calidad.



SISTEMA MULTIDIRECCIONAL (ALL ROUND)

Andamio multifuncional y modular ideal para todo tipo de configuraciones. Gran capacidad de carga. El sistema de módulos facilita la adaptación a todo tipo de espacios y personalización del montaje.



CIMBRAS

Montaje de estructuras auxiliares diseñadas para soportar provisionalmente elevadas cargas.



ANDAMIO COLGANTE

Solución ideal para trabajos de rehabilitación y pintura de fachadas, mantenimiento industrial, construcciones civiles, presas y edificios singulares.



ESCALERAS

Escaleras de acceso ideales para obras con alta afluencia de operarios y escaleras de emergencias que garantizan la seguridad y la evacuación de personas.



ESTABILIZADOR DE FACHADAS

Estabilizaciones de fachadas y paredes medianeras con perfilera metálica.



ACCESORIOS PARA ANDAMIOS

Malla de protección, lonas peatonales y protección de marco.





CUBRIMIENTOS

Disponemos de diferentes sistemas para cubrir espacios temporalmente.



TARIMAS, GRADERÍAS Y ESCENARIOS

Realizamos todo tipo de estructuras para eventos.


Lo tenemos todo para la organización de eventos: estructuras, escenarios, gradas, vallas, sanitarios químicos, escaleras, grupos electrógenos...

¡Consúltanos!



PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS


ALQUILER DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN PROVISIONAL



PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS

MEDIDA CAJÓN	3 x 2,4 m
SUPLEMENTO CAJÓN	3 x 1,3 m
ALTURA LIBRE HASTA PUNTAL	1,314 m
ANCHURA MÁXIMA LIBRE	2,100 mm
PESO CAJÓN	1.800 Kg
PESO SUPLEMENTO CAJÓN	1.100 Kg

SISTEMAS DE ENCOFRADO. TENEMOS EL SISTEMA DE ENCOFRADO ADAPTADO A CADA PROYECTO




Carros

Sopanda

Portasopanda/Guía

RELACIÓN MATERIAL EN 1.000 m²

MECANO TABLERO 1,97	UNIDADES PARA PLANTA ENCOFRADA	UNIDADES PARA PLANTA APUNTALADA
Guía 4 m	70	0
Guía 2 m	20	0
Sopanda 4 m	200	100
Sopanda 3 m	50	25
Sopanda 2 m	20	10
Carro	500	0
Tablero 1,97x0,5m	1.000	0
Puntal	1.340	500




MURO

Placas fenólicas para muro.
Altura 3 m.
De 0,30 a 1 m de ancho.

PUNTALES

1,6 m / 3 m / 4 m / 5 m



TABLERO

Tablero tricapa de 1,97 x 0,50 m



PILARES

Placas para pilares de:
3 x 0,5 / 1,25 x 0,5
/ 0,5 x 0,5 m

DATOS TÉCNICOS PUNTALES CARGAS DE AGOTAMIENTO POR ALTURA/KG						
	MODELO	1,6	3,00	4,0	5,0	
	Ø EXT/INT.	48/18	48/41	48/41	48/41	60/52
	GRUESO	1,6/1,6	1,6/1,6	1,8/1,8	1,8/2	2/2
	PESO (Kg)	4 Kg	7,3 Kg	7,9 Kg	10,2 Kg	17,5 Kg
ALTURA	5 m	-	-	-	-	1.100 Kg
	4,5 m	-	-	-	-	2.000 Kg
	4,1 m	-	-	-	900 Kg	-
	3,5 m	-	-	-	-	3.500 Kg
	3 m	-	1.100 Kg	1.350 Kg	-	-
	3,1 m	-	-	-	2.100 Kg	-
	2,3 m	-	2.600 Kg	2.800 Kg	-	-
	2,14 m	-	-	-	3.000 Kg	-
	1,65 m	-	3.000 Kg	3.200 Kg	-	-
	1,4 m	2.300 Kg	-	-	-	-
1,1 m	2.400 Kg	-	-	-	-	
0,80 m	3.000 Kg	-	-	-	-	

Para cargas de uso es necesario aplicar un coeficiente de seguridad =2 (valores de la mesa Kg divididos entre 2).

DESCUBRE NUESTRA VARIEDAD DE MÓDULOS Y CONTENEDORES DE ALQUILER



CASETA 4 M	3,70 X 2,40M
OPCIONES	Diáfana Con baño acceso exterior Con baño y ducha
CASETA 6 M	6,00 X 2,40M
OPCIONES	Con baño acceso interior Con baño acceso exterior Con baño y ducha acceso exterior
CASETA 2 M	3,70 X 2,40M
OPCIONES	Con baño y ducha

CABINA SANITARIA WC QUÍMICO

CONTENEDORES

LARGO	ANCHO	TARA
1,95 m	1,90 m	650 Kg
2,50 m	2,20 m	950 Kg
3,00 m	2,40 m	1.300 Kg
3,60 m	2,20 m	1.200 Kg
4,50 m	2,40 m	1.540 Kg
6,00 m	2,40 m	2.220 Kg



SERVICIO DE LIMPIEZA DISPONIBLE



Bajante de boca



Bajante recto

BAJANTE DE RUNA



ACCESORIOS

Accesorio para montaje bajante de obra


SEGURIDAD: Sistema de protección de bordes



Guardacuerpo básico



Soporte para rodapié




MARQUESINAS DE PROTECCIÓN



Soporte en forma "L"



Sargentos



Soporte viga metálica



Soporte en forma "T"




Soporte para balcones



Soporte para escaleras

PROYECTOS REALIZADOS


Construcción
Nave Logística Toledo




Restauración Patrimonio histórico
Catedral de Barcelona



Restauración Patrimonio histórico
Campanario de Valls



Mantenimiento
Puente ferroviario Jaca



Restauración Patrimonio histórico
Sant Andreu del Palomar


ÍNDICE

A		
- ABRILLANTADORA - PULIDOR DE SUELOS	38	- CONGELADOR DE TUBOS 41
- ACCESORIOS BAJANTE DE RUNA	59	- CONTENEDORES 58
- ACCESORIOS ANDAMIOS	53	- CORTADOR CERÁMICO 35
- ACCESORIOS CARRETILLA	12	- CORTADORA "ARO" MANUAL 36
- ACCESORIOS ELEVACIÓN	19	- CORTADORA DE MADERA 35
- ACCESORIOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS	13	- CORTADORA DE JUNTAS 36
- ACCESORIOS MINIECAVADORA 8 TONELADAS	33	- CORTADORA DE MANO ELÉCTRICA 36
- ACCESORIOS PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN	7	- CORTADORA DE AGUA 35
- ACCESORIOS SOLDADURA	40	- CORTACÉSPED 48
- AHOYADORA	49	- CUBILOTE 37
- AIRE ACONDICIONADO / BOMBA DE CALOR PORTÁTIL	45	D
- AMOLADORA	36	- DEMOLEDOR SECUNDARIO 33
- ANDAMIOS	51	- DESBROZADORA 48
- ANDAMIO COLGANTE	52	- DESATASCADOR 41
- APILADOR ELÉCTRICO	14	- DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 46
- ARENADORA	38	- DESTOCONADORA 48
- ARRANCA POSTES	49	- DINAMÓMETRO TRACTEL 3,2 T 50
- ASCENSOR DE OBRA	23	- DEPÓSITO COMBUSTIBLE 40
- ASPIRADOR	44	- DISTANCIÓMETRO 50
- ASPIRADOR GRAN CAPACIDAD	38	- DUMPERS 27
B		E
- BAJANTE DE RUNA	59	- ENCOFRADO 56
- BANDEJA COMPACTADORA	27	- ENFRIADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 46
- BARREDORAS	44	- ELEVADOR A BATERÍA 14
- BARRERA ACÚSTICA	47	- ELEVADOR CON VENTOSA PARA CRISTALES 21
- BATEDOR	37	- ELEVADOR DE PALETS DE PINZA 15
- BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA SUMERGIBLE	46	- ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 15
- BRAZO ARTICULADO 12 M	24	- ELEVADOR MANUAL TIPO GRÚA 16
- BRAZO DE DESCENSO POR ESPACIOS CONFINADOS	26	- ELEVADOR PLADUR 16
C		- ELEVADOR TIPO MUDANZAS 22
- CABINA SANITARIA QUÍMICA	58	- ELEVADOR UNIPERSONAL 25
- CALEFACTOR ELÉCTRICO	45	- ELEVADORES CONTRAPESADOS DE MATERIALES 16
- CAMIÓN CESTA TELESCÓPICO	25	- ESCALERA DE ALUMINIO 11
- CAÑÓN DE GASOIL	45	- ESCALERA DE OBRA AUTOMONTANTE CON PELDAÑOS 9
- CAÑÓN NEBULIZADOR ATRAPAPOLVOS	44	- ESCALERAS DE OBRA / EMERGENCIA 53
- CARGADORA 3T	28	- ESCARIFICADORA-AIREADORA 49
- CARGADORA SOBRE RUEDAS ELÉCTRICA	30	- ESTABILIZADOR DE FACHADAS 53
- CARRETILLAS	12	- ESTACIÓN ENERGÍA PORTÁTIL 39
- CARRETILLA MANUAL OBRA	12	- ESTUFA PORTÁTIL ELÉCTRICA 45
- CARRO DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO 16 KG	7	- EXTRACTOR INDUSTRIAL 45
- CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓN	20	F
- CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓN DE CADENA	20	- HORMIGONERAS 37
- CARRO PORTA ARMARIOS	12	- FRATASADORA 37
- CARRO SUBE ESCALERAS A BATERÍA	12	- FREGADORA INDUSTRIAL 44
- CASCADA LUMINOSA	47	- FRESADORA DE PAVIMENTOS 38
- CASETAS DE OBRA	58	- FRESADORA DE PAVIMENTOS TRIFÁSICA 38
- CINCAS	52	G
- CINTA TRANSPORTADORA	29	- GATO HIDRÁULICO 10T 15
- CESTA PARA GRUAS	26	- GRÚA PICK & CARRY ELÉCTRICA 2.5T 17
- CUBRIMIENTOS	54	- GRÚA REMOLCABLE AUTOMONTANTE DE ALUMINIO 18
- COMPRESORES DE AIRE	42	- GRUPO ELECTRÓGENO 24KVA 39
- COMPRESORES DE AIRE DE GASOIL	43	- GRUPO ELECTRÓGENO GAMA PESADA INSONORO 39
		- GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 39

- GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTÁTILES	39	- PLACAS DE ZANJA DE HIERRO	47
H		- PLATAFORMA DE DESCARGA	14
- HIDROLIMPIADORAS	43	- PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M	25
I		- PULIDORA DE PAVIMENTO	38
- IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORAS	29	- PULIDORA MANUAL	37
- INGLETADORA TELESCÓPICA	34	- POLIPASTOS	18
J		- POLEA	19
- JAULA ELEVAPERSONAS PARA CARRETILLA	26	- PENSADORA TUBOS	41
K		- PUNTALES	57
- KIT TANQUETAS 30T	15	- PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA	46
L		- PÓRTICOS GRÚA	17
- LÁSER DE PUNTOS AUTONIVELANTE	50	R	
- LÁSER ROTATIU AUTONIVELANTE	50	- RAMPAS PLEGABLES	14
- LEVANTADORA DE PAVIMENTO	38	- RASADORA HIDRÁULICA	49
M		- REGLA VIBRADORA ELÉCTRICA	37
- MANIPULADORES TELESCÓPICOS	13	- REMOLQUE TRANSPORTE MAQUINARIA 3500KG	13
- MÁQUINA DE REGATAS DE DOBLE DISCO	35	- ROBOT CRISTALERO	21
- MARQUESINAS DE PROTECCIÓN	59	- ROBOT DEMOLICIÓN ELÉCTRICO	31
- MARTILLO DEMOLEDOR	6	- RODILLO LANZA	27
- MARTILLOS PICADORES	6	- RODILLO TÁNDEM 3.000 KG	27
- MARTILLOS PICADORES NEUMÁTICOS	43	S	
- MEDIDOR DE ANCLAJES/EXTRACTÓMETRO	50	- SEGURIDAD	59
- MESA ELEVADORA ELÉCTRICA	15	- SEMÁFOROS	47
- MEZCLADORA ELÉCTRICA	37	- SIERRA CALADORA	34
- MINIAMOLADORA / AMOLADORA	36	- SIERRA CIRCULAR	34
- MINICARGADORA DE ORUGAS	29	- SIERRA SABLE EN BATERÍA	34
- MINICARGADORA ELÉCTRICA	30	- SILLA COLGANTE	26
- MINICARGADORAS COMPACTAS	28	- SILLA COLGANTE MOTORIZADA	26
- MINIDUMPER ELÉCTRICO 700 KG	30	- SOLDADOR ELÉCTRICO INVERTER	40
- MINIEXCAVADORA 800 KG	31	- SOLDADORA HILO CONTINUO	40
- MINIGRÚA CONTRAPESADA DE TIERRA	16	- SOLDADORA POLIETILENO EN TOPE	40
- MINIGRÚA DE ORUGAS	17	T	
- MINIGRÚA GIRATORIA MANUAL 900KG	16	- TALADROS	6
- MINIGRÚA TELESCÓPICA VERTICAL Y HORIZONTAL	18	- TARIMAS, GRADERÍAS Y ESCENARIOS	54
- MINIGRÚA TIERRA MANUAL GIRATORIA 500KG	16	- TABLERO	57
- MONOCABINA MANUAL/ELÉCTRICA	26	- TIJERA 8M, 10M, 12M, 14M	24
- MOTOSOLDADORA DE GASOLINA	40	- TORRE ALUMINIO ESPECIAL RIEL FERROVIARIO	11
- MOTOAZADA	49	- TORRE MÓVIL DE ALUMINIO	8
- MOTOBOMBA DE GASOLINA	46	- TORRE MÓVIL DE ALUMINIO COMPACTA	9
- MOTOSIERRA	48	- TORRES DE FIBRA	10
- MONTACARGAS DE ESCALERA	23	- TORRES DE ILUMINACIÓN	41
- MONTACARGAS MATERIAL Y PERSONAS	23	- TRACTEL ELEVACIÓN MANUAL	15
- MURO	57	- TRANSFORMADOR REVERSIBLE	40
P		- TRANSPALETAS	14
- PANTALLA DE VENTILACIÓN	45	- TRÍPODE TELESCÓPICO DE DESCENSO	26
- PASARELA PEATONAL	47	V	
- PASARELAS ALUMINIO PLEGABLES	10	- VALLA METÁLICA MÓVIL (CON PIE HORMIGÓN)	47
- PERFORADORA DE HORMIGÓN DE DIAMANTE	7	- VALLA METÁLICA PEATONAL	47
- PILARES	57	- VALLA PLÁSTICO NEW JERSEY	47
- PINZAS DE ANCLAJE	20	- VALLA PLÁSTICO PEATONAL	47
- PINZA ELEVACIÓN 1.200 KG	15	- VENTILADORES	45
- PISÓN COMPACTADOR	27	- VENTOSAS	20
- PLACAS DE ZANJA PARA VEHÍCULOS PESANTES	47	- VIBRADOR ALTA FRECUENCIA	37
- PLACAS DE ENTIBACIÓN DE ZANJAS	55	- VOLQUETE	12

www.unicrentals.com

PUEDES VER NUESTROS VÍDEOS EN EL CANAL DE



SÍGUENOS EN NUESTRA WEB.

LinkedIn Y TikTok



unic

www.unicrentals.com



SÍGUENOS



UNIC BARCELONA
C/ ENERGÍA, 27-29
08940 CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
T. 93 595 10 55

UNIC MADRID
C/ Bell, 7
Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE
T. 911 217 258

UNIC IGUALADA
C/ Alemanya, 55
Pol. Ind. 'Les Comes'
08700 IGUALADA
T. 93 805 60 60

UNIC TÀRREGA
Parcel·la 7-8-9
Pol. Ind. 'La Canaleta'
25300 TÀRREGA
T. 97 331 15 79