




unic
RENTALS



Catàleg XIV

Lloguer de maquinària



DESTACATS

Robot vitraller

Ideal pel transport i muntatge de vidres de grans dimensions amb total seguretat i precisió.

NOVETAT!

Minigrua

Extremadament compacta i versàtil. Alta capacitat d'elevació. Passa per qualsevol porta de pas i s'adapta a tot tipus de circumstància de treball.

Grua remolcable automontant d'alumini

h= 31 m

Resol fàcilment qualsevol treball d'elevació en entorns complicats. Es pot transportar fàcilment amb un vehicle. Disposa d'estabilitzadors telescòpics. Versàtil i de maneig fàcil.

Plataforma de transport amb orugues

Plataforma elèctrica que permet transportar càrregues de fins 3T amb gran facilitat en terrenys irregulars.

Elevador tipus mudances

h= 21 m

Elevador sobre remolc lleuger. Ideal per treballs d'elevació de tot tipus de materials i equips. Ocupació mínima en base. Plataforma desplaçable i giratòria i estabilització ràpida i segura.

Robot de demolició

Seguretat i eficiència de demolicions en espais reduïts. Molt compacte. Passa per llocs estrets i es pot transportar en un ascensor comú.

Grua Pick & Carry elèctrica

Grua a bateria de reduïdes dimensions, elevada capacitat de càrrega i molt manejable. Perfecte per elevar i moure càrrega a qualsevol tipus d'indústria.



Escanejant els codis QR podràs accedir directament al vídeo del producte.



Als nostres canals de **YouTube** i **TikTok** trobaràs molts vídeos per saber més dels nostres productes.

QUI SOM?

Ens dediquem al lloguer i venda de maquinària per obres i construccions. Som **experts en lloguer i muntatge de bastides** per a construcció, rehabilitació, indústria i events. Especialistes en rehabilitació de patrimoni històric i solucions especials. Som professionals de l'accessibilitat: resolem de forma integral l'accés de persones i materials a l'obra.

A **UNIC** ens agraden els reptes.



EQUIPEM PROJECTES

Disposem d'un ampli parc de maquinària i utilitat de lloguer per cobrir totes les necessitats del teu projecte.

EXPERTS DEL SECTOR

Comptem amb una llarga experiència de més de 25 anys que ens converteix en una empresa referent i líder en el mercat.

EQUIP COMERCIAL

Ens agrada conèixer els nostres clients. Estudiar cada cas de forma personalitzada per **oferir propostes a mida i solucions globals.**

DEPARTAMENT TÈCNIC

El nostre equip tècnic busca les solucions més òptimes i eficients per cada projecte. Ens apassiona resoldre els reptes més complicats.

MUNTATGE DE BASTIDES

Tenim equips de muntadors altament qualificats que garanteixen el resultat final. El muntatge de bastides és la nostra especialitat.

SERVEI DE TRANSPORT

Disposem de servei de transport propi per entregar el material on el necessitis.

Nosaltres ens encarreguem de tot!

OPCIÓ LLOGUER AMB OPERARI

Disposem de l'opció de lloguer amb operari per una àmplia gamma de maquinària. Un equip de professionals qualificats per garantir la feina de forma ràpida, eficient i amb resultats òptims.

A Unic Rentals t'oferim el servei complet!

Som membres de:



unicrentals.com

ON SOM?

UNIC BARCELONA

C/ Energia, 27-29
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

T. 93 595 10 55

barcelona@unicrentals.com



HORARI: 07:30h a 13:30h
De dilluns a divendres 15:00h a 18:00h

UNIC IGUALADA

C/ Alemanya 55 Pol. Ind. 'Les Comes'
08700 IGUALADA

T. 93 805 60 60

igualada@unicrentals.com



HORARI: 07:30h a 13:00h
De dilluns a divendres 15:00h a 18:30h

UNIC MADRID

C/ Bell, 7 Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE

T. 911 217 258

madrid@unicrentals.com



HORARI: 07:30h a 13:00h
De dilluns a divendres 15:00h a 18:00h

UNIC TÀRREGA

Pol. Ind. 'La Canaleta'. Parcel·la 7-8-9
25300 TÀRREGA

T. 97 331 15 79

tarrega@unicrentals.com



HORARI: 07:30h a 13:00h
De dilluns a divendres 15:00h a 18:30h

ÍNDEX

unic
RENTALS

	PERFORACIÓ I DEMOLICIÓ	6
	TORRES MÒBILS I ESCALES	8
	TRANSPORT	12
	ELEVACIÓ MATERIALS	17
	MUNTACÀRREGUES	27
	ELEVACIÓ PERSONES	28
	COMPACTACIÓ I MOVIMENT DE TERRES	31
	TALL	38
	FORMIGÓ I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES	41
	GRUPS ELECTRÒGENS I SOLDADURA	43
	IL·LUMINACIÓ	45
	FONTANERIA / LAMPISTERIA	45
	COMPRESSORS D'AIRE	46
	NETEJA I ASPIRACIÓ	48
	CLIMATITZACIÓ, ASSECATGE I VENTILACIÓ	50
	BOMBES D'AIGUA	51
	TANQUES I SENYALITZACIÓ	52
	MESURES I ANIVELLAMENT	53
	JARDINERIA	54
	UTILLATGE I SEURETAT	56
	PLAQUES D'ENTIBACIÓ DE RASES	57
	CASETES I CONTENIDORS	58
	BASTIDES	59
	TARIMES I ESCENARIS	61
	ENCOFRAT	62



DISPOSEM DE PRODUCTES

HILTI

**MARTELL PICADOR 3,8 Kg**

FREQ. IMPACTE	4080 cops/min.
FORÇA D'IMPACTE	3,3 J
PES	3,8 Kg

MARTELL PICADOR 7,9 Kg

FREQ. IMPACTE	2760 cops/minut
FORÇA D'IMPACTE	11,5 J
PES	7,9 Kg

MARTELL PICADOR 10,6 Kg

FREQ. IMPACTE	1890 cops/minut
FORÇA D'IMPACTE	21 J
PES	10,6 Kg

**MARTELL PICADOR 14,5 Kg**

FREQ. IMPACTE	1800 cops/minut
FORÇA D'IMPACTE	35 J
PES	14,5 Kg

TALADRO SDS PLUS 4.1 KG A BATERIA

FREQ. IMPACTE	4500 cops/minut
FORÇA D'IMPACTE	3,6 J
PES	4,1 Kg

**"TALADRO" ATORNILLADOR**

POTÈNCIA	18 V
FORÇA D'IMPACTE	4 J
PES	2,5 Kg

"TALADRO" PERCUTOR

POTÈNCIA	830 W
FORÇA D'IMPACTE	3,2 J
PES	2,8 Kg
BROCA	26 mm
CORONA	50 mm

"TALADRO" COMBINAT

POTÈNCIA	1.400 W
FORÇA D'IMPACTE	20 J
PES	10 Kg
BROCA	52 mm
CORONA	160 mm

ESPECIAL PER TREURE RAJOLES DEL TERRA

**CARRO DE DEMOLICIÓ AMB MARTELL 16 KG**

POTÈNCIA	1.340 W
PES MARTELL	16,5 Kg
ANGLE DE PERFORACIÓ	de 20° a 80°

El carro suporta tot el pes del martell

**PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT AMB TRÍPODE**

POTÈNCIA	3.700 W
PES	14,7 Kg
Ø CORONA	40-250 mm
VELOCITATS	6
TENSIÓ	Monofàsic

PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT MANUAL

POTÈNCIA	1.600 W
PES	5,9 Kg
Ø CORONA	65 - 130 mm
VELOCITATS	3
TENSIÓ	Monofàsic



NOVETAT!

**CLAVADORA A BATERIA**

DIMENSIONS	475 x 149 x 387 mm
ENTRADA CLAU	A tires
VOLTATGE NOMINAL	21,6 V

ACCESSORIS

CISELL



BROCA ESTRELLA



PUNTER



BROCA CORONA



PALA



BROCA CORONA DIAMANT



BROQUES

TORRES MÒBILS

IDEALS PER A TREBALLS PUNTUALS I RÀPIDS TIPUS
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, MANTENIMENTS,
JARDINERIA, PINTURA I MOLT MÉS.

FÀCIL MUNTATGE I TRANSPORT.



TORRE MÒBIL D'ALUMINI

	MIDES OPERARIS ALÇADA MÀX. TREBALL	0,75 m x 1,80 m 2 9,40 m
	MIDES OPERARIS ALÇADA MÀX. TREBALL	1,50 m x 1,80 m 2 10,40 m
	MIDES OPERARIS ALÇADA MÀX. TREBALL	0,75 m x 2,85 m 2 12,40 m
	MIDES OPERARIS ALÇADA MÀX. TREBALL	1,50 m x 2,85 m 2 13,40 m
CÀRREGA MÀX. 204 KG/m ²		



TORRE MÒBIL COMPACTA:
FÀCIL I SEGURA DE MUNTAR
I DESMUNTAR PER UNA SOLA
PERSONA EN NOMÉS 10 MINUTS




KIT ADAPTABLE A
ESCALES I
DESNIVELLS



TORRE MÒBIL D'ALUMINI COMPACTA

MIDES	0,75 m x 1,20 m
OPERARIS	1
ALÇADA MÀX TREBALL	6,20 m



ESCALA D'OBRA AUTOMUNTANT AMB ESGLAONS

MIDES	0,70 m x 2,6 - 4,6 m
ALÇADA A SALVAR	2,1 - 4,1 m
INCLINACIÓ VARIABLE	30° - 55°




PASSAREL·LES ALUMINI PLEGABLES

LLARG TANCAT	2,55 m	3,65 m	4,58 m
LLARG OBT	5,10 m	7,30 m	9,15 m
AMPLE	0,60 m	0,60 m	0,60 m
PES	47 Kg	61 Kg	86 Kg

CÀRREGA MÀX. 150 Kg m/lineal



Passarel·la tancada



Passarel·la oberta

Passarel·les muntades



Escaneja el codi QR per veure el sistema de muntatge.

NO CONDUUEIX L'ELECTRICITAT.
ANTIESPURNES.




TORRES DE FIBRA

MIDES	0,85 x 1,8 m
CÀRREGA MÀX.	225 Kg
ATEX	Vàlida en zones 1

TORRE ALUMINI ESPECIAL RIEL FERROVIARI.

DIPLORI ADAPTABLE A AMPL· DE VIA.



FRE DE SEURETAT
A LES RODES.



NOVETAT!

ESCALA TELESCÒPICA 13 GRAONS

ALÇADA	3,80 m
ALÇADA MÀX. TREBALL	4,80 m
PES	14 Kg



ESCALA DE
DOS TRAMS



ESCALA DE
TRES TRAMS



ESCALA
DE CORDA

ESCALA ALUMINI	GRAONS	ALÇADA PLEGADA	LLARGÀRIA	ALÇADA TISORA	ALÇADA MÀX. TREBALL
DOS TRAMS	7x2	2,00 m	3,17 m	1,91 m	4,14 m
DOS TRAMS	9x2	2,50 m	4,29 m	2,39 m	4,95 m
DOS TRAMS	13x2	3,50 m	5,69 m	3,35 m	6,30 m
TRES TRAMS	7x3	2,00 m	4,28 m	1,97 m	4,95 m
TRES TRAMS	9x3	2,50 m	5,96 m	2,41 m	6,57 m
TRES TRAMS	11x3	3,00 m	6,80 m	2,77 m	7,38 m
CORDA	12x3	3,46 m	8,74 m	-	9,74 m
CORDA	14x3	4,06 m	10,03 m	-	11,06 m
CÀRREGA MÀX.		150 Kg			


"CARRO" PORTA ARMARIS

PES	43 Kg
CÀRREGA MÀX.	1.800 Kg
ELEVACIÓ MÀX.	250 mm
PALA	60 x 600 mm
MIDES	1.070x680x420mm



NOVETAT!

ORUGUES PUJA ESCALES

PES	146 Kg
CÀRREGA MÀX.	400 Kg
ELEVACIÓ MÀX.	74 cm



NOVETAT!

NOVETAT!



DISPOSA DE TAPA

"CARRO" MANUAL AMB RODES 1000KG

CÀRREGA MÀX.	1.000 Kg
PES	70 Kg
MESURES INTERNES	1.300x695x470 mm

CARRETTILLA MANUAL OBRA 750KG

PES	88,50 Kg
CÀRREGA MÀX.	750 Kg
CAPACITAT VOLUM	400 L
MIDES	1.465x755x945mm


TRANSPALETAS MANUAL OBRA

PES	170 Kg
CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
ELEVACIÓ MÀX.	200 mm
AMPLADA MÀX.	1.200 mm



NOVETAT!


PLATAFORMA DE TRANSPORT AMB ORUGUES 3000KG

CAPACITAT	3.000 Kg
ALÇADA A SALVAR	4,2 km/h
PES	810 Kg


TRANSPALETAS MAGATZEM

CÀRREGA MÀX.	2.500 Kg
MIDES	1.230x540x800mm
RODES	Alumini-Cautxú



NOVETAT!

TRANSPALETAS MAGATZEM PALES LLARGUES

CÀRREGA MÀX.	2.500 Kg
MIDES	1.230x540x2420mm
LONGITUD EFACT. PALA	2000 mm
RODES	Alumini-Cautxú

NOVETAT!


TRANSPALETAS ELÈCTRICA

CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
PES	180 Kg
MIDES	1.669x568x1.250mm



NOVETAT!

TRANSPALETAS PER XAPA GRECADA

MIDES	265 x 56.50 cm
CAPACITAT CÀRREGA MÀX	650 kg
PES	165 kg


TRANSPALETAS ELEVADORA

CÀRREGA MÀX.	1.000 Kg
ELEVACIÓ	85-1.600 mm
MIDES	1.980x715x1.150mm
RODES	Poliuretà


APILADOR ELÈCTRIC 1.400 KG

CÀRREGA MÀX.	1.400 Kg
ELEVACIÓ	4.410 mm
ALÇADA MÀSTIL PLEGAT	1.860 mm
INCLOU CARREGADOR	24 V - 35 A


ELEVADOR A BATERIA

CÀRREGA MÀX.	Fins 140 Kg
PES	40 Kg
MÀX. ALÇADA D'ELEVACIÓ	1,90 m
MIDES	2.000x740x265mm


CARRETILLA 4X4 2.500 KG

PES	4.300 Kg
CÀRREGA MÀX.	2.500 Kg
ALÇADA MÀX.	3,70 m
TRACCIÓ	4X4


NOVETAT!
CARRETILLA DIESEL 3T

PES	4.610 Kg
CÀRREGA MÀX.	3.000 Kg
ALÇADA MÀX.	4 m
TRACCIÓ	4X2


NOVETAT!
CARRETILLA ELÈCTRICA 1,5 T / 1,8 T

PES	2.860 Kg	3.240 Kg
CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg	1.800 Kg
ALÇADA MÀX.	4,50 m	4,50 m

ACCESSORIS
PALES LLARGUES

GANXO CARREGADOR 2.500 KG

BRAÇ TELESCÒPIC UNIVERSAL

 Braç extensible:
2.020 - 3.700 mm

CAIXÓ BOLQUET

NOVETAT!

 Càrrega màx:
1.000 Kg

ESCOBRADORA DE CARRETILLA

NOVETAT!

**POT ENTRAR
EN QUALSEVOL
PÀRQUING**
MANIPULADOR TELESCÒPIC

PES	4.200 Kg
CÀRREGA ÚTIL	2.200 Kg
ALÇADA EQUIP	1,95 m
ALÇADA ELEVACIÓ MÀX.	5.15 m
RADI GIR	3.28 m


MANIPULADOR TELESCÒPIC FIX 6 METRES

PES	4.800 Kg
CÀRREGA ÚTIL	2.500 Kg
ALÇADA EQUIP	1,92 m
ALÇADA ELEVACIÓ MÀX.	5.85 m
RADI GIR	3.31 m


MANIPULADOR TELESCÒPIC FIX 13 METRES

PES	9.200 Kg
CÀRREGA ÚTIL	3.500 Kg
ALÇADA ELEVACIÓ MÀX.	12.55 m
ABAST MÀX.	8.75 m
RADI GIR	3.65 m
ESTABILITZADORS	Si


MANIPULADOR TELESCÒPIC FIX 18 METRES

PES	11.710 Kg
CÀRREGA ÚTIL	4.000 Kg
ALÇADA ELEVACIÓ MÀX.	17.55 m
ABAST MÀX.	13.08 m
RADI GIR	3.65 m
ESTABILITZADORS	Si

ACCESSORIS
CASSÓ

PORTA PALETS

CABRESTANT HIDRÀULIC 3T

NOVETAT!
PLOMÍ

FORQUILLES AMB GRAPA


NOVETAT!


REMOLC TRANSPORT MAQUINÀRIA 3.500 KG

PES	3.500 Kg
CÀRREGA ÚTIL	2.678 Kg
MIDES ÚTILS	3.66x1.84 m
MIDES	5.745x2.36x2.23 m
LONGITUD RAMPA	1.80 m


KIT TANQUETES 30T

CÀRREGA MÀX.	30T
VELOCITAT TRANSLACIÓ	màx. 5m/min
RADI MÍN. GIR:	3m

NOVETAT!


GAT HIDRÀULIC 10T

CÀRREGA MÀX.	10T
VELOCITAT DESCENS	Ajustable


PLATAFORMA DE DESCÀRREGA

CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
MIDES	2.985x1.960mm

NOVETAT!


PLATAFORMA DE DESCÀRREGA GRAN FORMAT

CÀRREGA MÀX.	2.000 Kg
MIDES	3.8x2.3 m


NOVETAT!


CILINDRES HIDRÀULICS 1T - 100T
DIFERENTS OPCIONS
CONSULTA'NS

NOVETAT!


BOMBA HIDRÀULICA
DIFERENTS OPCIONS
CONSULTA'NS

NOVETAT!


RAMPES PLEGABLES

CÀRREGA MÀX.	450 Kg
ALÇADA A SALVAR	0,65 m
MIDES	250x3.000mm
PES	12,5 Kg/Ud


RAMPA ENROTLLABLE PER CADIRA DE RODES

AMPLE	76,12 cm
CAPACITAT MÀX. CÀRREGA	450 Kg
LONGITUT	1,83 - 3,05 m


TAULA ELEVADORA ELÈCTRICA

CÀRREGA MÀX.	2.000 Kg
MIDES	1700x1000 mm
ALÇADA MÀX.	1.30 m
MOTOR	trifàsic





ELEVADOR DE PALETS DE PINÇA

CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
PES	101 Kg
MIDES	1.640x900x1.010 mm
MATERIAL	Acer



NOVETAT!

PINÇA D'ELEVACIÓ 1.200 KG

CÀRREGA MÀX.	1.200 Kg
PES	28 Kg
OBERTURA	200-500mm amb topalls de goma



TRACTEL ELEVACIÓ MANUAL

CÀRREGA MÀX.	500 a 2.000 Kg
PES	7/25 Kg
MIDES	500x236x100 mm
	700x110x380 mm
CABLE	30/9 m



NOVETAT!



ELEVADOR CONTRAPESAT DE MATERIALS 7,50 M

CÀRREGA MÀX.	800 Kg
ALÇADA ELEVACIÓ	7,50 m
AMPLADA	0,81 cm
PES AMB CONTRAPESOS	655 Kg



ELEVADOR PLADUR

CÀRREGA MÀX.	70 Kg
PES	45 Kg
ALÇADA MÀX.	4,5 m
DIMENSIÓ MÀX. TAULELLS	1,2 x 3,7 m
MESURA BASE OBERTA	1,4 x 1,4 x 1,35 m



ELEVADOR MAN. TIPO GRUA 7,60 M

CÀRREGA MÀX.	680 Kg
PES	170 Kg
ALÇADA MÀX.	7,60 m
AMPLADA	150 x 150 m
CÀRREGA BARRA EXT.	450 Kg



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,4 M

CÀRREGA MÀX.	135 Kg
PES	48 Kg
AMPLADA	79 cm
ALÇADA MÀX.	3,35 m
ALÇADA PLEGAT	1,78 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 3,56 M

CÀRREGA MÀX.	159 Kg
PES	68 Kg
AMPLADA	73 cm
ALÇADA MÀXIMA	3,56 m
ALÇADA PLEGAT	2,00 m



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 4,98 M

CÀRREGA MÀX.	363 Kg
PES	151 Kg
AMPLADA	80 cm
ALÇADA MÀX.	4,98 m
ALÇADA PLEGAT	2,00 m



MINIGRUA DE TERRA MANUAL GIRATÒRIA 500KG

CÀRREGA MÀX.	500 Kg
PES AMB CONTRAPESOS	528 Kg
MIDES	0,78 x 1,36 x 1,74m



NOVETAT!



MINIGRUA GIRATÒRIA MANUAL 900KG

CÀRREGA MÀX.	900 Kg
PES	916 Kg
MIDES	2,10 x 1,60 x 1,80m
PES DELS CONTRAPESOS	490 Kg
DISTÀNCIA VOL. MÀX.	1600 mm / 341 Kg



ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL 6,46 M

CÀRREGA MÀX.	363 Kg
PES	184 Kg
ALÇADA MÀX.	6,46 m
AMPLADA	80 cm
ALÇADA PLEGAT	2,00 m



ELEVADOR CONTRAPESAT DE MATERIALS 5,15 M

CÀRREGA MÀX.	360 Kg
ALÇADA ELEVACIÓ	5,15 m
AMPLADA	75 cm
PES AMB CONTRAPESOS	321 Kg



ELEVADOR CONTRAPESAT DE MATERIALS 7,90 M

CÀRREGA MÀX.	295 Kg
ALÇADA ELEVACIÓ	7,90 m
AMPLADA	80 cm
PES AMB CONTRAPESOS	334 Kg



MINIGRUA CONTRAPESADA TERRA 745KG

CÀRREGA MÀX.	745 Kg
PES	168 Kg
MIDES	1,92 x 1,20 x 0,65 m
PES DELS CONTRAPESOS	480 Kg
DISTÀNCIA VOL. MÀX.	1.400 mm / 190 Kg



MINIGRUA CONTRAPESADA TERRA 900KG

CÀRREGA MÀX.	900 Kg
PES	206 Kg
MIDES	1,92 x 1,80 x 0,65m
PES DELS CONTRAPESOS	480 Kg
DISTÀNCIA VOL. MÀX.	1.400 mm / 410 Kg



HOMOLOGAT
PER A ELEVACIÓ
DE PERSONES
I MATERIAL



PÒRTIC GRUA 1.500 KG

CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
ALÇADA REGULABLE	3'20 - 5'40 m
LONGITUD BIGA	3m - 4m - 5m
PES	143,70 Kg

PÒRTIC GRUA 3.000 KG

CÀRREGA MÀX.	3.000 Kg
ALÇADA REGULABLE	De 2,20 fins a 3,60 m
LONGITUD BIGA	3 - 5 m



MINIGRUA TELESCÒPICA VERTICAL I HORITZONTAL

ALÇADA MÀXIMA	16,5 m
LLARGÀRIA BRAÇ	8 m
PES MÀXIM PUNTA	1.000/800/400/200 Kg


MONOFÀSICA.
NO NECESSITA PROJECTE.
NO ÉS NECESSARI DISPOSAR
DE CARNET DE GRUISTA.

NOVETAT!



GRUA REMOLCABLE AUTOMUNTANT D'ALUMINI

ALÇADA MÀXIMA	31 m
CÀRREGA MÀXIMA	1.600 kg
AMPLE SUPORT	4,90 m
PES	3.500 kg
MOTOR	Gasolina



OPCIÓ LLOGUER
AMB OPERARI

NOVETAT!



MINIGRUA ARANYA 10,47M

CÀRREGA MÀX.	1.000 Kg
PES	1.950 Kg
AMPLADA	0,6 m
ALÇADA MÀX. ELEVACIÓ	8,8 m Aprox. 9,8 amb plomí 10,47 m amb ganxo fix

NOVETAT!



MINIGRUA ARANYA 17M

CÀRREGA MÀX.	3.200 Kg
PES	2.845 Kg
MESURES	770 x 1960 x 3255 m
ALÇADA MÀX.	17,3 m


OPCIÓ LLOGUER
AMB OPERARI

NOVETAT!



GRUA PICK & CARRY ELÈCTRICA 2.5T

CÀRREGA MÀX.	2.500 Kg
PES	2.500 - 2.000 Kg
MIDES	0,90 x 2,19 x 1,61m
ABAST HORITZONTAL	3 m



**POLIPAST 120 KG**

CÀRREGA MÀX.	120 Kg
PES	60 Kg
ALÇADA MÀX.	51 m
MOTOR	Monofàsic
VEL. ELEV.	13/39 m/min




NOVETAT!

CABRESTANT A BATERIA 454 KG

CÀRREGA MÀX.	454 Kg
PES	8,2 Kg
VELOCITAT	Variable
CABLE ACER	6 mm x 4,6 m

**POLIPAST 300 / 600 KG**

CÀRREGA MÀX.	300 / 600 Kg
PES	21 Kg
ALÇADA MÀX.	Il·limitat
VEL. ELEV.	13 m/min
MOTOR	Monofàsic



AMB CABALLET

POLIPAST 950 KG AMB CABALLET

CÀRREGA MÀX.	950 Kg
PES	89 Kg
ALÇADA ELEV.	50 m
VEL. ELEVACIÓ	13,3 m/min
MOTOR	Trifàsic

**CORRIOLA**

CÀRREGA MÀX.	50 Kg
PES	8,4 Kg
MIDES	680x570 mm
Ø RODA	250 mm

**POLIPAST 500 / 950 KG**

CÀRREGA MÀX.	500 / 950 Kg
PES	32 Kg
ALÇADA MÀX.	Il·limitat
VEL. ELEV.	7-3.5 m/min
MOTOR	Monofàsic

**POLIPAST 500 / 1.000 KG AMB RADIOCONTROL**

CÀRREGA MÀX.	500 / 1.000 Kg
PES	34 Kg
ALÇADA MÀX.	Il·limitat
MOTOR	Monofàsic
VEL. ELEV.	7-3.5 m/min

**POLIPAST 1.000 / 2.000 KG**

CÀRREGA MÀX.	1.000 / 2.000 Kg
PES	61 Kg
ALÇADA MÀX.	Il·limitat
VELOCITAT	18 - 9 - 4,5 m/min
MOTOR	Trifàsic

**POLIPAST ELÈCTRIC 200 KG A CABLE**

CÀRREGA MÀX.	200 Kg
PES	26 Kg
LONG. CABLE	30 m
ACCESSORIS	Brides

**POLIPAST ELÈCTRIC 300 KG A CABLE**

CÀRREGA MÀX.	300 Kg
PES	60 Kg
LONG. CABLE	30 m
ACCESSORIS	Bípode i trípod

**POLIPAST DE CABLE 250 KG. 50M**

CÀRREGA MÀX.	250 Kg
ALÇADA	51 m
MOTOR	Monofàsic
VEL. ELEV.	28 m/min

IMPLEMENTS**CISTELLA DE TRANSPORT
64X32X50 CM****ELEVA-PLAQUES PLADUR****PUNTAL ENTRE FORJATS****BÍPODE PER TERRASSA****POLIPAST MANUAL DE PALANCA 500 A 2000 KG**

CÀRREGA MÀX.	500 - 2.000 Kg
ALÇADA	3 m

**POLIPAST MANUAL DE CADENA**

CÀRREGA MÀX.	1T/2T/7,5T/15T/20T
LONG. CADENA	5 m
Nº RAMALS	2 / 8
OBERT. GANXOS	28 mm

**POLIPAST ELÈCTRIC DE CADENA**

CÀRREGA MÀX.	D'1 a 5T
ELEV. PER CADENA	16 m
MOTOR	Trifàsic



NOVETAT!



NOVETAT!



NOVETAT!

POLIPAST ATEX NEUMÀTIC 1-2T

VEL. ELEVACIÓ 2.5 a 5.5 m/min
(AMB CÀRREGA)

VEL. ELEVACIÓ fins 11m/min
(SENSE CÀRREGA)

POLIPAST ATEX NEUMÀTIC 3-20T

VEL. ELEVACIÓ 0.4 a 2.5 m/min
(AMB CÀRREGA)

VEL. ELEVACIÓ fins 10m/min
(SENSE CÀRREGA)

POLIPAST ATEX NEUMÀTIC 25-100T

VEL. ELEVACIÓ 0.4 a 1.25 m/min
(AMB CÀRREGA)

VEL. ELEVACIÓ fins 2.4 m/min
(SENSE CÀRREGA)



CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓ

CÀRREGA MÀX. 1.000 Kg /
3.000 Kg /
5.000 Kg
PES 12 - 55 Kg
AMPLADA BIGA 64-140/76-203/88-203



NOVETAT!

CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓ DE CADENA

CÀRREGA MÀX. 1.000 Kg
PES 19 Kg
AMPLADA BIGA 64-140 mm



PINCES D'ANCLORATGE

CÀRREGA MÀX. 1.000 Kg
AMPLADA BIGA 75 - 220 mm



NOVETAT!

VENTOSA MANUAL A BATERIA PER MATERIALS

CÀRREGA MÀX. 120 Kg
PES 4.4 Kg
AUTONOMIA BATERIA 900 cicles de 10 segons



NOVETAT!

VENTOSA PER LLOSES FINS A 200 KG

CÀRREGA MÀX. 200 Kg
PES 30 Kg
MOTOR Monofàsic



NOVETAT!

VENTOSA PER LLOSES FINS A 600 KG

CÀRREGA MÀX. 600 Kg
PES 35 Kg
ÚS Accionament amb bateria recarregable de 12V



NOVETAT!



ELEVADOR AMB VENTOSA PER VIDRES


CÀRREGA MÀX. 200 Kg
DISPOSITIU DE ROTACIÓ DE PLACA 360°



NOVETAT!

VENTOSA EN LÍNIA

CÀRREGA MÀX. 600 Kg
MIDES 2.146x320 mm
ALIMENTACIÓ Bateria
PES 64 Kg



VENTOSA PER VIDRES FINS A 600 KG

CÀRREGA MÀX. 600 Kg
MIDES 1.847x1304x200 mm
ALIMENTACIÓ Bateria
PES 70 Kg



NOVETAT!

VENTOSA PER VIDRES A BATERIA FINS A 1.120 KG

CÀRREGA MÀX. 1.120 Kg
MIDES 1285x640x895 mm
ALIMENTACIÓ Bateria
PES 242 Kg



VENTOSA PER VIDRE CORBAT

CÀRREGA MÀX. 500 Kg
MIDES 1.165x1.034 mm
ALIMENTACIÓ Bateria
PES 64 Kg



NOVETAT!

ROBOT VITRALER

CÀRREGA MÀX. 600 Kg
ALIMENTACIÓ Bateria
PES 830 Kg





NOVETAT!

VENTOSA PER PANELLS SANDWICH

CÀRREGA MÀX.	375 Kg
PES	47 Kg
LONGITUD PANELL	12 m
DIMENSIONS VENTOSES	100 x 50 cm



NOVETAT!

VENTOSA PER PANELLS COBERTA

CÀRREGA MÀX.	800 Kg
PES	125 Kg
LLARGADA MÀX.	25 m sostre / 14 m paret



NOVETAT!

CARRO TRANSPORT VIDRE

CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
PES	110 Kg
MIDES	1.600 x 900 x 1.615mm



NOVETAT!

BIGA EN "C" PER VOLADIU

CÀRREGA MÀX.	700 Kg
PES	110 Kg
DISTÀNCIA TELESCÒPICA HORIZONTAL	0.50 m
DISTÀNCIA TELESCÒPICA VERTICAL	1 m



NOVETAT!

BIGA EN VOLADIU CONTRAPESADA 800KG

CAPACITAT MÀX.	800 Kg
PES	810 Kg (sense contrapesos)
VOLADA MÀX.	1.55 m



NOVETAT!

BIGA EN VOLADIU CONTRAPESADA 2.500KG


CAPACITAT MÀX.	2.500 Kg
PES	1.265 Kg (sense contrapesos)
VOLADA MÀX.	3 m



NOVETAT!

ELEVADOR TIPUS MUDANCES

CÀRREGA MÀX.	250 Kg
ALÇADA MÀX.	21 m
MOTOR	Gasolina
LLARGADA CÀRREGA	5.30 m
ÀMPLE CÀRREGA	1.36 m
PES	750 Kg



IDEAL PER INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS. LLEUGER I FÀCIL DE MUNTAR

MUNTACÀRREGUES D'ESCALA

CÀRREGA	250 Kg
VELOCITAT	30 m/min
MOTOR	Monofàsic
ALÇADA MÀX.	19 m

MUNTACÀRREGUES

- Equips d'elevació amb capacitat de càrrega fins a 2.000 Kg.
- Adaptables a bastides.
- Homologació per elevar material i persones.



OFICINA TÈCNICA I MUNTADORS PROPIS




MUNTACÀRREGUES MATERIAL I PERSONES

CÀRREGA	200 Kg	500 Kg/3 pax.	850 Kg/5 pax.	2.000 Kg/7 pax.
VELOCITAT ELEV.	25 m/minut	12/24 m/minut	12/24 m/minut	12/24 m/minut
ESPAI MÍN.	1,70x1,75 m	1,80x1,70 m	2,50x3,00 m	4,12x2,50 m
MIDES CISTELLA	1,40x0,80 m	1,35x0,95 m	1,40x1,60 m	3,30x1,45 m
HOMOLOGACIÓ	Només material	Material i persones	Material i persones	Material i persones



ASCENSORS D'OBRA

- Equips per elevar persones fins a l'alçada de treball amb total seguretat.
- Ideals per obres de gran alçada amb gran volum d'operaris.



ELEVADOR UNIPERSONAL FÀCIL I PRÀCTIC DE TRANSPORTAR



NOVETAT!



CAMIÓ CISTELLA TELESCÒPIC 16 M

ALÇADA TREBALL	16,20 m
ALÇADA PLATAFORMA	14,20 m
CÀRREGA MÀX.	230 Kg
ABAST LATERAL	9,80 m

ELEVADOR UNIPERSONAL

ALÇADA MÀX. TREBALL	11 m
ALÇADA MÀX. PLATAFORMA	9 m
CÀRREGA MÀX.	159 Kg
PES	331 Kg
AMPLADA	74 cm
TENSIÓ	Monofàsica

PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M

ALÇADA MÀX. TREBALL	3,5 m
CÀRREGA MÀX.	150 Kg
PES	180 Kg
MIDES	0,99 x 0,70 x 1,50 m

NOVETAT!



TISORA 6M

ALÇADA TREBALL	6,50 m
ALÇADA PLATAFORMA	4,50 m
CÀRREGA MÀX.	240 Kg
PES	880 Kg

TISORA 8M

ALÇADA TREBALL	7,79 m
ALÇADA PLATAFORMA	5,60 m
CÀRREGA MÀX.	227 Kg
PES	1.503 Kg

TISORA 10M

ALÇADA TREBALL	9,80 m
ALÇADA PLATAFORMA	7,80 m
CÀRREGA MÀX.	227 Kg
PES	1.956 Kg

TISORA 12M

ALÇADA TREBALL	11,50 m
ALÇADA PLATAFORMA	9,50 m
CÀRREGA MÀX.	318 Kg
PES	2.812 Kg



TISORA 14M

ALÇADA TREBALL	13,70 m
ALÇADA PLATAFORMA	11,70 m
CÀRREGA MÀX.	350 Kg
PES	3221 Kg

TISORA DIESEL 12M

ALÇADA TREBALL	11,75 m
ALÇADA PLATAFORMA	9,75 m
CÀRREGA MÀX.	454 Kg
PES	3741 Kg

BRAÇ ARTICULAT 12M

ALÇADA TREBALL	12,00 m
ALÇADA PLATAFORMA	4,28 m
CÀRREGA MÀX.	200 Kg
PES	3640 Kg



NOVETAT!

CADIRA PENJANT

ELEVACIÓ	Manual
MIDES	50 x 39 cm
PES	21 Kg
CÀRREGA MÀX.	120 Kg

CADIRA PENJANT MOTORITZADA

ELEVACIÓ	Motoritzada
ESPAI MÍNIM	450 mm diàmetre
PES	80 Kg
CÀRREGA MÀX.	120 Kg



Escaneja el codi QR per veure el seu ús.

MONOCABINA MANUAL/ELÈCTRICA

LONGITUDS	0,80/1,1,2/1,6/2 m
AMPLE	0,63 m
CÀRREGA MÀX.	120/240/240/320 Kg
NÚM. PERSONES	1/2

BRAÇ DE DESCENS PER ESPAIS CONFINATS

CÀRREGA MÀX. PERS.	2 USUARIS (150 Kg x2)
CÀRREGA MÀX. MAT.	500 Kg
PES	29.70 Kg
MIDES	700x1900 mm

TRÍPODE TELESCÒPIC DE DESCENS

MIDES	1,50x1,30x2,13 m
LONGITUD	18 m
DEL CABLE	
CÀRREGA MÀX.	100 Kg



HOMOLOGACIÓ PER A PERSONES. TERRA ANTILLISCANT.



NOVETAT!

CONTENIDOR ELEVA-PERSONES PER CARRETILLA

MIDES	1.200x800x2.100 mm
PES	95 Kg
ELEVACIÓ BASE	3 m
CÀRREGA MÀX.	300 Kg

CISTELLA PER A GRUES (2 PERSONES)

CÀRREGA MÀX.	300 Kg (2 pax)
MIDES	0,8 x 1,2 x 2,27 m
BARANA DE PROTECCIÓ	Alçada a 1m

CISTELLA PER A GRUES AMB LLITERA

CÀRREGA MÀX.	400 Kg (3 pers.)
MIDES	2,24 x 1,2 x 2,27 m
BARANA DE PROTECCIÓ	Alçada a 1,10m



PISÓ COMPACTADOR

AMPLADA TREBALL	280 x 330 mm
MOTOR	Gasolina
PES	66 Kg



BANDEJA COMPACTADORA

AMPLADA TREBALL	733 x 400 mm
MOTOR	Gasolina
PES	145 Kg



"RODILLO" DE LLANÇA

MIDES	2.366x698x1.102 mm
AMPLE TAMBOR	650 mm
MOTOR	Gasoil
PES	710 Kg



"RODILLO" TÀNDEM 3.000 KG

MIDES	2.515x2.670x1.300 mm
AMPLE TAMBOR	1.200 mm
MOTOR	Gasoil
PES	2.740 Kg



DUMPER SOBRE ORUGUES

MOTOR	Diesel
CÀRREGA MÀX.	800 Kg
CAPACITAT VOLQ. RASA	334 L
ALÇADA DESCÀRGA MÀX..	1426
PES	625 Kg



DUMPER 1.500 DESCÀRREGA ELEVADA

MOTOR	Diesel
CÀRREGA ÚTIL	1.500 Kg
PES	1.261 Kg
CAPACITAT VOLQ. RASA	829 L
CAPACITAT VOLQ. COLMADA	1.044 L

**DUMPER 1.500 4X4 GIRATORI**

MOTOR	Diesel
CÀRREGA MÀX.	1.500 Kg
PES	1.320 Kg
CAPACITAT VOLQ. RASA	650 L
CAPACITAT VOLQ. COLMADA	800 L

**DUMPER 6T DUAL VIEW**

MOTOR	Turbodiésel
CÀRREGA MÀX.	6.000 Kg
PES	4.553 Kg
CAPACITAT VOLQ. RASA	2.650 L
CAPACITAT VOLQ. COLMADA	3.500 L

**MINICARREGADORA COMPACTA DE RODES 1.300 KG**

CÀRREGA MÀX.	386 Kg
CAPACITAT CULLERA	120 L/914 mm
ALÇADA CABINA	1.897 mm
AMPLE CULLERA	909 mm
ALÇADA BOLÓ	2.438 mm
PES	1.352 Kg

**DUMPER 3.000 KG**

MOTOR	Diesel
CÀRREGA ÚTIL	3.000 Kg
PES	2.450 Kg
CAPACITAT VOLQ. RASA	1.020 L
CAPACITAT VOLQ. COLMADA	1.300 L

**CARREGADORA 3T**

PES SERVEI	3.050 Kg
CÀRREGA ABOCAMENT CULLERA	1.985 Kg (Recte)
CÀRREGA ABOCAMENT FORQUILLA	1.656 Kg (Recte)
ANGLE D'ABOCAMENT MÀXIM	41 °

**MINICARREGADORA COMPACTA DE RODES 2.500 KG**

CÀRREGA MÀX.	650 Kg
CAPACITAT CULLERA	0,35m3
CÀRREGA AMB FORQ.	400 Kg
ALÇADA MÀX. AMB FORQ.	2,62 m
PES	2.530 Kg



NOVETAT!

**MINICARREGADORA D'ORUGUES 1.2T**

CÀRREGA MÀX.	254 Kg
PES	1.186 Kg
ALÇADA MÀX. AMB CULLERA	1,27 m
AMPLE CULLERA	0,91 m



NOVETAT!

MINICARREGADORA D'ORUGUES 1.5T

CÀRREGA MÀX.	1.290 Kg
PES	1.538 Kg
ALÇADA MÀX. AMB CULLERA	2,1 m
AMPLE CULLERA	0,91 m

IMPLEMENTS PER MINICARREGADORES

PINÇA PER FERRATGE



ESCOMBRADORA



RASPALL D'EMPENTA



EXPLANADORA



DESTOCONADORA VERTICAL PER A MINICARREGADORA



PORTAPALETES



EQUIPS ELÈCTRICS

0 EMISSIONS



MINICARREGADORA ELÈCTRICA

CÀRREGA MÀX	400 Kg
ALÇADA MÀX. CULLERA	1.74 m
AMPLADA	0,79 m
PES OPERATIU	1.100 Kg



NOVETAT!



MINIDUMPER ELÈCTRIC 700KG

PES	230 Kg
POTÈNCIA MOTOR	1200 W
CARGA	700 Kg
VOLUM TOLVA	250 l



NOVETAT!



MINIEXCAVADORA 800 KG AMB OPCIÓ DUAL POWER

MOTOR	Diesel / Elèctrica
POTÈNCIA MOTOR	9,6 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	1.763 mm
PES DE TRANSPORT MÍN.	955 Kg
ALÇADA DE DESCÀRREGA	2.012 - 203mm

ACOBLAMENT CENTRAL HIDROELÈCTRICA
PER TREBALLAR MODE 100% ELÈCTRIC

EQUIPS ELÈCTRICS

0 EMISSIONS



NOVETAT!



ROBOT DE DEMOLICIÓ ELÈCTRIC

PES	560 Kg
POTÈNCIA MOTOR	9,8 Kw/16A
ABAST MÀX.	3m
MIDES (MIN)	0,597m x 0,800m x 1,3m
PES MÀX. IMPLEMENT	105 Kg



ROBOT DE DEMOLICIÓ ELÈCTRIC 1.1T

PES	990 Kg
POTÈNCIA MOTOR	19,5 Kw
ABAST MÀX.	4,5m
MIDES (MIN)	0,780m x 1,147m x 1,847m
PES MÀX. IMPLEMENT	160 Kg



NOVETAT!

NOVETAT!



ESTACIÓ ENERGIA PORTÀTIL

PES	39 Kg
POTÈNCIA	3600 W
TEMPS CÀRREGA	3 h
MIDES	431x311x476 mm

**MINIEXCAVADORA 800 KG AMB OPCIÓ DUAL POWER**

MOTOR	Diesel / Elèctrica
POTÈNCIA MOTOR	9,6 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	1.763 mm
PES DE TRANSPORT MÍN.	955 Kg
ALÇADA DE DESCÀRREGA	2.012 - 203mm



ACOBAMENT CENTRAL
HIDROELÈCTRICA PER
TREBALLAR MODE
100% ELÈCTRIC

**MINIEXCAVADORA 1,7 TONES**

MOTOR	Diesel
POTÈNCIA MOTOR	13,4 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	2.326 mm
PES	1.596 Kg - 1.822 Kg

**MINIEXCAVADORA 3 TONES**

MOTOR	Diesel
POTÈNCIA MOTOR	15,2 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	2.744 mm
PES DE TRANSPORT MÍN.	2.575 Kg
ALÇADA DE DESCÀRREGA	2.840 - 3.087 mm
VDS	Pendents fins a 27°

**MINIEXCAVADORA 5 TONES**

MOTOR	Diesel
POTÈNCIA MOTOR	29.5 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	3.705 mm
PES DE TRANSPORT	4.950 Kg
ALÇADA DE DESCÀRREGA	4.060 m

**MINIEXCAVADORA 8 TONES**

MOTOR	Diesel
POTÈNCIA MOTOR	46.2 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	3.980 mm
PES TRANSPORT MÍNIM	8.000 kg



NOVETAT!



NOVETAT!

EXCAVADORA 14 TONES

MOTOR	Diesel
POTÈNCIA MOTOR	72.6 Kw
PROFUNDITAT EXCAVACIÓ MÀX.	5.900 mm
PES DE TRANSPORT MÍN.	14.000 Kg

ACCESSORIS**PALA TRITURADORA****PINÇA GIRATÒRIA****FRESADORA****DESBROSSADORA****DEMOLIDOR SECUNDARI**

NOVETAT!

NOVETAT!

**CINTA TRANSPORTADORA**

LONGITUD	3,20 / 4,40 m
AMPLADA	300 - 450 mm
TENSIÓ	Monofàsica
PES	103 Kg / 126 Kg
POTÈNCIA	0,55 Kw



NOVETAT!

SERRA SABLE A BATERIA

CAPACITAT FUSTA	300 mm
CAPACITAT ACER	19 mm
PES	4,1 Kg



NOVETAT!

SERRA CALADORA A BATERIA

CAPACITAT FUSTA	160 mm
CAPACITAT ACER	10 mm
PES	2,0 Kg

**SERRA CALADORA**

CAPACITAT FUSTA	110 mm
CAPACITAT ACER	10 mm
PES	2,2 Kg

**SERRA CIRCULAR**

PROFUND. TALL	86 mm
Ø DISC	235 mm
PES	7,2 Kg
POTÈNCIA	2.000 W



NOVETAT!

SERRA CIRCULAR A BATERIA


PROFUND. TALL	66 mm
Ø DISC	165 mm
PES	2,7 Kg



NOVETAT!

INGLETADORA TELESCÒPICA

Ø DISC	315x30 mm
PES	19 Kg
POTÈNCIA	1.800 W

**COMPATIBLE
AMB ASPIRADOR****MÀQUINA DE REGATES DE DOBLE DISC**

PROFUND. TALL	15-45 / 30-60 mm
Ø DISC	150 / 180 mm
PES	6 Kg
POTÈNCIA	1.800 W

TALLADOR CERÀMIC

PROFUND. TALL	20 / 20 mm
SUPERFÍCIE MÀX. TALL	900x900 / 1.350x1.350 mm
SUPORT	Rígid

RODES
PLEGABLES**TALLADORA 1.500 LLARG**

PROFUND. TALL	100 mm
LONGITUD TALL	1.500 mm
Ø DISC	350 mm

**TALLADORA D'AIGUA**

PROFUND. TALL	75 / 100 mm
Ø DISC	300 / 350 mm
PES	83 Kg
TENSIÓ	Monofàsica/Trifàsica

**TALLADORA DE FUSTA**

PROFUND. TALL	85 mm
Ø DISC	315 mm
PES	64 Kg
TENSIÓ	Monofàsica/ Trifàsica



DIPÒSIT D'AIGUA
PORTÀTIL DISPONIBLE



TALLADORA DE JUNTES

PROFUND. TALL	125/140/155 mm
Ø DISC	350/400/450 mm
Ø MÀX. DISC	450/500 mm
MOTOR	Gasolina

TALLADORA DE JUNTES ELÈCTRICA

PROFUND. TALL	300 mm
Ø DISC	800 mm
MIDES	1.200x650x1.090 mm
PES	156 Kg
TENSIÓ	Trifàsica
POTÈNCIA	7,5 kw/400v

NOVETAT!



NOVETAT!



AMOLADORA A BATERIA

Ø DISC	230 mm
PES	4 Kg

MINIAMOLADORA / AMOLADORA

Ø DISC	115 / 230 mm
POTÈNCIA	800 / 2.000 W
PES	1,6 Kg

MINIAMOLADORA A BATERIA

Ø DISC	125 mm
PES	2,1 Kg

NOVETAT!



COMPATIBLE AMB ASPIRADOR



TALLADORA "ARO" MANUAL

PROFUND. TALL	300 mm
LONGITUD ESPASA	400 mm
PES	13,5 Kg
POTÈNCIA	6,5 Kw
MOTOR ELÈCTRIC	230/400 V

TALLADORA DE MÀ ELÈCTRICA

PROFUND. TALL	400 mm
Ø DISC	230 mm
PES	13 Kg
TENSIÓ	Monofàsica

AMOLADORA

PROFUND. TALL	119 mm
Ø DISC	350 mm
PES	7,4 Kg
POTÈNCIA	2.700 W



FORMIGONERA 85L

CAPACITAT	85 L
PES	58 Kg



FORMIGONERA

CAPACITAT	120 L	160 L	200 L	250 L
PES	93 Kg	172 Kg	203 Kg	273 Kg



CUBILOT

CAPACITAT	500 L
PES	85 Kg



FRATASADORA 60CM

MOTOR	Gasolina
Ø ROTACIÓ	600 mm
PES	82,50 Kg



FRATASADORA 90CM

MOTOR	Gasolina
Ø ROTACIÓ	900 mm
PES	114 Kg



BATEDOR

POTÈNCIA	1.800 W
VELOCITAT	Variable



VIBRADOR ALTA FREQUÈNCIA

Ø AMPOLLA	45/57 mm
LLARG MÀNEGA	5 m
TENSIÓ	Monofàsica



AGITADOR

POTÈNCIA	1.200 W
CAPACITAT	60 L



REGLA VIBRADORA ELÈCTRICA

LLARG	1,5/2 m
TENSIÓ	Monofàsica



POLIDORA MANUAL

POTÈNCIA	1.800 W
Ø DISC	125 mm
PES	6,3 Kg



NETEJA DE GRAFITIS,
FAÇANES, DECAPAT
DE PINTURA, NETEJA
D'ÒXID, RESTAURACIÓ
MOBLES

**SORREJADORA 30 L**

PRESSIÓ TREBALL	6 Bar
PRESSIÓ ÒPTIMA	4 a 5.5 Bar
CAPACITAT	30 L
PES	31,5 Kg
MIDES	50x43x74 cm

SORREJADORA 215 L

PRESSIÓ MÀX.	12 Bar
CAPACITAT	215 L
ALÇADA	140 cm
DIÀMETRE	105 cm
PES SENSE CÀRREGA	120 Kg



POLIDORA
DE FORMIGÓ I GRES

**AIXECADORA DE PAVIMENT**

SUP. DE TREBALL	152 mm
VELOCITAT	Regulable 2,5-18,5/min
PES	170 Kg
TENSIÓ	Monofàsica
POTÈNCIA	1,5 Kw

POLIDORA DE PAVIMENT

AMPLADA	450 mm
PRESSIÓ POLIT	69 Kg
PES	109 Kg
TENSIÓ	Monofàsica

ABRILLANTADORA - POLIDOR DE TERRES

DIÀMETRE	450 mm
VELOCITAT	150 rpm
PES	40 Kg
MIDES	128x58x46 cm
POTÈNCIA	1.500 W



NOVETAT!

**FRESADORA DE PAVIMENTS**

LONG. TREBALL	200 mm
PES	61 Kg
MIDES	370x910x1.055mm
MOTOR	230 V
POTÈNCIA	2,2 Kw

FRESADORA DE PAVIMENTS TRIFÀSICA

LONG. TREBALL	265 mm
PES	175 Kg
MIDES	1260x500x1.160mm
MOTOR	380 V
POTÈNCIA	5,5 Kw

ASPIRADOR GRAN CAPACITAT

CAUDAL D'ASPIRACIÓ	400m³/h
PES	47 Kg
APLICACIÓ	Humit i sec
LLARGADA TUB	7,5 m
POTÈNCIA	2,4 Kw

**GRUP ELECTROGEN INVERTER 2.000 W**

POTÈNCIA	2.000 W
PES	22 Kg
CARBURANT	Gasolina
TENSIÓ	Monofàsica
MIDES	535x305x460 mm

**ESTACIÓ ENERGIA PORTÀTIL**

POTÈNCIA	3600 W
PES	39 Kg
TEMPS CARREGA	3h
MIDES	431x311x476 mm

**GRUP ELECTROGEN INVERTER 7.500 W**

POTÈNCIA	7.500 W
PES	116 Kg
CARBURANT	Gasolina
TENSIÓ	Monofàsica
MIDES	736x604x754 mm

**GRUP ELECTROGEN 24 Kva**

POTÈNCIA	24 Kva / 19,2 Kw
PES	185 Kg
CARBURANT	Gasolina
DIPÒSIT	25 L

**GRUP ELECTROGEN GAMMA PESADA INSONOR**

POTÈNCIA	40 / 60 / 100 Kva
PES	1.188 / 1.525 / 1.670 Kg
CARBURANT	Gasoil
MIDES	2,75x1,50x1,10 m

**GRUPS ELECTRÒGENS PORTÀTILS**

POTÈNCIA	2.200 W	3.900 W	6.000 W	6.400 W
PES	41 Kg	61 Kg	73 Kg	81 Kg
CARBURANT	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
TENSIÓ	Monofàsic	Monofàsic	Trifàsic	Monofàsic

**TRANSFORMADOR REVERSIBLE 400 / 230 V**

POTÈNCIA	10 Kva / 31,5 Kva
PES	44 Kg / 74 Kg
CAIXA	Metàl·lica



HOMOLOGAT PER
TRANSPORT DE
COMBUSTIBLE

DIPÒSIT COMBUSTIBLE

CAPACITAT	960 L
MIDES	1,15 x 1,15 x 1,3 m
PES BUIT / PLE	550 / 1423 Kg

**SOLDADORA POLIETILÈ A TOPE**

DIÀMETRE	200 / 250
POTÈNCIA	3.250 / 3.450 W
TENSIÓ	110 - 230V / 230 - 400 V
MATÈRIES A SOLDAR	HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF

**SOLDADORA FIL CONTINU**

FIL UTILITZABLE	0,6 mm-1,2 mm
POTÈNCIA	9 Kva
PES	19 Kg
MATÈRIES A SOLDAR	Ferro, Inox, Alumin, Cusi 3

ACCESSORIS SOLDADORES

PANTALLA SOLDAR



PINCES

**MOTO - SOLDADORA DE GASOLINA**

INTENSITAT SORTIDA	40 - 220 A
CARBURANT	Gasolina
PES	80 Kg
ALTRES	Arrancada Manual

**SOLDADOR ELÈCTRIC INVERTER**

POTÈNCIA	5,9 Kw
TENSIÓ	230 V
PES	5,8 Kg

CONNECTADA
A UN GRUP
ELECTROGEN
O BÉ AL
CORRENT



FÀCIL
DE MUNTAR
I TRASLLADAR

TORRE IL-LUMINACIÓ DE LEDS

COBERTURA LUMÍNICA m ²	2.000 / 2.500
POTÈNCIA	320 W / 4 x 120 W
ALÇADA MÀSTIL	5,5
VEL. MÀX. VENT.	50 Km/h
PES	110 Kg
MIDES	1,1 x 0,85 x 2

**TORRE IL-LUMINACIÓ 6 LAMPARES**

COBERTURA LUMÍNICA m ²	3.800
POTÈNCIA	3,6 Kw
ALÇADA MÀSTIL	8,5 m
VEL. MÀX. VENT.	110 Km/h
AUTONOMIA	200 h
PES	1.075 Kg
MIDES	2,5x1,3x2,4 m

**PREMSADORA TUBS**

MIDES	320 x 80 x 120 mm
PES	2,5 Kg
ALIMENTACIÓ	Bateria
MIDES	
NOMINALS	Ø 12-35 mm (metall) Ø 12-40 mm (plàstic/multicapa)

**CONGELADOR DE TUBS**

REDUCTORS	12,14 / 15,18,22 28 i 35 mm
ÚS PORTÀTIL	Òptim per l'indústria de serveis

**DESEMBUSSADOR**

POTÈNCIA	690 W
TENSIÓ	Monofàsica
MÀX. LONGITUD DE TREBALL	50 m
DIÀMETRE	20 - 150 mm
PES	20,9 Kg

**SOLDADOR PER ELECTROFUSIÓ**

DIÀMETRE	Fins 400 mm
TENSIÓ	230 v

**BOMBA DE RENTADA DE CANONADES**

PRESSIÓ AIGUA MÀX.	7 bar
CAPACITAT SUCCIÓ	200 l/min
PRESSIÓ SERVEI	màx. 8 bar
POTÈNCIA MOTOR	1,5 kw

**CÀMERA DE VIDEOINSPECCIÓ DE CANONADES**

LONGITUD CABLE	30 m
DIÀMETRE CABLE	7 mm
PES	18,6 kg



OPCIÓ REMOLCABLE

COMPRESSOR AIRE 2,5M³

PRESSIÓ	7 bars
CAUDAL	2,5m³/min
PES	500 Kg
MIDES	1.960x1.230x1.250 mm
CARBURANT	Gasol



COMPRESSOR AIRE 3,5M³

PRESSIÓ	7 bars
CAUDAL	3,5 m³/min
PES	850 Kg
MIDES	2.290x1.350x1.400 mm
CARBURANT	Gasol

NOVETAT!



OPCIÓ REMOLCABLE

COMPRESSOR AIRE 7M³

PRESSIÓ	7 a 13 bars
PES	1.300 Kg
CAUDAL	5,5 - 7 m³/min
Inclou refrigerador i separador	

COMPRESSOR AIRE 12M²

PRESSIÓ	5 - 14 bars
PES	2.120 Kg
CAUDAL	10,9 - 9,7 m³/min
MIDES	4.844x1.807x1.892 mm



COMPRESSOR AIRE 22M³

PRESSIÓ	7 - 14 bars
CAUDAL	22 m³/min
PES	3.500 Kg
MIDES	5.650x1.987x2.058 mm



COMPRESSOR D'AIRE

DIPÒSIT	50 L	100 L	100 L	18+18L
MOTOR	3 Hp	2 Hp	3 Hp	5,5 Hp
CAUDAL	0,330m³/min	0,265m³/min	0,330m³/min	0,68m³/min
PES	52 Kg	53 Kg	59 Kg	78 Kg

KITS D'AIRE AMB PISTOLA - TOTS ELS COMPONENTS QUE NECESSITES



MARTELL PICADOR PISTOLET PNEUMÀTIC

PES	9 Kg
-----	------

MARTELL PICADOR DEMOLIDOR PNEUMÀTIC

PES	21 Kg
-----	-------

MARTELL ROTATIU PNEUMÀTIC

PES	18 Kg
-----	-------

NETEJA DE GRAFITIS,
FAÇANES, DECAPAT
DE PINTURA, NETEJA
D'ÒXID, RESTAURACIÓ
MOBLES



SORREJADORA 30 L

PRESSIÓ TREBALL	6 Bar
PRESSIÓ ÒPTIMA	4 a 5.5 Bar
CAPACITAT	30 L
PES	31,5 Kg
MIDES	50x43x74 cm

SORREJADORA 215 L

PRESSIÓ MÀX.	12 Bar
CAPACITAT	215 L
ALÇADA	140 cm
DIÀMETRE	105 cm
PES SENSE CÀRREGA	120 Kg



HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA

POTÈNCIA	3.200 W
PRESSIÓ	30-140 bars
CAUDAL	11 L/min.
MOTOR	Monofàsic
PES	45 Kg



HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA

POTÈNCIA	7.500 W
PRESSIÓ	30-220 bars
CAUDAL	16 L/min.
MOTOR	Trifàsic
PES	89 Kg



HIDRONETEJADORA DE GASOLINA

CAPACITAT	6,1 L
PRESSIÓ	240 bars
CAUDAL	11 L/min.
PES	64 Kg



ESCOBRADORA MANUAL

V. DIPÒSIT RESIDUS	40 L
Ø RASPALL LATERAL	330 mm
DIMENSIONS	1.060 x 790 x 900 mm
PES	25 Kg



NOVETAT!

ESCOBRADORA DE CARRETILLA

VOLUM CALAIX	255/400 Kg
AMPLE	1524 mm
D'ESCOMBRE	
PES	473 Kg



ESCOBRADORA INDUSTRIAL

POTÈNCIA	3.700 W
CAPACITAT	95 L
AMPLADA	1.330 mm
ALIMENTACIÓ	Gasolina
PES	262 Kg



FREGADORA INDUSTRIAL

POTÈNCIA	2.400 W
CAPACITAT	116 L / 121 L
AMPLADA	1.640 mm
ALIMENTACIÓ	Bateria
PES	310 Kg



ASPIRADOR GRAN CAPACITAT

CAUDAL D'ASPIRACIÓ	400m³/h
PES	47 Kg
APLICACIÓ	Humit i sec
LLARGADA TUB	7,5 m
POTÈNCIA	2.4 Kw



ASPIRADOR

CAPACITAT	100 L
PES	23 Kg
APLICACIÓ	Humit i sec
LLARG TUB	4 m
POTÈNCIA	3.000 W



CANÓ NEBULITZADOR "ATRAPAPOLS"

ABAST	13 m
CONSUM D'AIGUA	5,4 - 8,5 L/m
MOTOR	Monofàsic
PES	79 Kg



NOVETAT!

ASPIRADOR HILTI

CAPACITAT CONTENIDOR	30 L
PES	14,8 Kg
CAPACITAT PER POLS	34 Kg
MIDES	560 x 365 x 590 mm
POTÈNCIA	1.200 W



NOVETAT!

CANÓ NEBULITZADOR "ATRAPAPOLS" MINI

ABAST	8 m
AUTONOMIA	1 hora i 20 minuts
MOTOR	Monofàsic
PES	70 Kg



NOVETAT!

CANÓ GRAN FORMAT

ABAST	35 m
CONSUM D'AIGUA	800 L/H
MOTOR	Trifàsic
PES	350 Kg
MIDES	1450x1600x2000 mm



CANÓ DE GASOIL

POTÈNCIA	40.000 Kcal/h
CAUDAL	1.200 m³/h
CONSUM	3,7 L/h
DIPÒSIT	80 L
PES	62 Kg
MIDES	108x54x81 cm



ESTUFA PORTÀTIL ELÈCTRICA

POTÈNCIA	8.000 Kcal/h
CAUDAL	800 m³/h
TENSIÓ	Trifàsica
PES	10,3 Kg
MIDES	42x33x43 cm



CALEFACTOR ELÈCTRIC

POTÈNCIA	18 Kw
POTÈNCIA CALORÍF.	15.500 Kcal/h
TENSIÓ	Trifàsica 32A
LONGITUD TUB	7,5 m
PES	29 Kg
MIDES	60x40x60 cm



CALEFACTOR D'AIRE ELÈCTRIC

POTÈNCIA CALORÍF.	34.400 Kcal/h
CAUDAL	3.100 m³/h
TENSIÓ	64 A.
PES	46 Kg
MIDES	87x63x77 cm



PORTÀTIL

AIRE ACONDICIONAT / BOMBA DE CALOR

POTÈNCIA REFRIG.	2,5 Kw/h
POTÈNCIA CALOR.	2,4 Kw/h
TENSIÓ	Monofàsica
PES	29 Kg
MIDES	460x395x767 mm



VENTILADOR/EXTRACTOR ATEX

CAUDAL	242 m³/h
PRESSIÓ	314 (pa)
POTÈNCIA	0,56 Kw
TENSIÓ	Monofàsica
PES	20 Kg



EXTRACTOR INDUSTRIAL

CAUDAL	3.900 m³/h
PRESSIÓ	388 Pa
TENSIÓ	Monofàsica
PES	14,7 Kg
MIDES	51x40x52,5 cm



VENTILADOR INDUSTRIAL

POTÈNCIA	46 W
TENSIÓ	Monofàsica
CAUDAL	24.000 m³/h
PES	36 Kg
MIDES	94x37x96 cm



PANTALLA DE VENTILACIÓ

CAUDAL	50.000 m³/h
SORTIDA	1250x1250 mm
POTÈNCIA ELÈC.	1,5 KW
PES	92 Kg
MIDES	480x1375x1365 mm



DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

CAUDAL	480 m³/h
CAPACITAT	40 L /24h
DIPÒSIT	11 L
PES	45 Kg
MIDES	58x58x83 cm



PURIFICADOR D'AIRE AMB FILTRE HEPA

CAUDAL	1.000 m³/h
POTÈNCIA	0,75 Kw
PES	38 Kg



REFREDADOR EVAPORATIU INDUSTRIAL

CAUDAL	8.000 m³/h
VOL. MÀX.	180 m²
CAPACITAT DIPÒSIT	100 L
PES	32 Kg
DIMENSIONS	500x850x141mm

AMB RODES, PER FACILITAR EL SEU DESPLAÇAMENT

NOVETAT!

ūnic

BOMBES D'AIGUA



BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE

CAUDAL MÀXIM	200 L/min
ALÇADA BOMBEIG	12 m
TENSIÓ	Monofàsic
PES	11,3 Kg



BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE

CAUDAL MÀXIM	230 L/min
ALÇADA BOMBEIG	18 m
TENSIÓ	Monofàsic
PES	19 Kg



BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE

CAUDAL MÀXIM	317 L/min
ALÇADA BOMBEIG	13 m
PES	13 Kg



MOTOBOMBA DE GASOLINA

CAUDAL MÀXIM	795 L/min
ALÇADA BOMBEIG	32 m
PES	43 Kg



TANCA METÀL·LICA MÒBIL (AMB PEU FORMIGÓ)




BARRERA ACÚSTICA

MIDES 1,2 x 2,0 m
REDUCCIÓ SOROLL 23dB - 32,8dB



TANCA PLÀSTIC PEATONAL

AMPLADA 1.200mm / 2.000mm
ALÇADA 1021mm
PES 6,5Kg / 9,2 Kg



TANCA METÀL·LICA PEATONAL ACER

MIDES 2.300x1.100x500 mm
Ø TUB 40 mm
PES 16 Kg



TANCA PLÀSTIC NEW JERSEY

MIDES 2.000/1.500/1.000x800mm
COLORS Blanc i vermell
PES 14 Kg



VALLA TELESCÒPICA



PLACA PROTECCIÓ DE TERRES 20T

MIDES 2440 mm x 1220 mm
CÀRREGA MÀX. 20 T
GRUIX 15 mm
PES 17 Kg



PLAQUES DE RASA DE FERRO

MIDES 1.200x800 cm
2.000x1.000x12 cm
CÀRREGA MÀX. 500 / 1.000 Kg/roda
PES 14 / 192 Kg



PLAQUES DE RASA PER A VEHICLES PESANTS

MIDES 230 x 50 x 8.5 cm
CÀRREGA MÀX. Vehicles fins 44T
PES 65 Kg



PASSAREL·LA PEATONAL

MIDES 2.000x800x1.000 cm
2.000x1.000x1.000 cm
CÀRREGA MÀX. 500 Kg
PES 50 Kg



SEMÀFORS

CONJUNT 2 semàfors
FUNCIONAMENT Leds
BATERIA 90 A
TEMPS ESTIMAT TREBALL 72 h



CASCADA LLUMINOSA

Ø LENT 210
INTENSITAT LLUM 160 Cd
SINCRONITZACIÓ Cable



MEDIDOR D'ANCORATGES/EXTRACTÒMETRE

Apte per a complir amb la norma EN795 d'ancoratges EPI i línies de vida. Manòmetre 25 Kn (2500 kg) analògic.



LÀSER ROTATIU AUTONIVELLANT

ABAST 60 / 200 m Receptor
PRECISIÓ +/- 1 mm en 10 m
ALTRES Autonivellació
Horizontal i vertical



DINAMÒMETRE TRACTEL 3,2 T

Dinamòmetre elèctric dissenyat per mesurar les forces de tracció i avaluació de càrregues suspeses.



LÀSER DE PUNTS AUTONIVELLANT

ABAST 30 m en interior
PRECISIÓ +/- 3 mm



DISTANCIÒMETRE

ABAST 60 m interior
PRECISIÓ +/- 1,5 mm

**MOTOSERRA**

POTÈNCIA	2,57 Kw
LONGITUD ESPASA	40 cm
CILINDRADA	50,2 cm³
PES	4,7 Kg



NOVETAT!

MOTOSERRA A BATERIA

POTÈNCIA	2.000 Kw
LONGITUD ESPASA	300 mm
PES	3,5 Kg

**TALLAGESPA**

AMPLADA TALL	40 cm
CILINDRADA	125 cm³
CAPACITAT	50 L
PES	26 Kg

**MOTOAIXADA**

PROFUNDITAT TALL	25 cm
CILINDRADA	169 cc
AMPLADA	60 cm
ALTRES	4 dents
PES	53 Kg

**DESBROSSADORA**

POTÈNCIA	2,16 Kw
CILINDRADA	50,2 cm³
PES	9,4 Kg

**DESBROSSADORA PER EXCAVADORA 8T**

AMPLE TREBALL	90 cm
PES	300 kg
MIDES	105x80x60 cm

**AHOYADORA**

MOTOR	2 temps
DIÀMETRE BROQUES	100 - 200 cm
MIDES	100 x 60 x 50 cm
PES	38,7 Kg

**ESCARIFICADORA - AIREJADORA**

AMPLADA	41 cm
PROFUNDITAT D'AIREJAT	7 cm
PRODUCTIVITAT	2.200 m²/hora
VELOCITAT	78 m/min
PES AMB CONTRAPESOS	125 Kg

**DESTOCONADORA**

DIÀMETRE	350
MOTOR	Gasolina 11.7 CV
PES	145 Kg
MIDES	1.800x1.300x1.000 mm

**DESTOCONADORA VERTICAL PER A MINICARREGADORA**

PES MINICARREGADORA	2.500 Kg
PROFUNDITAT	67 cm
AMPLE BARRENA DEST	30 cm

**RASADORA HIDRÀULICA**

POTÈNCIA	6.5 Cv
PROF. DE RASA	46 cm
AMPLE RASA	10 - 15 cm
PES	182 Kg
MIDES	181x109x77,5 cm

**ARRANCA POSTES**

4 tones de força de tracció. Muntat sobre rodes per a major maniobra. Sistema de subjecció segur.

SEURETAT

PUNTS D'ANCORATGE



Dispositiu ancoratge temporal en cobertes mobifor



Punt ancoratge fix per biga metàl·lica



Linia de vida temporal cable 35 m



Punt ancoratge anticaigudes porta/finestra

GUARDACOSSOS DE PROTECCIÓ



Guardacossos tipus sargent



Guardacossos d'ancoratge



Guardacòs bàsic




Suport per rodapeu



Suport en forma "L"



Suport sargent



Suport viga metàl·lica



Suport en forma "T"



Suport balcó



Suport per escales

MARQUESINES DE PROTECCIÓ



Baixant de boca



Baixant recte

BAIXANT DE RUNA




ACCESSORIS

Accessori per a muntatge baixant d'obra



ūnic

PLAQUES D'ENTIBACIÓ DE RASES



PLAQUES D'ENTIBACIÓ DE RASES

MIDA CAIXÓ	3 x 2,4 m
SUPLEMENT CAIXÓ	3 x 1,3 m
ALÇADA LLIURE FINS PUNTAL	1,314 m
AMPLADA MÀXIMA LLIURE	2,100 mm
PES CAIXÓ	1.800 Kg
PES SUPLEMENT CAIXÓ	1.100 Kg



LLOGUER DE MÒDULS, CASETES D'OBRA I CONTENIDORS



CABINA SANITÀRIA WC QUÍMIC



CASETA 4 M	3,70 X 2,40M
OPCIONS	Diàfana Amb bany accés exterior Amb bany i dutxa
CASETA 6 M	6,00 X 2,40M
OPCIONS	Amb bany accés interior Amb bany accés exterior Amb bany i dutxa accés exterior
CASETA 2 M	3,70 X 2,40M
OPCIONS	Amb bany i dutxa

CONTENIDORS		
LLARG	AMPLE	TARA
1,95 m	1,90 m	650 Kg
2,50 m	2,20 m	950 Kg
3,00 m	2,40 m	1.300 Kg
3,60 m	2,20 m	1.200 Kg
4,50 m	2,40 m	1.540 Kg
6,00 m	2,40 m	2.220 Kg



SERVEI DE NETEJA DISPONIBLE

LLOGUER I MUNTATGE DE BASTIDES



Oficina tècnica.
El nostre equip estudia cada cas per oferir la millor solució.



Redactem el pla de muntatge.



Equip de montadors propi i altament qualificat.



Certifiquem els nostres projectes.



El muntatge de bastides és la nostra especialitat.

Hi ha dues tipologies de bastides que es diferencien principalment pel seu **disseny, funcionalitat i àrees d'aplicació:**

SISTEMA BLITZ O EUROPEU

Sistema modular, lleuger i ràpid de muntar. Està dissenyat per projectes que requereixen una bastida versàtil amb un muntatge senzill i eficient. Ideal per treballs en façanes.



SISTEMA MULTIDIRECCIONAL O ALL AROUND


Bastida modular, robusta i adaptable, pensada per projectes complexos o estructures irregulars. Sistema resistent i molt flexible amb gran capacitat de càrrega. Ideal per construcció d'edificis alts, projectes industrials i treballs en estructures complexes

**CIMBRES**

Muntatges d'estructures auxiliars dissenyades per suportar provisionalment elevades càrregues.

**BASTIDA PENJANT**

Estructura suspesa que s'utilitza en treballs en alçada. Solució ideal per treballs de rehabilitació, pintura de façanes, manteniment industrial, construccions civils, preses i edificis singulars.

**ESCALES D'ACCÉS I D'EMERGÈNCIA**

Escales d'accés ideals per obres amb alta afluència d'operaris i escales d'emergències que garanteixen la seguretat i l'evacuació de persones.

**ESTABILITZADOR DE FAÇANES**

Estabilitzacions de façanes i parets mitjaneres amb perfil·laria metàl·lica.

**ACCESSORIS PER A BASTIDES**

Malla de protecció, lones peatonals i protecció de marc.

**COBRIMENTS**


Disposem de diferents sistemes per cobrir espais temporalment.

TARIMES, GRADERIES I ESCENARIS

Realitzem tot tipus d'estructures per esdeveniments.

Ho tenim tot per organització d'esdeveniments: estructures, escenaris, graderies, tanques, sanitaris químics, escales, grups electrògens...

Consulta'ns!



SISTEMES D'ENCOFRAT.

TENIM EL SISTEMA D'ENCOFRAT
ADIENT PER CADA PROJECTE




Carros

Sopanda

Portasopanda/Guia

RELACIÓ MATERIAL EN 1.000 m²

MECANO TAULER 1,97	UNITATS PER PLANTA ENCOFRADA	UNITATS PER PLANTA APUNTALADA
Guia 4 m	70	0
Guia 2 m	20	0
Sopanda 4 m	200	100
Sopanda 3 m	50	25
Sopanda 2 m	20	10
Carro	500	0
Tablero 1,97x0,5m	1.000	0
Puntal	1.340	500



PUNTALS

1,6 m / 3 m / 4 m / 5 m



PILARS


Plaques de pilars de:
3 x 0,5 / 1,25 x 0,5
/ 0,5 x 0,5 m



TAULER

Tauler tricapa de 1,97 x 0,50 m

CONSTRUCCIÓ DE CANTONERES



PERFILS DE COMPENSACIÓ

MUR

Plaques fenòliques de mur.
Alçada 3 m. De 0,30 a 1 m
d'amplada.



PROJECTES



Rehabilitació
Hotel Palace Madrid



Restauració Patrimoni històric
Parador de Sigüenza



@antonllorestres

Restauració Patrimoni històric
Campanar de Calaf



Manteniment
Pont ferroviari Jaca



Restauració Patrimoni històric
Sant Andreu del Palomar

ÍNDEX

A

- ABRILLANTADORA - POLIDOR DE TERRES	42
- ACCESSORIS BAIXANT DE RUNA	57
- ACCESSORIS BASTIDES	61
- ACCESSORIS CARRETTILLA	14
- ACCESSORIS ELEVACIÓ	22
- ACCESSORIS EXCAVACIÓ	37
- ACCESSORIS MANIPULADORS TELESCÒPICS	15
- ACCESSORIS PERFORACIÓ I DEMOLICIÓ	7
- ACCESSORIS SOLDADURA	44
- AGITADOR	41
- AHOYADORA	55
- AIRE ACONDICIONAT / BOMBA DE CALOR PORTÀTIL	50
- AIXECADORA DE PAVIMENT	42
- AMOLADORA	40
- APILADOR ELÈCTRIC	13
- ARRANCA POSTES	55
- ASCENSOR D'OBRA	28
- ASPIRADOR	49
- ASPIRADOR GRAN CAPACITAT	49
- ASPIRADOR HILTI	49

B

- BAIXANT DE RUNA	57
- BANDEJA COMPACTADORA	31
- BARRERA ACÚSTICA	52
- BASTIDA PENJANT	60
- BASTIDES	59
- BATEDOR	41
- BIGUES EN VOLADIU	26
- BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE	51
- BOMBA HIDRÀULICA	17
- BOMBA DE RENTADA DE CANONADES	45
- BRAÇ ARTICULAT 12 M	29
- BRAÇ DE DESCENS PER ESPAIS CONFINATS	30

C

- CABINA SANITÀRIA QUÍMICA	58
- CABRESTANT A BATERIA 454 KG	22
- CADIRA PENJANT	30
- CADIRA PENJANT MOTORITZADA	30
- CAIXÓ BOLQUET	14
- CALEFACTOR ELÈCTRIC	50
- CAMIÓ CISTELLA TELESCÒPIC	28
- CÀMERA DE VIDEOINSPECCIÓ DE CANONADES	45
- CANÓ DE GASOL	50
- CANÓ GRAN FORMAT	49
- CANÓ NEBULITZADOR "ATRAPA-POLS"	49
- CARREGADORA 3T	32
- CARRETTILLA MANUAL OBRA	12
- CARRO DE DEMOLICIÓ AMB MARTELL 16 KG	7
- CARRO DE TRANSPORT DE VIDRE	26
- CARRO MANUAL AMB RODES 1.000 KG	12
- CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓ	24
- CARRO MANUAL DE TRANSLACIÓ DE CADENA	24
- CARRO" PORTA ARMARIS	12
- CASCADA LLUMINOSA	53
- CASETES D'OBRA	58
- CILINDRES HIDRÀULICS 1T - 100T	17
- CIMBRES	60

- CINTA TRANSPORTADORA	38
- CISTELLES PER A GRUES	30
- CLAVADORA A BATERIA	7
- COBRIMENTS	61
- COMPRESSORS D'AIRE	47
- COMPRESSORS D'AIRE DE GASOL	46
- CONGELADOR DE TUBS	45
- CONTENIDOR ELEVA-PERSONES PER CARRETTILLA	30
- CONTENIDORS	58
- CORRIOLA	23
- CUBILO	41

D

- DEMOLIDOR SECUNDARI	37
- DESBROSSADORA	54
- DESBROSSADORA PER EXCAVADORA 8T	54
- DESEMBUSSADOR	45
- DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL	51
- DESTOCADORA	54
- DINAMÒMETRE TRACTEL 3,2 T	53
- DIPÒSIT COMBUSTIBLE	44
- DISTANCIÒMETRE	53
- DUMPERS	32

E

- ELEVADOR A BATERIA	13
- ELEVADOR AMB VENTOSA PER VIDRES	25
- ELEVADOR DE PALETS DE PINÇA	18
- ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL	18
- ELEVADOR MANUAL TIPO GRUA	19
- ELEVADOR PLADUR	19
- ELEVADOR TIPUS MUDANCES	27
- ELEVADOR UNIPERSONAL	28
- ELEVADORS CONTRAPESATS DE MATERIALS	18
- ENCOFRAT	62
- ESCALA ALUMINI	11
- ESCALA D'OBRA AUTOMUNTANT AMB ESGLAONS	9
- ESCALA TELESCÒPICA DE 13 GRAONS	11
- ESCALES D'ACCÉS I D'EMERGÈNCIA	60
- ESCARIFICADORA-AIREJADORA	55
- ESCOMBRADORES	48
- ESTABILITZADOR DE FAÇANES	61
- ESTACIÓ ENERGIA PORTÀTIL	43
- ESTUFA PORTÀTIL ELÈCTRICA	50
- EXTRACTOR INDUSTRIAL	50
- EXCAVADORA 14T	37

F

- FORMIGONERES	41
- FRATASADORA	41
- FREGADORA INDUSTRIAL	48
- FRESADORA DE PAVIMENTS	42
- FRESADORA DE PAVIMENTS TRIFÀSICA	42


G

- GAT HIDRÀULIC 10T	17
- GRUA PICK & CARRY ELÈCTRICA 2.5T	21
- GRUA REMOLCABLE AUTOMUNTANT D'ALUMINI	20
- GRUP ELECTROGEN 24KVA	43
- GRUP ELECTROGEN GAMMA PESADA INSONOR	43
- GRUP ELECTROGEN INVERTER	43
- GRUPS ELECTROGENS PORTÀTILS	43
- GUARDACOSSOS DE PROTECCIÓ	56

H	
- HIDRONETEJADORES	48
I	
- IMPLEMENTS PER MINICARREGADORES	33
- INGLETADORA TELESCÒPICA	39
K	
- KIT TANQUETES 30T	17
L	
- LÀSER DE PUNTS AUTONIVELLANT	53
- LÀSER ROTATIU AUTONIVELLANT	53
M	
- MANIPULADORS TELESCÒPICS	15
- MÀQUINA DE REGATES DE DOBLE DISC	39
- MARQUESINES DE PROTECCIÓ	56
- MARTELLS PICADORS	6
- MARTELLS PICADORS PNEUMÀTICS	47
- MEDIDOR D'ANCORATGES/EXTRACTÒMETRE	53
- MINIAMOLADORA / AMOLADORA	40
- MINICARREGADORA ELÈCTRICA	34
- MINICARREGADORES COMPACTES	32
- MINICARREGADORES D'ORUGUES	33
- MINIDUMPER ELÈCTRIC 700 KG	34
- MINIEXCAVADORS	36
- MINIGRUA CONTRAPESADA DE TERRA	19
- MINIGRUA GIRATÒRIA MANUAL 900KG	19
- MINIGRUA TELESCÒPICA VERTICAL I HORIZONTAL	20
- MINIGRUA TERRA MANUAL GIRATÒRIA 500KG	19
- MINIGRUES D'ARANYA	21
- MONOCABINA MANUAL/ELÈCTRICA	30
- MOTO-SOLDADORA DE GASOLINA	44
- MOTOAIXADA	55
- MOTOBOMBA DE GASOLINA	51
- MOTOSERRA	54
- MUNTACÀRREGUES D'ESCALA	27
- MUNTACÀRREGUES MATERIAL I PERSONES	27
- MUR	63
O	
- ORUGUES PUJA ESCALES	12
P	
- PANTALLA DE VENTILACIÓ	50
- PASSARELLA PEATONAL	53
- PASSARELLS ALUMINI PLEGABLES	10
- PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT	7
- PILARS	63
- PINCES D'ANCORATGE	24
- PINÇA ELEVACIÓ 1.200 KG	18
- PISÓ COMPACTADOR	31
- PLACA PROTECCIÓ DE TERRES 20 T	52
- PLAQUES DE RASA PER A VEHICLES PESANTS	52
- PLAQUES D'ENTIBACIÓ DE RASES	57
- PLAQUES DE RASA DE FERRO	52
- PLATAFORMA DE DESCÀRREGA	16
- PLATAFORMA DE TRANSPORT AMB ORUGUES 3.000 KG	12
- PLATAFORMA UNIPERSONAL MANUAL 3,5M	28
- POLIDORA DE PAVIMENT	42
- POLIDORA MANUAL	41
- POLIPASTS	22

- PREMSADORA TUBS	45
- PUNTALS	62
- PUNTS D'ANCORATGE	56
- PURIFICADOR D'AIRE AMB FILTRE HEPA	51
- PÒRTICS GRUA	20
R	
- RAMPA ENROTLLEABLE PER CADIRA DE RODES	16
- RAMPES PLEGABLES	16
- RASADORA HIDRÀULICA	55
- REFREDADOR EVAPORATIU INDUSTRIAL	51
- REGLA VIBRADORA ELÈCTRICA	41
- REMOLC TRANSPORT MAQUINARIA 3500KG	16
- ROBOTS DE DEMOLICIÓ ELÈCTRICS	35
- ROBOT VITRALLER	25
- "RODILLO" DE LLANÇA	31
- "RODILLO" TÀNDEM 3.000 KG	31
S	
- SEGUETAT	56
- SEMÀFORS	53
- SERRA CALADORA	38
- SERRA CIRCULAR	39
- SERRA SABLE A BATERIA	38
- SOLDADOR ELÈCTRIC INVERTER	44
- SOLDADOR PER ELECTROFUSIÓ	45
- SOLDADORA FIL CONTINU	44
- SOLDADORA POLIETILÈ A TOPE	44
- SORREJADORA	47
T	
- TAULA ELEVADORA ELÈCTRICA	17
- "TALADROS"	6
- TALLADOR CERÀMIC	39
- TALLADORA "ARO" MANUAL	40
- TALLADORA DE FUSTA	39
- TALLADORA DE JUNTES	40
- TALLADORA DE MÀ ELÈCTRICA	40
- TALLADORA D'AIGUA	39
- TALLAGESPA	55
- TANCA METÀL·LICA MÒBIL (AMB PEU FORMIGÓ)	52
- TANCA METÀL·LICA PEATONAL ACER	52
- TANCA PLÀSTIC NEW JERSEY	52
- TANCA PLÀSTIC PEATONAL	52
- TARIMES, GRADERIES I ESCENARIS	61
- TAULER	63
- TISORA 6M, 8M, 10M, 12M, 14M	29
- TORRE ALUMINI ESPECIAL RIEL FERROVIARI	10
- TORRE MÒBIL D'ALUMINI	8
- TORRE MÒBIL D'ALUMINI COMPACTA	9
- TORRES DE FIBRA	10
- TORRES D'IL·LUMINACIÓ	45
- TRACTEL ELEVACIÓ MANUAL	18
- TRANSFORMADOR REVERSIBLE	44
- TRANSPALETES	13
- TRÍPODE TELESCÒPIC DE DESCENS	30
V	
- VALLA TELESCÒPICA	52
- VENTILADORS	50
- VENTOSÉS	24
- VIBRADOR ALTA FREQUÈNCIA	41

SEGUEIX-NOS A



www.unicrentals.com





www.unicrentals.com



SEGUEIX-NOS



UNIC BARCELONA
C/ Energia, 27-29
08940 CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
T. 93 595 10 55

UNIC MADRID
C/ Bell, 7
Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE
T. 911 217 258

UNIC IGUALADA
C/ Alemanya, 55
Pol. Ind. 'Les Comes'
08700 IGUALADA
T. 93 805 60 60

UNIC TÀRREGA
Parcel·la 7-8-9
Pol. Ind. 'La Canaleta'
25300 TÀRREGA
T. 97 331 15 79